



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 28

תעודת בדיקה מספר:		2015/1274
תאריך אישור תעודה:		03/11/2015
תאריך הוצאת תעודה:		03/11/2015
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 01/10/2015 - 29/10/2015
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		תאריך קבלת דגימה: 01/10/2015 - 29/10/2015
מקום הדיגום:		ישוב: נתניה
אתר: מכון וינגייט		מחוז מרכז
לשכה: נתניה		
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום		פקס: 09-8850620
תאגיד - מי נתניה		טלפון: 09-8653014
כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504		דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
א.קולי		9222G		100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	כניסה מתקן הפקה	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/000006	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 01/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000007	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 01/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000008	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 01/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000009	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 01/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000010	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 01/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000073	רשת NW00010975 נקודת חיבור באר 40	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000074	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000075	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/000076	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000077	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000078	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000079	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000080	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000081	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000082	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/000083	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000084	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000085	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000101	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 06/10/2015	1	<1	-	-	-
2015/10/000336	מתקן הפקה NW00011031 באר 40	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	<1	<1	18
2015/10/000338	מתקן הפקה NW00011028 באר 35	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	<1	<1	1
2015/10/000340	מתקן הפקה NW00011032 באר 42	ת.דיגום: 06/10/2015	<1	-	<1	<1	11
2015/10/000581	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 07/10/2015	<1	-	<1	-	-
2015/10/000650	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 08/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/000655	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 08/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000661	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 08/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000669	רשת NW00010998 רשת שמוק 12	ת.דיגום: 08/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000670	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 08/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000702	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000712	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000713	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000715	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/000716	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000866	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/000867	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001199	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001200	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001201	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001202	רשת NW00011000 רשת אזהה ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001203	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001204	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/001205	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001206	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001207	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001258	מתקן הפקה NW00037954 באר 26 נתניה לפני החיטוי	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	<1	<1	4
2015/10/001482	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 13/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001483	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 13/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001485	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 13/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001486	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 13/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001488	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 13/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/001669	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001670	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001672	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001673	רשת NW00011009 רשת כנר העצמות	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001675	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001677	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001679	רשת NW00011002 רשת הארי 12	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001682	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001683	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/001688	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 14/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001912	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001914	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001917	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001927	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001930	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001933	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001939	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/001941	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001964	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001967	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001969	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/001994	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 19/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002222	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 20/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002225	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 20/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/002227	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 20/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002229	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 20/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002230	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונביץ 12 רשת	ת.דיגום: 20/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002411	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 21/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002412	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 21/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002413	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	ת.דיגום: 21/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002426	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 21/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/002427	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 21/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002522	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 22/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002523	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 22/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002524	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 22/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002525	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 22/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002526	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 22/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002607	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 25/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002618	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 25/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

תניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/002650	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 25/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002651	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 25/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002669	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 25/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002759	רשת NW00011012 רשת הרב צירלסון 12	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002764	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002768	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002772	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002774	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/002778	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002993	רשת NW00011019 רשת האורזים/פינת קלויזנר	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/002994	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003002	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003010	רשת NW00011016 רשת 24 בר פייר קינג	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003011	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003027	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 28/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/003028	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 28/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003029	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 28/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003030	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 28/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003031	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 28/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003225	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 29/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003226	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 29/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003227	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 29/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003228	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 29/10/2015	<1	-	-	-	-
2015/10/003229	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 29/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/10/003230	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 29/10/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000006	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 01/10/2015	0.3	0.3
2015/10/000007	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 01/10/2015	0.3	0.2
2015/10/000008	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 01/10/2015	0.2	0.3
2015/10/000009	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 01/10/2015	0.3	0.2
2015/10/000010	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 01/10/2015	0.3	0.3
2015/10/000073	רשת NW00010975 נקודת חיבור באר 40	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.3
2015/10/000074	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 06/10/2015	0.2	0.4
2015/10/000075	רשת NW00011035 ברכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 06/10/2015	0.2	0.4
2015/10/000076	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.3
2015/10/000077	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 06/10/2015	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000078	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.3
2015/10/000079	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.4
2015/10/000080	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום: 06/10/2015	ND	ND
2015/10/000081	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.4
2015/10/000082	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.2
2015/10/000083	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.4
2015/10/000084	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.2
2015/10/000085	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	0.3
2015/10/000101	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 06/10/2015	0.4	0.42
2015/10/000336	מתקן הפקה NW00011031 באר 40	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	-

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 19 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000338	מתקן הפקה NW00011028 באר 35	ת.דיגום: 06/10/2015	0.3	-
2015/10/000340	מתקן הפקה NW00011032 באר 42	ת.דיגום: 06/10/2015	0.2	-
2015/10/000581	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 07/10/2015	0.3	0.36
2015/10/000650	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 08/10/2015	0.5	0.3
2015/10/000655	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 08/10/2015	0.5	0.3
2015/10/000661	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 08/10/2015	0.5	0.3
2015/10/000669	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 08/10/2015	0.5	0.3
2015/10/000670	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 08/10/2015	0.5	0.3
2015/10/000702	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 11/10/2015	0.3	0.4
2015/10/000712	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 11/10/2015	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 20 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000713	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 11/10/2015	0.2	0.4
2015/10/000715	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 11/10/2015	0.3	0.4
2015/10/000716	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 11/10/2015	0.3	0.4
2015/10/000866	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 11/10/2015	0.32	0.28
2015/10/000867	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 11/10/2015	0.21	0.42
2015/10/001199	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 12/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001200	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 12/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001201	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 12/10/2015	0.3	0.3
2015/10/001202	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 12/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001203	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 12/10/2015	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 21 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001204	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 12/10/2015	0.5	0.3
2015/10/001205	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 12/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001206	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 12/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001207	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 12/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001258	מתקן הפקה NW00037954 באר 26 נתניה לפני החיתוי	ת.דיגום: 12/10/2015	ND	-
2015/10/001482	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 13/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001483	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 13/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001485	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 13/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001486	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 13/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001488	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 13/10/2015	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 22 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001669	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 14/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001670	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 14/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001672	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 14/10/2015	0.3	0.4
2015/10/001673	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 14/10/2015	0.3	0.3
2015/10/001675	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 14/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001677	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 14/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001679	רשת NW00011002 רשת הארי 12	ת.דיגום: 14/10/2015	0.4	0.3
2015/10/001682	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 14/10/2015	0.4	0.2
2015/10/001683	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 14/10/2015	0.3	0.3
2015/10/001688	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 14/10/2015	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 23 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001912	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 19/10/2015	0.3	0.2
2015/10/001914	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 19/10/2015	0.2	0.4
2015/10/001917	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 19/10/2015	0.2	0.5
2015/10/001927	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 19/10/2015	0.2	0.3
2015/10/001930	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 19/10/2015	0.3	0.2
2015/10/001933	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 19/10/2015	0.2	0.2
2015/10/001939	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 19/10/2015	0.3	0.3
2015/10/001941	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 19/10/2015	0.3	0.4
2015/10/001964	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 19/10/2015	0.3	0.3
2015/10/001967	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 19/10/2015	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 24 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001969	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 19/10/2015	0.2	0.4
2015/10/001994	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 19/10/2015	0.38	0.4
2015/10/002222	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 20/10/2015	0.2	0.3
2015/10/002225	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 20/10/2015	0.2	0.3
2015/10/002227	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 20/10/2015	0.3	0.3
2015/10/002229	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 20/10/2015	0.3	0.3
2015/10/002230	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונביץ 12 רשת	ת.דיגום: 20/10/2015	0.2	0.2
2015/10/002411	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 21/10/2015	0.2	0.3
2015/10/002412	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 21/10/2015	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 25 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/002413	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	ת.דיגום: 21/10/2015	0.3	0.3
2015/10/002426	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 21/10/2015	0.3	0.4
2015/10/002427	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 21/10/2015	0.2	0.3
2015/10/002522	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 22/10/2015	0.3	0.2
2015/10/002523	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 22/10/2015	0.4	0.3
2015/10/002524	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 22/10/2015	0.3	0.2
2015/10/002525	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 22/10/2015	0.3	0.3
2015/10/002526	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 22/10/2015	0.3	0.3
2015/10/002607	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 25/10/2015	0.3	0.3
2015/10/002618	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 25/10/2015	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 26 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/002650	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 25/10/2015	0.3	0.3
2015/10/002651	רשת NW00011035 ברכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 25/10/2015	0.3	0.4
2015/10/002669	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 25/10/2015	0.2	0.4
2015/10/002759	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 26/10/2015	0.3	0.2
2015/10/002764	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 26/10/2015	0.4	0.3
2015/10/002768	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 26/10/2015	0.2	0.3
2015/10/002772	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 26/10/2015	0.2	0.3
2015/10/002774	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 26/10/2015	ND	ND
2015/10/002778	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 26/10/2015	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 27 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/002993	רשת NW00011019 רשת האורזים/פנית קלויזנר	ת.דיגום: 27/10/2015	0.4	0.3
2015/10/002994	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 27/10/2015	0.3	0.2
2015/10/003002	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 27/10/2015	0.3	0.2
2015/10/003010	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג	ת.דיגום: 27/10/2015	0.2	0.2
2015/10/003011	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 27/10/2015	0.4	0.3
2015/10/003027	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 28/10/2015	0.4	0.3
2015/10/003028	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 28/10/2015	0.3	0.2
2015/10/003029	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 28/10/2015	0.2	0.2
2015/10/003030	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 28/10/2015	0.3	0.2
2015/10/003031	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 28/10/2015	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 28 מתוך 28

2015/1274

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/003225	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 29/10/2015	0.4	0.2
2015/10/003226	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 29/10/2015	0.2	0.3
2015/10/003227	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 29/10/2015	0.3	0.3
2015/10/003228	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 29/10/2015	0.3	0.3
2015/10/003229	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 29/10/2015	0.3	0.3
2015/10/003230	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 29/10/2015	0.36	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלינה לביץ

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014