

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 1

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

מחוז : 72140 מחוז מרכז

נפה : 72141 נפתית נתניה

רשות : נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 2

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/01/2012	2012/01/000034	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/01/2012	2012/01/000035	מכון וינגייט רשת ג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/01/2012	2012/01/000039	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/01/2012	2012/01/000041	מכון וינגייט רשת א	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/01/2012	2012/01/000048	מכון וינגייט מגדל	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/01/2012	2012/01/000050	מכון וינגייט רשת ב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/01/2012	2012/01/000110	מכון וינגייט חיבור -נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000246	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000247	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000248	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000249	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000250	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000251	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000252	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000253	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	02/01/2012	2012/01/000254	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/01/2012	2012/01/000546	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/01/2012	2012/01/000549	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/01/2012	2012/01/000550	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/01/2012	2012/01/000552	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/01/2012	2012/01/000731	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2012	2012/01/000732	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 3

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2012	2012/01/000733	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2012	2012/01/000734	בריכת תתקרקעית ק. נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2012	2012/01/000735	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2012	2012/01/000736	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/01/2012	2012/01/001047	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/01/2012	2012/01/001048	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/01/2012	2012/01/001049	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/01/2012	2012/01/001050	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/01/2012	2012/01/001051	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/01/2012	2012/01/001052	מכון וינגייט חיבור - נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/01/2012	2012/01/001176	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/01/2012	2012/01/001259	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/01/2012	2012/01/001260	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/01/2012	2012/01/001261	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/01/2012	2012/01/001262	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/01/2012	2012/01/001263	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/01/2012	2012/01/001264	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/01/2012	2012/01/001394	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	15/01/2012	2012/01/001395	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/01/2012	2012/01/001396	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/01/2012	2012/01/001397	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 4

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/01/2012	2012/01/001398	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/01/2012	2012/01/001399	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/01/2012	2012/01/001400	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/01/2012	2012/01/001401	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/01/2012	2012/01/001402	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2012	2012/01/001609	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001610	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2012	2012/01/001611	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001612	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001613	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001614	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001615	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2012	2012/01/001616	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001617	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2012	2012/01/001618	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001619	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001620	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2012	2012/01/001621	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/01/2012	2012/01/001622	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002019	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002020	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002021	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 5

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002022	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/01/2012	2012/01/002023	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002024	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002025	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002033	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002034	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/01/2012	2012/01/002046	מכון וינגייט חיבור - נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/01/2012	2012/01/002158	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/01/2012	2012/01/002165	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/01/2012	2012/01/002166	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/01/2012	2012/01/002167	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/01/2012	2012/01/002170	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/01/2012	2012/01/002173	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/01/2012	2012/01/002179	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2012	2012/01/002566	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2012	2012/01/002569	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2012	2012/01/002572	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2012	2012/01/002573	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2012	2012/01/002576	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2012	2012/01/002578	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2012	2012/01/002583	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/01/2012	2012/01/002822	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 6

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002823	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002824	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002825	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002826	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002827	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002828	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002829	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2012	2012/01/002830	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2012	2012/01/003140	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2012	2012/01/003141	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/01/2012	2012/01/003142	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2012	2012/01/003143	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2012	2012/01/003146	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2012	2012/01/003147	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2012	2012/01/003149	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	01/02/2012	2012/02/000105	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2012	2012/02/000106	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2012	2012/02/000108	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2012	2012/02/000109	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/02/2012	2012/02/000201	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/02/2012	2012/02/000203	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/02/2012	2012/02/000204	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 7

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/02/2012	2012/02/000205	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/02/2012	2012/02/000207	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/02/2012	2012/02/000209	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2012	2012/02/000601	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2012	2012/02/000606	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2012	2012/02/000613	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2012	2012/02/000614	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2012	2012/02/000619	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/02/2012	2012/02/000699	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/02/2012	2012/02/000700	רשת אזה"ת אליעזר האורזים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/02/2012	2012/02/000701	פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/02/2012	2012/02/000701	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/02/2012	2012/02/000702	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/02/2012	2012/02/000703	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/02/2012	2012/02/000704	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/02/2012	2012/02/000709	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/02/2012	2012/02/000830	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/02/2012	2012/02/000833	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/02/2012	2012/02/000834	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/02/2012	2012/02/000835	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/02/2012	2012/02/000836	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/02/2012	2012/02/000837	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 8

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	1	0	0	0	0	12/02/2012	2012/02/000839	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/02/2012	2012/02/000840	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2012	2012/02/000841	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	13/02/2012	2012/02/000842	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2012	2012/02/000843	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2012	2012/02/000844	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	14/02/2012	2012/02/001223	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/02/2012	2012/02/001224	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2012	2012/02/001225	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2012	2012/02/001226	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2012	2012/02/001227	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	14/02/2012	2012/02/001228	1006018	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	14/02/2012	2012/02/001229	1006022	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	14/02/2012	2012/02/001230	1006016	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	14/02/2012	2012/02/001231	1006021	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/02/2012	2012/02/001459	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/02/2012	2012/02/001461	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/02/2012	2012/02/001462	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/02/2012	2012/02/001463	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	15/02/2012	2012/02/001464	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/02/2012	2012/02/001465	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2012	2012/02/001516	1005981	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 9

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2012	2012/02/001517	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2012	2012/02/001518	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	16/02/2012	2012/02/001519	39* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	16/02/2012	2012/02/001520	40* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	16/02/2012	2012/02/001521	42* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	16/02/2012	2012/02/001522	43* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/02/2012	2012/02/001606	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/02/2012	2012/02/001609	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/02/2012	2012/02/001610	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/02/2012	2012/02/001613	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/02/2012	2012/02/001615	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/02/2012	2012/02/001616	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/02/2012	2012/02/001880	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/02/2012	2012/02/001881	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/02/2012	2012/02/001882	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/02/2012	2012/02/001883	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/02/2012	2012/02/002030	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/02/2012	2012/02/002034	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/02/2012	2012/02/002035	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/02/2012	2012/02/002036	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/02/2012	2012/02/002218	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/02/2012	2012/02/002219	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 10

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/02/2012	2012/02/002221	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/02/2012	2012/02/002222	רשת 19 א רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/02/2012	2012/02/002224	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2012	2012/02/002271	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2012	2012/02/002272	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2012	2012/02/002273	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2012	2012/02/002274	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2012	2012/02/002275	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2012	2012/02/002276	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	26/02/2012	2012/02/002350	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/02/2012	2012/02/002352	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/02/2012	2012/02/002356	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/02/2012	2012/02/002358	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/02/2012	2012/02/002359	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/02/2012	2012/02/002498	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/02/2012	2012/02/002499	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/02/2012	2012/02/002500	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/02/2012	2012/02/002501	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/02/2012	2012/02/002502	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2012	2012/02/002780	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2012	2012/02/002787	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2012	2012/02/002789	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 11

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2012	2012/02/002791	1005979 35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/02/2012	2012/02/002956	1006031 רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	29/02/2012	2012/02/002957	1005996 רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	29/02/2012	2012/02/002959	1005986 רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/02/2012	2012/02/002960	1005987 רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/02/2012	2012/02/002961	1005954 רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/02/2012	2012/02/002962	1005993 רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/02/2012	2012/02/002963	1005991 רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/03/2012	2012/03/000006	1005981 39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	01/03/2012	2012/03/000007	1005982 40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	01/03/2012	2012/03/000008	1006014 רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/03/2012	2012/03/000009	1005983 42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2012	2012/03/000053	10000432 מרכז רפואי-חיבור צרכן	G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2012	2012/03/000054	10000433 מרכז רפואי-חדר ניתוח	MEDICAL G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/03/2012	2012/03/000122	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/03/2012	2012/03/000123	1006027 מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/03/2012	2012/03/000124	1005971 חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/03/2012	2012/03/000125	1006029 חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/03/2012	2012/03/000126	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/03/2012	2012/03/000234	1006010 רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/03/2012	2012/03/000235	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 12

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/03/2012	2012/03/000236	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/03/2012	2012/03/000237	רשת 23 רח יהושע בן-נח	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/03/2012	2012/03/000238	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/03/2012	2012/03/000463	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/03/2012	2012/03/000464	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/03/2012	2012/03/000466	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/03/2012	2012/03/000467	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/03/2012	2012/03/000629	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/03/2012	2012/03/000646	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/03/2012	2012/03/000650	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/03/2012	2012/03/000652	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/03/2012	2012/03/000685	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/03/2012	2012/03/000686	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/03/2012	2012/03/000687	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/03/2012	2012/03/000688	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/03/2012	2012/03/000689	רשת 29 אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/03/2012	2012/03/000754	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/03/2012	2012/03/000755	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/03/2012	2012/03/000756	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/03/2012	2012/03/000757	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/03/2012	2012/03/000758	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 13

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/03/2012	2012/03/000759	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/03/2012	2012/03/000760	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/03/2012	2012/03/000761	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/03/2012	2012/03/000954	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/03/2012	2012/03/000957	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/03/2012	2012/03/000958	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/03/2012	2012/03/000960	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2012	2012/03/001498	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2012	2012/03/001499	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2012	2012/03/001508	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2012	2012/03/001519	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2012	2012/03/001521	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001576	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001577	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001578	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001579	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001580	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001581	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001582	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001586	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2012	2012/03/001591	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/03/2012	2012/03/001845	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 14

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/03/2012	2012/03/001846	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/03/2012	2012/03/001847	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/03/2012	2012/03/001848	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/03/2012	2012/03/001850	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/03/2012	2012/03/001851	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/03/2012	2012/03/001852	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/03/2012	2012/03/001853	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/03/2012	2012/03/001854	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/03/2012	2012/03/001855	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/03/2012	2012/03/001893	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/03/2012	2012/03/001956	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/03/2012	2012/03/001959	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/03/2012	2012/03/001963	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/03/2012	2012/03/001969	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/03/2012	2012/03/002221	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/03/2012	2012/03/002222	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/03/2012	2012/03/002223	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/03/2012	2012/03/002225	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2012	2012/03/002254	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2012	2012/03/002258	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2012	2012/03/002259	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2012	2012/03/002260	1005987	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 15

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2012	2012/03/002261	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2012	2012/03/002262	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2012	2012/03/002263	רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/03/2012	2012/03/002344	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/03/2012	2012/03/002345	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/03/2012	2012/03/002346	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/03/2012	2012/03/002347	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/03/2012	2012/03/002391	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/03/2012	2012/03/002392	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/03/2012	2012/03/002393	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/03/2012	2012/03/002394	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002518	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002519	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/03/2012	2012/03/002520	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002521	רשת 19 רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002522	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002523	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002524	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002525	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002526	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002527	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2012	2012/03/002528	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 16

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/03/2012	2012/03/002647	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/03/2012	2012/03/002648	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/03/2012	2012/03/002649	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/03/2012	2012/03/002650	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/03/2012	2012/03/002651	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/04/2012	2012/04/000126	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/04/2012	2012/04/000127	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/04/2012	2012/04/000128	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/04/2012	2012/04/000129	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/04/2012	2012/04/000133	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/04/2012	2012/04/000328	רשת 23 רח 'הושע בן-נון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/04/2012	2012/04/000329	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/04/2012	2012/04/000330	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/04/2012	2012/04/000331	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/04/2012	2012/04/000332	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/04/2012	2012/04/000467	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/04/2012	2012/04/000468	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/04/2012	2012/04/000469	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/04/2012	2012/04/000470	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2012	2012/04/000707	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2012	2012/04/000708	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/04/2012	2012/04/000709	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 17

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/04/2012	2012/04/000710	מכון וינגייט חיבור - נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2012	2012/04/000718	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/04/2012	2012/04/000772	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/04/2012	2012/04/000773	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/04/2012	2012/04/000774	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/04/2012	2012/04/000775	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/04/2012	2012/04/000776	רשת 29 אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000942	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000943	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000944	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000945	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000946	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000947	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000948	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000949	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000950	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/04/2012	2012/04/000951	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000952	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000953	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/04/2012	2012/04/000954	מכון וינגייט חיבור - נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000983	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 18

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000984	10001454 רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/04/2012	2012/04/000986	1005980 37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000987	1005979 35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000988	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000989	1005976 29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000990	1005956 רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000991	1005958 רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000992	1005985 26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/04/2012	2012/04/000993	1005984 43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2012	2012/04/000995	1005957 רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/04/2012	2012/04/001189	1005999 רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/04/2012	2012/04/001190	1006027 מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/04/2012	2012/04/001191	1006029 חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/04/2012	2012/04/001192	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/04/2012	2012/04/001193	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/04/2012	2012/04/001194	1005971 חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/04/2012	2012/04/001517	1005964 רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/04/2012	2012/04/001518	1005965 רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/04/2012	2012/04/001522	1005997 רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/04/2012	2012/04/001523	1005990 רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	16/04/2012	2012/04/001525	1006018 רשת 29* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2012	2012/04/001717	1005966 רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 19

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2012	2012/04/001726	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2012	2012/04/001730	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2012	2012/04/001733	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/04/2012	2012/04/001923	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/04/2012	2012/04/001924	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/04/2012	2012/04/001927	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/04/2012	2012/04/001942	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/04/2012	2012/04/001946	רשת 19א רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/04/2012	2012/04/001948	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	19/04/2012	2012/04/002000	42* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/04/2012	2012/04/002001	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/04/2012	2012/04/002002	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/04/2012	2012/04/002003	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/04/2012	2012/04/002004	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/04/2012	2012/04/002005	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/04/2012	2012/04/002006	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/04/2012	2012/04/002007	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	19/04/2012	2012/04/002008	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/04/2012	2012/04/002009	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/04/2012	2012/04/002169	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	22/04/2012	2012/04/002171	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/04/2012	2012/04/002172	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 20

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/04/2012	2012/04/002173	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/04/2012	2012/04/002175	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/04/2012	2012/04/002358	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/04/2012	2012/04/002359	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/04/2012	2012/04/002360	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/04/2012	2012/04/002361	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/04/2012	2012/04/002362	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/04/2012	2012/04/002418	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/04/2012	2012/04/002419	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/04/2012	2012/04/002421	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/04/2012	2012/04/002599	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/04/2012	2012/04/002600	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/04/2012	2012/04/002601	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	29/04/2012	2012/04/002602	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/04/2012	2012/04/002603	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/04/2012	2012/04/002685	רשת 23 רח 'הושע בן-נון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/04/2012	2012/04/002686	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/04/2012	2012/04/002687	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/04/2012	2012/04/002688	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/04/2012	2012/04/002689	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/05/2012	2012/05/000184	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/05/2012	2012/05/000185	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 21

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/05/2012	2012/05/000186	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000261	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000392	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000393	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/05/2012	2012/05/000399	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000400	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	02/05/2012	2012/05/000401	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000402	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000404	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000407	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2012	2012/05/000419	מכון וינגייט חיבור -נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/05/2012	2012/05/000446	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/05/2012	2012/05/000448	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/05/2012	2012/05/000451	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/05/2012	2012/05/000455	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/05/2012	2012/05/000457	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/05/2012	2012/05/000458	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/05/2012	2012/05/000459	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000564	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000565	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000566	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000567	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 22

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	1	0	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000569	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000570	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000572	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/05/2012	2012/05/000574	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/05/2012	2012/05/000718	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000719	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000720	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000721	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000722	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000723	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000724	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000725	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000726	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/05/2012	2012/05/000727	מכון וינגייט חיבור - נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	07/05/2012	2012/05/000741	37* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	07/05/2012	2012/05/000742	35* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/05/2012	2012/05/001164	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/05/2012	2012/05/001176	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/05/2012	2012/05/001178	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/05/2012	2012/05/001183	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/05/2012	2012/05/001185	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/05/2012	2012/05/001197	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 23

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/05/2012	2012/05/001244	רשת 24 א רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/05/2012	2012/05/001245	רשת 22 ב רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/05/2012	2012/05/001246	רשת 27 ב מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/05/2012	2012/05/001248	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/05/2012	2012/05/001249	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/05/2012	2012/05/001249	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/05/2012	2012/05/001250	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/05/2012	2012/05/001251	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/05/2012	2012/05/001253	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	10/05/2012	2012/05/001254	43* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	10/05/2012	2012/05/001255	39* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	10/05/2012	2012/05/001256	40* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/05/2012	2012/05/001384	מגדל מים קריאת נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/05/2012	2012/05/001385	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/05/2012	2012/05/001386	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/05/2012	2012/05/001387	בריכת תתקרקעית ק.נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/05/2012	2012/05/001388	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/05/2012	2012/05/001389	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/05/2012	2012/05/001514	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/05/2012	2012/05/001515	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/05/2012	2012/05/001516	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 24

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/05/2012	2012/05/001517	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/05/2012	2012/05/001703	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/05/2012	2012/05/001704	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/05/2012	2012/05/001705	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/05/2012	2012/05/001706	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002003	מכון וינגייט חיבור - נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2012	2012/05/002004	רשת כפר עדוד חיבור צרן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002005	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002006	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2012	2012/05/002007	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2012	2012/05/002008	רשת א19 רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002011	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002012	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002013	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002015	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002017	ברכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	16/05/2012	2012/05/002018	26* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	16/05/2012	2012/05/002019	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/05/2012	2012/05/002054	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/05/2012	2012/05/002055	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/05/2012	2012/05/002056	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/05/2012	2012/05/002057	רשת רמז 12	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 25

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/05/2012	2012/05/002058	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/05/2012	2012/05/002059	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/05/2012	2012/05/002060	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/05/2012	2012/05/002061	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	17/05/2012	2012/05/002064	26* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/05/2012	2012/05/002065	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002175	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/05/2012	2012/05/002176	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002177	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002178	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/05/2012	2012/05/002179	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002180	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002181	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002183	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002184	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002186	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002187	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002188	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002189	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002190	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/05/2012	2012/05/002191	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2012	2012/05/002433	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 26

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2012	2012/05/002434	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2012	2012/05/002435	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2012	2012/05/002436	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2012	2012/05/002437	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	22/05/2012	2012/05/002438	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	22/05/2012	2012/05/002439	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2012	2012/05/002440	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/05/2012	2012/05/002744	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/05/2012	2012/05/002745	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/05/2012	2012/05/002746	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/05/2012	2012/05/002747	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/05/2012	2012/05/002748	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/05/2012	2012/05/002749	רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/05/2012	2012/05/002750	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/05/2012	2012/05/002752	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/05/2012	2012/05/002760	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/05/2012	2012/05/002761	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/05/2012	2012/05/002762	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/05/2012	2012/05/002763	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/05/2012	2012/05/002972	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/05/2012	2012/05/002977	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/05/2012	2012/05/002978	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 27

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/05/2012	2012/05/002981	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/05/2012	2012/05/002985	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/05/2012	2012/05/002986	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/05/2012	2012/05/002987	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/05/2012	2012/05/002988	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/05/2012	2012/05/002989	1006007	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/05/2012	2012/05/003028	1006012	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/05/2012	2012/05/003029	1006011	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/05/2012	2012/05/003032	1006008	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/05/2012	2012/05/003035	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/05/2012	2012/05/003174	1008109	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2012	2012/05/003246	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2012	2012/05/003247	1006005	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2012	2012/05/003248	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/05/2012	2012/05/003298	10002836	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/05/2012	2012/05/003300	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/05/2012	2012/05/003301	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/05/2012	2012/05/003302	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/05/2012	2012/05/003303	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/05/2012	2012/05/003304	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/06/2012	2012/06/000092	1005971	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 28

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/06/2012	2012/06/000093	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/06/2012	2012/06/000101	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/06/2012	2012/06/000102	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/06/2012	2012/06/000103	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/06/2012	2012/06/000105	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/06/2012	2012/06/000106	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/06/2012	2012/06/000107	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/06/2012	2012/06/000409	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/06/2012	2012/06/000410	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/06/2012	2012/06/000411	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/06/2012	2012/06/000412	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/06/2012	2012/06/000413	מכון וינגייט חיבור -נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/06/2012	2012/06/000535	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/06/2012	2012/06/000536	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/06/2012	2012/06/000537	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/06/2012	2012/06/000538	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/06/2012	2012/06/000539	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	05/06/2012	2012/06/000554	26* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2012	2012/06/000715	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2012	2012/06/000716	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/06/2012	2012/06/000718	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2012	2012/06/000721	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 29

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2012	2012/06/000722	10001454 רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2012	2012/06/000723	1005984 43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/06/2012	2012/06/000759	1005981 39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/06/2012	2012/06/000760	1005982 40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/06/2012	2012/06/000761	1005983 42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/06/2012	2012/06/000868	1005971 חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/06/2012	2012/06/000869	1005999 רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/06/2012	2012/06/000875	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/06/2012	2012/06/000876	1006029 חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	10/06/2012	2012/06/000877	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	10/06/2012	2012/06/000878	1006027 מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/06/2012	2012/06/001117	1005997 רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/06/2012	2012/06/001118	1005964 רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/06/2012	2012/06/001124	1005965 רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/06/2012	2012/06/001125	1005990 רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/06/2012	2012/06/001276	1008154 מכון וינגייט חיבור -נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/06/2012	2012/06/001278	1005962 רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/06/2012	2012/06/001279	1005961 רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/06/2012	2012/06/001280	1005966 רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/06/2012	2012/06/001281	1005968 רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2012	2012/06/001468	1006001 רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/06/2012	2012/06/001469	1005998 רשת 19 א רח גד מכנס	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 30

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2012	2012/06/001470	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2012	2012/06/001471	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/06/2012	2012/06/001472	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/06/2012	2012/06/001511	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/06/2012	2012/06/001512	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/06/2012	2012/06/001513	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/06/2012	2012/06/001514	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/06/2012	2012/06/001515	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/06/2012	2012/06/001516	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/06/2012	2012/06/001633	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/06/2012	2012/06/001635	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/06/2012	2012/06/001636	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/06/2012	2012/06/001637	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/06/2012	2012/06/001829	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/06/2012	2012/06/001830	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/06/2012	2012/06/001831	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/06/2012	2012/06/001832	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/06/2012	2012/06/001833	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2012	2012/06/001900	רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2012	2012/06/001901	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2012	2012/06/001902	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2012	2012/06/001903	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 31

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2012	2012/06/001906	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2012	2012/06/001907	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2012	2012/06/001908	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/06/2012	2012/06/002112	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/06/2012	2012/06/002113	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/06/2012	2012/06/002114	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/06/2012	2012/06/002142	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/06/2012	2012/06/002143	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/06/2012	2012/06/002144	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/06/2012	2012/06/002292	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/06/2012	2012/06/002295	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/06/2012	2012/06/002303	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/06/2012	2012/06/002477	רשת 23 רח 'הושע בן-נח	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/06/2012	2012/06/002478	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/06/2012	2012/06/002479	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/06/2012	2012/06/002504	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/06/2012	2012/06/002508	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/06/2012	2012/06/002510	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/06/2012	2012/06/002655	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/06/2012	2012/06/002657	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/06/2012	2012/06/002666	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/06/2012	2012/06/002671	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 32

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2012	2012/06/002810	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2012	2012/06/002813	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/06/2012	2012/06/002814	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2012	2012/06/002841	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/06/2012	2012/06/002861	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/06/2012	2012/06/002862	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/06/2012	2012/06/002863	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/06/2012	2012/06/002864	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	28/06/2012	2012/06/002878	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/06/2012	2012/06/002879	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/06/2012	2012/06/002880	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/07/2012	2012/07/000064	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/07/2012	2012/07/000065	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/07/2012	2012/07/000066	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/07/2012	2012/07/000068	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/07/2012	2012/07/000072	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/07/2012	2012/07/000073	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/07/2012	2012/07/000074	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/07/2012	2012/07/000305	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/07/2012	2012/07/000307	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/07/2012	2012/07/000311	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 33

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/07/2012	2012/07/000313	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/07/2012	2012/07/000494	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/07/2012	2012/07/000496	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/07/2012	2012/07/000506	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/07/2012	2012/07/000514	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/07/2012	2012/07/000515	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2012	2012/07/000654	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2012	2012/07/000659	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2012	2012/07/000661	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/07/2012	2012/07/000662	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2012	2012/07/000663	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2012	2012/07/000664	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/07/2012	2012/07/000665	מכון וינגייט חיבור -נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/07/2012	2012/07/000699	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/07/2012	2012/07/000703	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/07/2012	2012/07/000829	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/07/2012	2012/07/000831	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/07/2012	2012/07/000833	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/07/2012	2012/07/000846	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/07/2012	2012/07/000847	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/07/2012	2012/07/000853	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/07/2012	2012/07/001053	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 34

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/07/2012	2012/07/001054	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/07/2012	2012/07/001055	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/07/2012	2012/07/001056	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/07/2012	2012/07/001233	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/07/2012	2012/07/001235	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/07/2012	2012/07/001250	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/07/2012	2012/07/001251	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2012	2012/07/001394	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2012	2012/07/001396	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/07/2012	2012/07/001397	רשת א19 רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/07/2012	2012/07/001400	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2012	2012/07/001401	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2012	2012/07/001422	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2012	2012/07/001423	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2012	2012/07/001424	רשת יוצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/07/2012	2012/07/001425	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2012	2012/07/001426	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/07/2012	2012/07/001427	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/07/2012	2012/07/001573	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/07/2012	2012/07/001574	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/07/2012	2012/07/001575	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/07/2012	2012/07/001577	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 35

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/07/2012	2012/07/001578	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/07/2012	2012/07/001854	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/07/2012	2012/07/001855	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/07/2012	2012/07/001860	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/07/2012	2012/07/001863	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/07/2012	2012/07/001866	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2012	2012/07/001915	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2012	2012/07/001918	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2012	2012/07/001920	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2012	2012/07/001929	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/07/2012	2012/07/002168	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/07/2012	2012/07/002170	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/07/2012	2012/07/002171	1006031	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/07/2012	2012/07/002173	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/07/2012	2012/07/002174	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/07/2012	2012/07/002175	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/07/2012	2012/07/002178	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/07/2012	2012/07/002179	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/07/2012	2012/07/002180	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/07/2012	2012/07/002181	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/07/2012	2012/07/002182	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/07/2012	2012/07/002257	1006029	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 36

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/07/2012	2012/07/002262	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/07/2012	2012/07/002263	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/07/2012	2012/07/002265	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/07/2012	2012/07/002269	בריכת תתקרקעית רח דב הז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/07/2012	2012/07/002395	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/07/2012	2012/07/002396	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/07/2012	2012/07/002398	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/07/2012	2012/07/002399	רשת 23 רח 'הושע בן-נון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/07/2012	2012/07/002410	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2012	2012/07/002537	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2012	2012/07/002545	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2012	2012/07/002547	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2012	2012/07/002548	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/07/2012	2012/07/002710	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002793	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002794	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002798	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002799	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002802	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002803	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002807	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 37

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/07/2012	2012/07/002814	10002836 רשת 29 אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/07/2012	2012/07/002883	1006029 חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/07/2012	2012/07/002884	1005953 רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/07/2012	2012/07/002885	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/07/2012	2012/07/002887	1006027 מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/07/2012	2012/07/002890	1005988 רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/07/2012	2012/07/002892	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/07/2012	2012/07/002893	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/07/2012	2012/07/002894	1005971 חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/07/2012	2012/07/003155	1005950 רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/07/2012	2012/07/003156	1005949 רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/07/2012	2012/07/003157	1005972 רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/07/2012	2012/07/003158	1005951 רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2012	2012/07/003308	1005980 37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/07/2012	2012/07/003309	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/07/2012	2012/07/003310	1005985 26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/07/2012	2012/07/003314	1005976 29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2012	2012/07/003318	1005979 35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	31/07/2012	2012/07/003325	1006022 37* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	01/08/2012	2012/08/000102	1005981 39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	01/08/2012	2012/08/000103	1006024 40* באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 38

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	0	1	0	01/08/2012	2012/08/000104	42* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	01/08/2012	2012/08/000105	35* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2012	2012/08/000106	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2012	2012/08/000107	39* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/08/2012	2012/08/000108	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/08/2012	2012/08/000156	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/08/2012	2012/08/000157	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/08/2012	2012/08/000158	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/08/2012	2012/08/000159	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/08/2012	2012/08/000160	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/08/2012	2012/08/000287	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/08/2012	2012/08/000295	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/08/2012	2012/08/000296	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/08/2012	2012/08/000300	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/08/2012	2012/08/000301	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/08/2012	2012/08/000321	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/08/2012	2012/08/000460	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/08/2012	2012/08/000461	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/08/2012	2012/08/000463	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/08/2012	2012/08/000469	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/08/2012	2012/08/000644	רשת אזה"ת אליעזר האורזים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/08/2012	2012/08/000649	פינת הקדר רשת ריינס 47	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 39

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/08/2012	2012/08/000650	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/08/2012	2012/08/000651	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2012	2012/08/000815	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2012	2012/08/000816	רשת 19 רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2012	2012/08/000817	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2012	2012/08/000818	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2012	2012/08/000819	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2012	2012/08/000870	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2012	2012/08/000871	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2012	2012/08/000872	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2012	2012/08/000873	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/08/2012	2012/08/000874	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2012	2012/08/000875	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/08/2012	2012/08/000876	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	09/08/2012	2012/08/000891	40* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/08/2012	2012/08/001007	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/08/2012	2012/08/001012	בריכת תתקרקעית רח דב הז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/08/2012	2012/08/001018	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/08/2012	2012/08/001022	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/08/2012	2012/08/001026	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/08/2012	2012/08/001200	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/08/2012	2012/08/001201	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 40

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/08/2012	2012/08/001202	10000277 מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/08/2012	2012/08/001203	1008153 מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/08/2012	2012/08/001208	1008154 מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/08/2012	2012/08/001412	1005980 37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/08/2012	2012/08/001413	1005979 35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/08/2012	2012/08/001416	1005976 29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/08/2012	2012/08/001521	1005993 רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/08/2012	2012/08/001523	1005991 רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/08/2012	2012/08/001524	1005954 רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/08/2012	2012/08/001526	1006031 רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/08/2012	2012/08/001527	1005996 רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/08/2012	2012/08/001529	1005987 רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/08/2012	2012/08/001531	1005986 רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/08/2012	2012/08/001570	1005983 42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/08/2012	2012/08/001571	1005981 39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/08/2012	2012/08/001572	1005982 40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/08/2012	2012/08/001573	1006014 רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/08/2012	2012/08/001579	1005985 26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/08/2012	2012/08/001677	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/08/2012	2012/08/001678	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/08/2012	2012/08/001679	1006027 מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/08/2012	2012/08/001680	1005971 חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 41

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/08/2012	2012/08/001681	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/08/2012	2012/08/001884	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/08/2012	2012/08/001887	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/08/2012	2012/08/001889	רשת 23 רח 'הושע בן-נון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/08/2012	2012/08/001893	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/08/2012	2012/08/001895	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/08/2012	2012/08/002067	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/08/2012	2012/08/002078	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/08/2012	2012/08/002079	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/08/2012	2012/08/002081	רשת אזה"ת אליעזר האורזים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/08/2012	2012/08/002145	פינת הקדר ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/08/2012	2012/08/002202	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/08/2012	2012/08/002206	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/08/2012	2012/08/002215	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/08/2012	2012/08/002250	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/08/2012	2012/08/002251	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/08/2012	2012/08/002252	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/08/2012	2012/08/002253	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/08/2012	2012/08/002266	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/08/2012	2012/08/002268	מכון וינגייט חיבור - נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/08/2012	2012/08/002355	בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 42

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/08/2012	2012/08/002358	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/08/2012	2012/08/002359	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/08/2012	2012/08/002360	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/08/2012	2012/08/002361	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	26/08/2012	2012/08/002362	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/08/2012	2012/08/002365	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/08/2012	2012/08/002366	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/08/2012	2012/08/002584	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/08/2012	2012/08/002585	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/08/2012	2012/08/002586	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/08/2012	2012/08/002587	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2012	2012/08/002770	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2012	2012/08/002779	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/08/2012	2012/08/002784	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2012	2012/08/002785	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2012	2012/08/002786	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2012	2012/08/002919	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2012	2012/08/002920	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2012	2012/08/002921	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2012	2012/08/002922	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2012	2012/08/002923	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2012	2012/08/002924	10001454	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 43

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/08/2012	2012/08/002925	מכון וינגייט חיבור - נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/08/2012	2012/08/002934	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/08/2012	2012/08/002935	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/08/2012	2012/08/002936	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/09/2012	2012/09/000090	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/09/2012	2012/09/000091	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/09/2012	2012/09/000092	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/09/2012	2012/09/000093	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/09/2012	2012/09/000094	בריכת תתקרקעית ק. נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/09/2012	2012/09/000095	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/09/2012	2012/09/000295	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/09/2012	2012/09/000298	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/09/2012	2012/09/000299	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/09/2012	2012/09/000301	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2012	2012/09/000512	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2012	2012/09/000515	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2012	2012/09/000519	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/09/2012	2012/09/000520	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2012	2012/09/000700	רשת 19 רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/09/2012	2012/09/000701	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2012	2012/09/000702	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/09/2012	2012/09/000703	רשת כפר עדוד חיבור צרן	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 44

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2012	2012/09/000705	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/09/2012	2012/09/000764	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/09/2012	2012/09/000765	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/09/2012	2012/09/000766	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/09/2012	2012/09/000767	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/09/2012	2012/09/000768	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/09/2012	2012/09/000769	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/09/2012	2012/09/000770	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	09/09/2012	2012/09/000892	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/09/2012	2012/09/000893	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/09/2012	2012/09/000894	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/09/2012	2012/09/000895	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/09/2012	2012/09/000908	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/09/2012	2012/09/001193	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/09/2012	2012/09/001194	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/09/2012	2012/09/001195	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/09/2012	2012/09/001196	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/09/2012	2012/09/001197	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2012	2012/09/001411	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/09/2012	2012/09/001412	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2012	2012/09/001413	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2012	2012/09/001414	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 45

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/09/2012	2012/09/001586	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2012	2012/09/001587	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2012	2012/09/001588	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2012	2012/09/001589	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2012	2012/09/001590	רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2012	2012/09/001591	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2012	2012/09/001592	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/09/2012	2012/09/001661	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/09/2012	2012/09/001664	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/09/2012	2012/09/001666	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2012	2012/09/001978	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/09/2012	2012/09/001985	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/09/2012	2012/09/001986	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/09/2012	2012/09/001990	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/09/2012	2012/09/001991	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2012	2012/09/001997	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2012	2012/09/002012	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2012	2012/09/002013	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/09/2012	2012/09/002214	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002397	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/09/2012	2012/09/002398	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/09/2012	2012/09/002399	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 46

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/09/2012	2012/09/002400	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002401	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002402	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/09/2012	2012/09/002403	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002404	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002410	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002442	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002443	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/09/2012	2012/09/002444	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002446	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/09/2012	2012/09/002453	10002836	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002726	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002727	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002728	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/09/2012	2012/09/002730	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002731	1006010	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002733	1006007	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002734	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002735	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002736	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/09/2012	2012/09/002798	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002799	1005972	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 47

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/09/2012	2012/09/002802	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/09/2012	2012/09/002803	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/09/2012	2012/09/002842	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/09/2012	2012/09/002843	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/09/2012	2012/09/002844	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/09/2012	2012/09/002845	מכון וינגייט חיבור - נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000113	10002777 תפארת בנים כיור יציאה מהמטבח	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	11/10/2012	2012/10/000114	10002779 תפארת בנים בית אלמוג מים חמים מטבח	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000116	10002782 תפארת בנים בית יערי מים קרים שיר ב'	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000117	10002783 תפארת בנים בית יערי מים קרים מטבח בשרי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000118	10002784 תפארת בנים בית יערי מים קרים מטבח חלבי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	11/10/2012	2012/10/000119	10002785 תפארת בנים בית יערי מים חמים מטבח חלבי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000120	10002795 תפארת בנים בית פלוצ'ניק מים קרים חדר ניתוח	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000121	10002796 תפארת בנים בית פלוצ'ניק מים קרים מטבח	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000162	1005966 רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000163	1006029 חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/10/2012	2012/10/000164	1006008 רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/10/2012	2012/10/000165	1006027 מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/10/2012	2012/10/000166	1005979 35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 48

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000168	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000170	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000172	1006011	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000173	1006012	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000174	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000175	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000177	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/10/2012	2012/10/000178	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000180	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000185	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000186	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/10/2012	2012/10/000188	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	04/10/2012	2012/10/000290	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000291	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000292	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000293	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000294	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/10/2012	2012/10/000295	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000296	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000297	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000298	1005998	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 49

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000299	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000300	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000301	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000302	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000303	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000304	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2012	2012/10/000305	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/10/2012	2012/10/000306	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/10/2012	2012/10/000535	נקודת חיבור באר 35	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/10/2012	2012/10/000539	נקודת חיבור באר 26	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/10/2012	2012/10/000541	נקודת חיבור באר 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/10/2012	2012/10/000543	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/10/2012	2012/10/000552	נקודת חיבור באר 29	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/10/2012	2012/10/000730	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/10/2012	2012/10/000733	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/10/2012	2012/10/000734	נקודת חיבור באר 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/10/2012	2012/10/000735	נקודת חיבור באר 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/10/2012	2012/10/000737	נקודת חיבור באר 39	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/10/2012	2012/10/000738	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2012	2012/10/000906	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2012	2012/10/000907	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2012	2012/10/000908	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 50

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2012	2012/10/000909	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000910	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2012	2012/10/000911	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000912	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2012	2012/10/000913	רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000914	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2012	2012/10/000915	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/10/2012	2012/10/000916	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/10/2012	2012/10/001069	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/10/2012	2012/10/001072	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/10/2012	2012/10/001075	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/10/2012	2012/10/001077	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/10/2012	2012/10/001081	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001359	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001360	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001361	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001362	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001363	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001364	רשת 23 רח יהושע בן-נון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001365	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001366	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001367	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 51

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/10/2012	2012/10/001370	מכון וינגייט חיבור - נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/10/2012	2012/10/001553	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/10/2012	2012/10/001562	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/10/2012	2012/10/001579	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/10/2012	2012/10/001737	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/10/2012	2012/10/001763	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2012	2012/10/001764	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2012	2012/10/001769	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2012	2012/10/001775	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2012	2012/10/001779	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	17/10/2012	2012/10/001797	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/10/2012	2012/10/001951	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/10/2012	2012/10/001953	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/10/2012	2012/10/001954	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/10/2012	2012/10/001955	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/10/2012	2012/10/001957	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/10/2012	2012/10/001959	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/10/2012	2012/10/001961	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/10/2012	2012/10/001962	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/10/2012	2012/10/002172	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/10/2012	2012/10/002173	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 52

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/10/2012	2012/10/002174	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/10/2012	2012/10/002175	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/10/2012	2012/10/002371	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/10/2012	2012/10/002373	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2012	2012/10/002375	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2012	2012/10/002380	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2012	2012/10/002382	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2012	2012/10/002384	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2012	2012/10/002386	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2012	2012/10/002387	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/10/2012	2012/10/002388	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/10/2012	2012/10/002389	מכון וינגייט חיבור - נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2012	2012/10/002532	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	24/10/2012	2012/10/002545	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	24/10/2012	2012/10/002558	37* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	24/10/2012	2012/10/002559	35* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	24/10/2012	2012/10/002560	39* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/10/2012	2012/10/002576	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/10/2012	2012/10/002579	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/10/2012	2012/10/002581	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/10/2012	2012/10/002582	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0					

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 53

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/10/2012	2012/10/002583	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/10/2012	2012/10/002715	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/10/2012	2012/10/002718	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/10/2012	2012/10/002721	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/10/2012	2012/10/002722	בריכת תתקרקעית ק. נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/10/2012	2012/10/002724	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/10/2012	2012/10/002729	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	29/10/2012	2012/10/002970	מכון וינגייט חיבור - נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/10/2012	2012/10/002986	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/10/2012	2012/10/002987	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/10/2012	2012/10/002988	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/10/2012	2012/10/002989	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2012	2012/10/003133	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2012	2012/10/003134	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2012	2012/10/003136	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2012	2012/10/003147	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/10/2012	2012/10/003158	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	31/10/2012	2012/10/003307	רשת 19 רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003308	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003311	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003312	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003313	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 54

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003314	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003315	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003316	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2012	2012/10/003317	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/10/2012	2012/11/000010	מרכז רפואי-חיבור צרכן	G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/10/2012	2012/11/000011	מרכז רפואי-חדר ניתוח	MEDICAL G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/11/2012	2012/11/000122	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/11/2012	2012/11/000125	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/11/2012	2012/11/000126	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/11/2012	2012/11/000127	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	04/11/2012	2012/11/000128	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/11/2012	2012/11/000169	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/11/2012	2012/11/000170	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/11/2012	2012/11/000171	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/11/2012	2012/11/000173	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/11/2012	2012/11/000185	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/11/2012	2012/11/000543	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/11/2012	2012/11/000545	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/11/2012	2012/11/000546	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/11/2012	2012/11/000547	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/11/2012	2012/11/000549	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 55

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	0	1	0	06/11/2012	2012/11/000559	26* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2012	2012/11/000676	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2012	2012/11/000678	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2012	2012/11/000680	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2012	2012/11/000681	רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	07/11/2012	2012/11/000682	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2012	2012/11/000685	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2012	2012/11/000686	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/11/2012	2012/11/000733	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/11/2012	2012/11/000734	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/11/2012	2012/11/000735	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/11/2012	2012/11/000736	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/11/2012	2012/11/000816	מגדל מים קריאת נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/11/2012	2012/11/000817	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/11/2012	2012/11/000820	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/11/2012	2012/11/000821	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/11/2012	2012/11/000824	בריכת תתקרקעית ק.נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/11/2012	2012/11/000892	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/11/2012	2012/11/000901	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/11/2012	2012/11/000922	רשת 23 רח יהושע בן-נון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/11/2012	2012/11/000925	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/11/2012	2012/11/000940	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 56

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/11/2012	2012/11/001178	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/11/2012	2012/11/001279	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/11/2012	2012/11/001287	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/11/2012	2012/11/001290	רשת צב רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/11/2012	2012/11/001318	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/11/2012	2012/11/001319	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/11/2012	2012/11/001320	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/11/2012	2012/11/001321	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/11/2012	2012/11/001322	רשת 29 אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	15/11/2012	2012/11/001333	רשת 29 אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/11/2012	2012/11/001370	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/11/2012	2012/11/001371	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/11/2012	2012/11/001373	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/11/2012	2012/11/001374	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/11/2012	2012/11/001375	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/11/2012	2012/11/001376	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/11/2012	2012/11/001378	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/11/2012	2012/11/001380	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/11/2012	2012/11/001613	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/11/2012	2012/11/001614	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/11/2012	2012/11/001615	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 57

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/11/2012	2012/11/001616	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2012	2012/11/001824	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2012	2012/11/001827	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2012	2012/11/001828	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2012	2012/11/001830	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/11/2012	2012/11/001832	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2012	2012/11/001833	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	21/11/2012	2012/11/001954	42* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	21/11/2012	2012/11/001955	26* באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001958	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001969	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001970	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001974	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001975	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2012	2012/11/001977	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2012	2012/11/001978	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001979	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001982	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2012	2012/11/001987	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/11/2012	2012/11/001989	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2012	2012/11/001990	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 58

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/11/2012	2012/11/002128	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/11/2012	2012/11/002129	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/11/2012	2012/11/002130	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/11/2012	2012/11/002131	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/11/2012	2012/11/002132	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/11/2012	2012/11/002136	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/11/2012	2012/11/002362	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/11/2012	2012/11/002363	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/11/2012	2012/11/002364	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/11/2012	2012/11/002365	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/11/2012	2012/11/002366	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/11/2012	2012/11/002367	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/11/2012	2012/11/002368	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/11/2012	2012/11/002742	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2012	2012/11/002743	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/11/2012	2012/11/002744	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2012	2012/11/002745	1005998	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2012	2012/11/002746	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/11/2012	2012/11/002748	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/11/2012	2012/11/002802	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/11/2012	2012/11/002803	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/11/2012	2012/11/002804	1005960	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 59

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/11/2012	2012/11/002805	רשת רמז 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/11/2012	2012/11/002806	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/11/2012	2012/11/002807	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/11/2012	2012/12/000092	מרכז רפואי-חיבור צרכן	G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/11/2012	2012/12/000093	מרכז רפואי-חדר ניתוח	G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/12/2012	2012/12/000128	חיבור מקורות מרכזי	MEDICAL	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	02/12/2012	2012/12/000131	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/12/2012	2012/12/000133	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/12/2012	2012/12/000137	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/11/2012	2012/12/000158	תפארת בנים כיור יציאה	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	29/11/2012	2012/12/000159	מהמטבח תפארת בנים בית אלמוג מים	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/11/2012	2012/12/000160	חמים מטבח תפארת בנים בית יערי מים	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2012	2012/12/000247	חמים מטבח חלבי תפארת בנים כיור יציאה	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2012	2012/12/000248	מהמטבח תפארת בנים בית פלוצ'ניק	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2012	2012/12/000293	מים קרים מטבח מרכז רפואי-חיבור צרכן	G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2012	2012/12/000294	מרכז רפואי-חדר ניתוח	MEDICAL	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/12/2012	2012/12/000326	מרכז רפואי-חדר ניתוח	G.N.	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/12/2012	2012/12/000335	מכון וינגייט רשת ב	MEDICAL	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 60

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/12/2012	2012/12/000338	10000277 מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/12/2012	2012/12/000339	1008154 מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/12/2012	2012/12/000343	1008152 מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/12/2012	2012/12/000344	1008156 מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/12/2012	2012/12/000345	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000363	10002777 תפארת בנים כיור יציאה מהמטבח	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000364	10002779 תפארת בנים בית אלמוג מים חמים מטבח	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000365	10002780 תפארת בנים בית יערי מים קרים כיור לובי	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000367	10002782 תפארת בנים בית יערי מים קרים שיר ב'	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000368	10002783 תפארת בנים בית יערי מים קרים מטבח בשרי	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000369	10002784 תפארת בנים בית יערי מים קרים מטבח חלבי	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000370	10002785 תפארת בנים בית יערי מים חמים מטבח חלבי	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000373	10002795 תפארת בנים בית פלוצ'ניק מים קרים חדר ניתוח	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/000374	10002796 תפארת בנים בית פלוצ'ניק מים קרים מטבח	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/12/2012	2012/12/000493	1005968 רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2012	2012/12/000494	1005979 35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2012	2012/12/000496	1005985 26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/12/2012	2012/12/000585	1006031 רשת 27 מצפה נוף	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 61

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2012	2012/12/000586	רשת הזמיר פינת התור	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/12/2012	2012/12/000587	רשת הדליות 58	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2012	2012/12/000588	רשת ספיר 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2012	2012/12/000589	רשת גד מכנס 18	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/12/2012	2012/12/000594	רשת גבע 32	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/12/2012	2012/12/000595	רשת אמנון ותמר 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/12/2012	2012/12/000640	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/12/2012	2012/12/000641	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/12/2012	2012/12/000642	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/12/2012	2012/12/000643	רשת אהרונסון 17	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/12/2012	2012/12/000779	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/12/2012	2012/12/000783	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/12/2012	2012/12/000784	מגדל מים קריאת נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/12/2012	2012/12/000785	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/12/2012	2012/12/000787	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/12/2012	2012/12/000910	רשת יוסף פינת דגניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/12/2012	2012/12/000911	רשת 23 רח 'הושע בן-נון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/12/2012	2012/12/000916	רשת הרב צ'ירלסון 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/12/2012	2012/12/000917	רשת הגר"א 19	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/12/2012	2012/12/000919	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/12/2012	2012/12/001174	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2012	2012/12/001250	רשת המלכים 40	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 62

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2012	2012/12/001252	רשת יוספטל 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2012	2012/12/001253	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2012	2012/12/001256	רשת המייסדים 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2012	2012/12/001257	שפרינצק 15	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2012	2012/12/001262	רשת 22 רח משמר הירדן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2012	2012/12/001263	רשת חיים לבנון 1	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13/12/2012	2012/12/001265	רשת 29 אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13/12/2012	2012/12/001272	רשת 29 אגמים שלולית החורף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/12/2012	2012/12/001415	רשת חבצלת החוף 24	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/12/2012	2012/12/001416	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/12/2012	2012/12/001417	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/12/2012	2012/12/001418	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/12/2012	2012/12/001419	רשת איתמר בן אבי 44	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/12/2012	2012/12/001420	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/12/2012	2012/12/001421	רשת שמורק 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/12/2012	2012/12/001422	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/12/2012	2012/12/001602	רשת יחזקאל 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/12/2012	2012/12/001618	רשת גולדה מאיר 20	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/12/2012	2012/12/001619	רשת קרן היסוד 10	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/12/2012	2012/12/001625	רשת בר יהודה 9	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/12/2012	2012/12/001640	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 63

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2012	2012/12/001806	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/12/2012	2012/12/001807	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2012	2012/12/001808	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2012	2012/12/001809	רשת האורזים/פינת קלויזנר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/12/2012	2012/12/001810	רשת הבריגדה היהודית 13	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/12/2012	2012/12/001811	רשת 24 רח העולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2012	2012/12/001812	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2012	2012/12/001813	רשת אזה"ת אליעזר האורזים פינת הקדר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2012	2012/12/001814	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/12/2012	2012/12/001976	רשת בן יהודה 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/12/2012	2012/12/001979	רשת דודו דותן 3	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/12/2012	2012/12/001981	רשת אוסישקין 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/12/2012	2012/12/001985	רשת בנימין 42	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2012	2012/12/001987	רשת אצ"ל 11	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/12/2012	2012/12/002015	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2012	2012/12/002019	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	20/12/2012	2012/12/002020	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2012	2012/12/002021	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/12/2012	2012/12/002169	ברכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/12/2012	2012/12/002174	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/12/2012	2012/12/002175	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 64

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/12/2012	2012/12/002176	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/12/2012	2012/12/002180	רשת ניצה 22	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/12/2012	2012/12/002182	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/12/2012	2012/12/002349	רשת מימון 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/12/2012	2012/12/002350	רשת בורוכוב 8	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/12/2012	2012/12/002351	רשת עמק חפר 81	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/12/2012	2012/12/002352	רשת הרקפת 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2012	2012/12/002485	רבי עקיבא 21	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2012	2012/12/002489	רשת ריינס 47	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2012	2012/12/002490	רשת סוקולוב 37	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26/12/2012	2012/12/002704	מכון וינגייט חיבור -נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/12/2012	2012/12/002707	רשת פתח תקוה 31	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2012	2012/12/002720	רשת ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2012	2012/12/002725	רשת יפתח הגלעדי 4	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/12/2012	2012/12/002730	רשת כפר עדוד חיבור צרן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/12/2012	2012/12/002738	רשת א19 רח גד מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/12/2012	2012/12/002787	רשת ויצמן 27	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/12/2012	2012/12/002788	רשת האר"י 12	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/12/2012	2012/12/002789	רשת מוצקין 7	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/12/2012	2012/12/002790	רשת הרצל 52	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/12/2012	2012/12/002791	רשת אזה"ת ספיר המלאכה 2	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/12/2012	2012/12/002792	רשת רמז 12	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיסוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 65

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/12/2012	2012/12/002936	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/12/2012	2012/12/002937	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/12/2012	2012/12/002938	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/12/2012	2012/12/002939	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/12/2012	2012/12/002940	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/12/2012	2012/12/002941	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/12/2012	2012/12/002942	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/12/2012	2012/12/002943	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/12/2012	2012/12/002944	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/12/2012	2012/12/003142	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/12/2012	2012/12/003146	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/12/2012	2012/12/003148	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/12/2012	2012/12/003149	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/12/2012	2012/12/003151	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/12/2012	2013/01/000036	10002780	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/12/2012	2013/01/000099	10002777	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/12/2012	2013/01/000100	10002779	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/12/2012	2013/01/000101	10002780	מחלקה סיעודית	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/12/2012	2013/01/000103	10002782	מחלקה סיעודית	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 15/01/2013

דף מספר : 66

עד תאריך: 31/12/2012

מתאריך: 01/01/2012

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/12/2012	2013/01/000104	10002783	מחלקה סיעודית	נתניה
												תפארת בנים בית יערי מים קרים מטבח בשרי	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/12/2012	2013/01/000105	10002784	מחלקה סיעודית	נתניה
												תפארת בנים בית יערי מים קרים מטבח חלבי	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/12/2012	2013/01/000106	10002785	מחלקה סיעודית	נתניה
												תפארת בנים בית יערי מים חמים מטבח חלבי	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/12/2012	2013/01/000107	10002795	מחלקה סיעודית	נתניה
												תפארת בנים בית פלוצ'ניק מים קרים חדר ניתוח	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/12/2012	2013/01/000108	10002796	מחלקה סיעודית	נתניה
												תפארת בנים בית פלוצ'ניק מים קרים מטבח	
0	0	0	0	25	629	659	39	13		1,380	<u>סה"כ דגימות ביישוב :</u>		
0	0	0	0	25	629	659	39	13		1,380	<u>סה"כ דגימות ברשות:</u>		
0	0	0	0	25	629	659	39	13		1,380	<u>סה"כ דגימות בנפה :</u>		
0	0	0	0	25	629	659	39	13		1,380	<u>סה"כ דגימות במחוז :</u>		