

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 1 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**לשכה:** נפתית נתניה

**ישוב:** נתניה **ספק:** תאגיד - מי נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/01/001071	13/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/02/001144	10/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/03/000798	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/04/000879	07/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/04/002767	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/06/000360	02/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/06/003240	30/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 2 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/07/002831	28/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/08/002538	25/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/09/002599	22/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/10/001636	20/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/11/001771	17/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/11/003128	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010954	רשת גולדה מאיר 20	2014/12/003278	29/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 3 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010956	רשת בנימין 42	2014/01/000811	08/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010956	רשת בנימין 42	2014/02/000717	05/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010956	רשת בנימין 42	2014/03/000578	05/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010956	רשת בנימין 42	2014/04/000317	02/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010956	רשת בנימין 42	2014/05/000021	01/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010956	רשת בנימין 42	2014/05/002918	28/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010956	רשת בנימין 42	2014/06/002795	25/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 4 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך                      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 5 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

עד תאריך: 31/12/2014      מתאריך: 01/01/2014

**פ90: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב :**

[illegible]

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 6 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010957	רשת אושישקין 12	2014/07/002297	22/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010957	רשת אושישקין 12	2014/08/001963	19/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010957	רשת אושישקין 12	2014/09/001869	16/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010957	רשת אושישקין 12	2014/10/001167	14/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010957	רשת אושישקין 12	2014/11/001143	11/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010957	רשת אושישקין 12	2014/12/001380	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010958	רשת עמק חפר 81	2014/01/001965	20/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 7 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך                      **01/01/2014** : מתאריך

**790:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 8 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010958	רשת עמק חפר 81	2014/09/000104	01/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010958	רשת עמק חפר 81	2014/09/003195	29/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010958	רשת עמק חפר 81	2014/10/002561	27/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010958	רשת עמק חפר 81	2014/11/002578	24/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010958	רשת עמק חפר 81	2014/12/000984	08/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010959	רשת הרקפת 2	2014/01/001971	20/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010959	רשת הרקפת 2	2014/02/001846	17/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 9 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 10 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010959	רשת הרקפת 2	2014/09/003194	29/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010959	רשת הרקפת 2	2014/10/002564	27/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010959	רשת הרקפת 2	2014/11/002579	24/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010959	רשת הרקפת 2	2014/12/000965	08/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יחזק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/01/002080	21/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/02/002082	18/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/03/001957	18/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 11 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב:** נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/04/001094	08/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/05/001323	14/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/06/001091	10/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/07/000867	08/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/08/000576	05/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/09/000330	02/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/09/003406	30/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 12 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/10/002751	28/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/11/002803	25/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010960	רבי עקיבא 21	2014/12/001087	09/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/01/002077	21/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/02/002081	18/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/03/001963	18/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/04/001101	08/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 13 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 14 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/10/002739	28/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/11/002809	25/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/12/001090	09/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/12/001832	15/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/12/002703	23/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010961	רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	2014/12/003462	30/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יאיר פוקס	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/01/000885	09/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 15 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**פסק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/02/000743	06/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/03/000382	04/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/04/000125	01/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/04/003297	30/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/05/002985	29/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/06/002903	26/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/07/002505	24/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 16 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/08/002181	21/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/09/002259	18/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/10/002220	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/11/001420	13/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010962	רשת חיים לבנון 1	2014/12/002950	25/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/01/000886	09/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/02/000727	06/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 17 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/03/000581	05/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/04/000401	03/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/04/003291	30/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/05/002984	29/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/06/002905	26/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/07/002500	24/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010964	רשת איתמר בן אבי 44	2014/08/002189	21/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 18 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מאתאריך: 01/01/2014      עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 19 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 20 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010967	שפרינצק 15	2014/09/002262	18/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010967	שפרינצק 15	2014/10/002215	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010967	שפרינצק 15	2014/11/001424	13/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010967	שפרינצק 15	2014/12/002947	25/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/01/000887	09/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/02/000742	06/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/03/000379	04/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 21 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/04/000399	03/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/04/003294	30/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/05/002986	29/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/06/002907	26/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/07/002496	24/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/08/002188	21/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/09/002258	18/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 22 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/10/002218	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/11/001419	13/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010968	רשת יוספטל 4	2014/12/002954	25/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/01/000331	05/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/01/000969	12/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/01/001748	19/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/01/002488	26/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 23 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/02/000111	02/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/02/000839	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/02/001671	16/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.55	מג/ל	תקין		אלעד	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/02/002513	23/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/03/000093	02/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/03/000791	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/03/001479	16/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/03/002390	23/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 24 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/03/002989	30/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/04/000554	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/04/001499	13/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/04/002154	23/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/04/002467	27/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/05/000200	04/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/05/000688	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 25 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/05/001573	18/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/05/002319	25/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/06/000167	01/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/06/000636	08/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/06/001547	15/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/06/002291	22/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/06/003056	29/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 26 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/07/000542	06/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/07/001589	15/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/07/001945	20/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/07/002663	27/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/08/000134	03/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/08/000935	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/08/001665	17/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 27 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/08/002365	24/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/08/003212	31/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/09/000581	04/09/2014	תקין	מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.15	NTU	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/09/001354	14/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/09/002423	21/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/09/002973	28/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/10/000509	05/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 28 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 29 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/11/002375	23/11/2014	תקין	שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרתית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						שגרתית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/11/003132	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/12/000805	07/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/12/001586	14/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/12/002396	21/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00010969	חיבור מקורות מרכזי	2014/12/003106	28/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/01/001358	14/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 30 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/01/002875	28/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/02/001312	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/02/002734	25/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/03/001204	11/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/03/002692	25/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/04/001125	08/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/04/001764	22/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 31 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/05/001321	14/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/05/001891	20/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/05/002694	27/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/06/001912	17/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/07/000109	01/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/07/001584	15/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/07/003011	29/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 32 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/08/001295	12/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/08/002762	26/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/09/001037	09/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/09/002785	23/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/10/000782	07/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/10/001902	21/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/11/000493	04/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 33 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/11/001970	18/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/12/000371	02/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010972	נקודת חיבור באר 35	2014/12/003452	30/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יאיר פוקס	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/01/001366	14/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/01/002871	28/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/02/001306	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/02/002732	25/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 34 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/03/001206	11/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/03/002688	25/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/04/001124	08/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/04/001759	22/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/05/001325	14/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/05/001890	20/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/05/002916	28/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 35 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/06/001915	17/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/07/000104	01/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/07/001577	15/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/07/003009	29/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/08/001303	12/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/08/002763	26/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/09/001197	10/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 36 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

31/12/2014 : עד תאריך:                      01/01/2014 : מתאריך:

**פ90:** תאגיד - מי נתניה

## נתניה

**ישוב :**

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 37 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010973	נקודת חיבור באר 37	2014/12/003454	30/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יאר פוקס	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/01/000182	02/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/01/001517	15/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/01/002985	29/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/02/001310	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/02/002956	26/02/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/03/001373	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0./	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/03/002863	26/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 38 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/04/001358	09/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/04/001567	16/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/05/000465	07/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/05/002046	21/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/06/002119	18/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/07/000304	02/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/07/001789	16/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 39 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/12/001445	11/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		אלעד וולברג	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.28	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.54	מג/ל	חריג			
	NW00010974	נקודת חיבור באר 39	2014/12/003753	31/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/01/000320	05/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/01/001516	15/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/01/002987	29/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/02/001318	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/02/002961	26/02/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 40 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/03/001381	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/03/002866	26/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/07/001786	16/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/07/003203	30/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/08/001500	13/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/08/002994	27/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/09/001203	10/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 41 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/09/002185	17/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/10/000290	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/10/002143	22/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/11/000702	05/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/12/001446	11/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		אלעד וולברג	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.34	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.45	מג/ל	תקין			
	NW00010975	נקודת חיבור באר 40	2014/12/003752	31/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/01/000177	02/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 42 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/01/001523	15/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/01/002986	29/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/02/001315	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/02/002955	26/02/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/03/001382	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/03/002872	26/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/04/001363	09/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 43 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/04/001568	16/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/05/000466	07/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/05/002048	21/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/06/001324	11/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/06/002121	18/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/07/000308	02/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/07/001787	16/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.6	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 44 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/07/003207	30/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/08/001502	13/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/08/002993	27/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/09/001205	10/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/09/002178	17/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/10/000228	01/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/10/002160	22/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 45 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/11/000705	05/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/11/002216	19/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/12/000374	02/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010976	נקודת חיבור באר 42	2014/12/003757	31/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/01/001521	15/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/01/002988	29/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/02/001303	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 46 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/02/002966	26/02/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/03/001374	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/03/002867	26/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/04/001359	09/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/04/001569	16/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/05/000470	07/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/05/002049	21/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 47 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/06/001321	11/06/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/06/002120	18/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/07/000307	02/07/2014	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/07/001790	16/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/07/003204	30/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/08/001498	13/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/08/002992	27/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/09/001201	10/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 48 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/09/002189	17/09/2014	תקין	שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/10/000225	01/10/2014	תקין	שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/10/002155	22/10/2014	תקין	שגרית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/11/000708	05/11/2014	תקין	שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/11/002215	19/11/2014	תקין	שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/12/000373	02/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית							



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 49 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010977	נקודת חיבור באר 43	2014/12/003760	31/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/01/002874	28/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/02/002744	25/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/03/002689	25/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/04/001761	22/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/05/001888	20/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/06/001920	17/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 50 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/07/001574	15/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/08/001301	12/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/09/001021	09/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/10/000784	07/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/11/000491	04/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010979	רשת אמנון ותמר 13	2014/12/001831	15/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010980	רשת הדליות 58	2014/01/000175	02/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 51 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

31/12/2014 : עד תאריך:                      01/01/2014 : מתאריך:

**פ90:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 52 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010980	רשת הדליות 58	2014/08/001543	14/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010980	רשת הדליות 58	2014/09/001296	11/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010980	רשת הדליות 58	2014/10/000295	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010980	רשת הדליות 58	2014/11/000750	06/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010980	רשת הדליות 58	2014/12/002253	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010981	רשת חבצלת החוף 24	2014/01/002873	28/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010981	רשת חבצלת החוף 24	2014/02/002741	25/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 53 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

עד תאריך: 31/12/2014      מתאריך: 01/01/2014

**פ90: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב :**

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 54 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010981	רשת חבצלת החוף 24	2014/10/000780	07/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010981	רשת חבצלת החוף 24	2014/11/000499	04/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010981	רשת חבצלת החוף 24	2014/12/001834	15/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010982	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	2014/01/001574	16/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010982	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	2014/02/001464	12/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010982	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	2014/03/001384	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010982	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	2014/04/001431	10/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 55 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך                      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 56 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010982	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	2014/10/002221	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010982	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	2014/11/002250	20/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010982	רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	2014/12/000555	03/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/01/001973	20/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/02/001844	17/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/03/001684	17/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/04/000876	07/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 57 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/05/000693	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/06/000854	09/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/07/000688	07/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/08/000403	04/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/09/000102	01/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/09/003193	29/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/10/002565	27/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 58 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/11/002577	24/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010983	רשת מימון 7	2014/12/000969	08/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/01/000178	02/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/01/003075	30/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/02/002988	27/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/03/002910	27/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/04/002266	24/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 59 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/05/002140	22/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/06/002152	19/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/07/001837	17/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/08/001546	14/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/09/001301	11/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/10/000288	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/11/000751	06/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 60 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב: נתניה**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010984	רשת גד מכנס 18	2014/12/002250	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/01/002075	21/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/02/002077	18/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/03/001954	18/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/04/001119	08/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0./	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/05/001324	14/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/06/001093	10/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 61 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/07/000869	08/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/08/000592	05/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/09/000327	02/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/09/003409	30/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/10/002745	28/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/11/002799	25/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010985	רשת רמז 12	2014/12/001091	09/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 62 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פ90:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/01/001074	13/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/02/001141	10/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/03/000792	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/04/000886	07/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/04/002776	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/06/000349	02/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/06/003243	30/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 63 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/07/002829	28/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/08/002540	25/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/09/002598	22/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/10/001637	20/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/11/001770	17/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/11/003130	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010988	רשת קרן היסוד 10	2014/12/003286	29/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 64 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/01/001063	13/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/02/001147	10/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/03/000780	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/04/000887	07/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/04/002766	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/06/000359	02/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/06/003244	30/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 65 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/07/002833	28/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/08/002539	25/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/09/002601	22/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/10/001634	20/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/11/001769	17/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/11/003133	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010989	רשת בר יהודה 9	2014/12/003277	29/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 66 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010990	רשת יחזקאל 31	2014/01/001075	13/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010990	רשת יחזקאל 31	2014/02/001145	10/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010990	רשת יחזקאל 31	2014/03/000790	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010990	רשת יחזקאל 31	2014/04/000884	07/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010990	רשת יחזקאל 31	2014/04/002775	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010990	רשת יחזקאל 31	2014/06/000350	02/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010990	רשת יחזקאל 31	2014/06/003241	30/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 67 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך                      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 68 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך                      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 69 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010991	רשת ריינס 47	2014/07/000866	08/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010991	רשת ריינס 47	2014/08/000596	05/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010991	רשת ריינס 47	2014/09/000334	02/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010991	רשת ריינס 47	2014/09/003410	30/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010991	רשת ריינס 47	2014/10/002747	28/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010991	רשת ריינס 47	2014/11/002807	25/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010991	רשת ריינס 47	2014/12/001088	09/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 70 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

עד תאריך: 31/12/2014      מתאריך: 01/01/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב :**

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 71 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010992	רשת סוקולוב 37	2014/08/000584	05/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010992	רשת סוקולוב 37	2014/09/000335	02/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010992	רשת סוקולוב 37	2014/09/003407	30/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010992	רשת סוקולוב 37	2014/10/002746	28/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010992	רשת סוקולוב 37	2014/11/002808	25/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010992	רשת סוקולוב 37	2014/12/001089	09/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010993	רשת יפתח הגלעדי 4	2014/01/002260	22/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 72 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014**    **מתאריך :**

עד תאריך: 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

[illegible]



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 73 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010993	רשת יפתח הגלעדי 4	2014/09/000510	03/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010993	רשת יפתח הגלעדי 4	2014/10/000248	01/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010993	רשת יפתח הגלעדי 4	2014/10/002911	29/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010993	רשת יפתח הגלעדי 4	2014/11/002911	26/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010993	רשת יפתח הגלעדי 4	2014/12/001379	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010994	רשת בן יהודה 27	2014/01/000825	08/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010994	רשת בן יהודה 27	2014/02/000698	05/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 74 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014      עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 75 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

פסק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010994	רשת בן יהודה 27	2014/09/002180	17/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010994	רשת בן יהודה 27	2014/10/002147	22/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010994	רשת בן יהודה 27	2014/11/001350	12/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010994	רשת בן יהודה 27	2014/12/002918	24/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/01/002374	23/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/02/002253	19/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/03/002158	19/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 76 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/04/002273	24/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/05/001436	15/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/06/001382	12/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/07/001106	10/07/2014	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/08/000786	07/08/2014	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/09/000566	04/09/2014	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/10/000300	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/10/002959	30/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 77 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב: נתניה**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/11/002981	27/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010995	רשת הרצל 52	2014/12/001371	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010996	רשת ויצמן 27	2014/01/002382	23/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010996	רשת ויצמן 27	2014/02/002256	19/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010996	רשת ויצמן 27	2014/03/002139	19/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010996	רשת ויצמן 27	2014/04/002277	24/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010996	רשת ויצמן 27	2014/05/001423	15/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 78 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך                      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 79 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010996	רשת ויצמן 27	2014/11/002980	27/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010996	רשת ויצמן 27	2014/12/001377	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/01/001575	16/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/02/001480	12/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/03/001366	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/04/001436	10/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/05/000569	08/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 80 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/06/000451	05/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/07/000339	03/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/07/003297	31/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/08/003055	28/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/10/000294	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/10/002222	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/11/002249	20/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 81 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010997	רשת אצל 11	2014/12/000549	03/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/01/001577	16/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/02/001473	12/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/03/001372	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/04/001437	10/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/05/000554	08/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/06/000450	05/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 82 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/07/000337	03/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/07/003300	31/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/08/003052	28/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/10/000303	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/10/002214	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/11/002247	20/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00010998	רשת שמורק 12	2014/12/000547	03/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 83 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014** **מתאריך :**

עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב :

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 84 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010999	רשת גבע 32	2014/07/001838	17/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010999	רשת גבע 32	2014/08/001544	14/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00010999	רשת גבע 32	2014/09/001300	11/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010999	רשת גבע 32	2014/10/000293	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00010999	רשת גבע 32	2014/11/000752	06/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00010999	רשת גבע 32	2014/12/002247	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/01/000504	06/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 85 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 86 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014**    **מתאריך :**

עד תאריך: 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 87 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/08/000401	04/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/08/001809	18/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/09/000108	01/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/09/001668	15/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/09/003196	29/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/10/001142	13/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/10/002566	27/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.1	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 88 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/11/000909	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/11/002580	24/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/12/000968	08/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יחזק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/12/002041	16/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/12/002522	22/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011000	רשת אזהת ספיר המלאכה 2	2014/12/003281	29/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/01/000176	02/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 89 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/01/003073	30/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/02/002991	27/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/03/002909	27/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/04/002280	24/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/05/002137	22/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/06/002155	19/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/07/001835	17/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 90 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב: נתניה**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/08/001547	14/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/09/001310	11/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/10/000301	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/11/000749	06/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011001	רשת ספיר 4	2014/12/002255	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/01/002377	23/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/02/002257	19/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 91 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/03/002140	19/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/04/002276	24/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/05/001432	15/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/06/001381	12/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/07/001105	10/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/08/000783	07/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011002	רשת הארי 12	2014/09/000571	04/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 92 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014**    **מתאריך :**

עד תאריך: 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב :

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 93 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 94 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011003	רשת מוצקין 7	2014/10/000296	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011003	רשת מוצקין 7	2014/10/002962	30/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011003	רשת מוצקין 7	2014/11/002978	27/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011003	רשת מוצקין 7	2014/12/001376	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/01/000180	02/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/01/002984	29/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/02/002954	26/02/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 95 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/04/001570	16/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/05/002050	21/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/06/002122	18/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/07/001788	16/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/08/001505	13/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/09/001199	10/09/2014	תקין	שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרתית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרתית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/10/000242	01/10/2014	תקין	שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 96 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרתית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרתית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/11/000707	05/11/2014	תקין	שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרתית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרתית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011004	רשת הזמיר פינת התור	2014/12/002251	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/01/001966	20/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/02/001838	17/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/03/001698	17/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/04/000877	07/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/05/000677	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 97 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/06/000853	09/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/07/000699	07/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/08/000400	04/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/09/000105	01/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/09/003192	29/09/2014	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.39	NTU	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/10/002562	27/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/11/002576	24/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 98 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרתית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרתית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011005	רשת בורוכוב 8	2014/12/000994	08/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יחזק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/01/001576	16/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/02/001466	12/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/03/001380	12/03/2014	נרשם	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/04/001438	10/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/05/000565	08/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/06/000448	05/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 99 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/07/000342	03/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/07/003299	31/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/08/003051	28/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/10/000291	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/10/002216	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/11/002248	20/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011007	רשת ניצה 22	2014/12/000548	03/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 100 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011008	רשת פתח תקוה 31	2014/01/002267	22/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011008	רשת פתח תקוה 31	2014/02/002255	19/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011008	רשת פתח תקוה 31	2014/03/002155	19/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011008	רשת פתח תקוה 31	2014/04/001571	16/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011008	רשת פתח תקוה 31	2014/05/001329	14/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011008	רשת פתח תקוה 31	2014/06/001326	11/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011008	רשת פתח תקוה 31	2014/07/001062	09/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 101 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

31/12/2014 : עד תאריך                      01/01/2014 : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב :**

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 102 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014 : מתאריך:**

עד תאריך: 31/12/2014

**790: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

ישוב :

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 103 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011009	רשת ככר העצמאות	2014/08/000724	06/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011009	רשת ככר העצמאות	2014/09/000523	03/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011009	רשת ככר העצמאות	2014/10/000246	01/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011009	רשת ככר העצמאות	2014/10/002908	29/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011009	רשת ככר העצמאות	2014/11/002914	26/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011009	רשת ככר העצמאות	2014/12/001373	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011010	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	2014/01/002262	22/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 104 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014**    **מתאריך :**

עד תאריך: 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

[illegible]



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 105 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011010	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	2014/09/000526	03/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011010	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	2014/10/000244	01/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011010	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	2014/10/002912	29/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011010	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	2014/11/002913	26/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011010	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	2014/12/001372	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011010	רשת כפר עדוד חיבור צרכן	2014/12/002916	24/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/01/000505	06/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 106 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/02/000291	03/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/03/000249	03/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/03/003250	31/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/04/002764	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/05/002529	26/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/06/002366	23/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/07/002145	21/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 107 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/08/001837	18/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/09/001650	15/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/10/001139	13/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/11/000905	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011011	רשת יוסף פינת דגניה	2014/12/002538	22/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		דודי הררי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/01/000502	06/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/02/000287	03/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 108 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/03/000225	03/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/03/003255	31/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/04/002773	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/05/002519	26/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/06/002380	23/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/07/002132	21/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011012	רשת הרב צ.ירלסון 12	2014/08/001834	18/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 109 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 110 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014**    **מתאריך :**

עד תאריך: 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

[illegible]

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 111 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב: נתניה**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011014	רשת המלכים 40	2014/09/002170	17/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011014	רשת המלכים 40	2014/10/002142	22/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011014	רשת המלכים 40	2014/11/001354	12/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011014	רשת המלכים 40	2014/12/002919	24/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/01/000650	07/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/02/000486	04/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/03/000376	04/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 112 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/04/000129	01/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/04/003039	29/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/05/002493	26/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/06/002622	24/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/07/002308	22/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/08/001961	19/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/09/001853	16/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 113 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/10/001165	14/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/11/001132	11/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011016	רשת 24 רח פייר קינג	2014/12/002708	23/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/01/000503	06/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/02/000290	03/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/03/000230	03/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/03/003257	31/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 114 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/04/002772	28/04/2014	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/05/002516	26/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/06/002371	23/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/07/002129	21/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/08/001831	18/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/09/001673	15/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/10/001140	13/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/11/000914	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 115 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרתית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרתית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011017	רשת הגרא 19	2014/12/002553	22/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חיים ראובן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/01/000507	06/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/02/000292	03/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/03/000240	03/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/03/003256	31/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/04/002760	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/05/002525	26/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 116 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מאתאריך: 01/01/2014      עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב :**

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 117 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/12/000370	02/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011018	רשת הבריגדה היהודית 13	2014/12/003461	30/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יאיר פוקס	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011019	רשת האורזימפינת קלויזנר	2014/01/000670	07/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגריתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזימפינת קלויזנר	2014/02/000491	04/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגריתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזימפינת קלויזנר	2014/03/000375	04/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגריתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזימפינת קלויזנר	2014/04/000123	01/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגריתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזימפינת קלויזנר	2014/04/003040	29/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגריתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 118 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/05/002692	27/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/06/002628	24/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/07/002299	22/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/08/001965	19/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/09/001851	16/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/10/001164	14/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/11/001118	11/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 119 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011019	רשת האורזיסופינת קלויזנר	2014/12/002704	23/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/01/000826	08/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/02/000721	05/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/03/000580	05/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/04/000308	02/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/05/000024	01/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/05/002917	28/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 120 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/06/002788	25/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/07/002460	23/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/08/002113	20/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/09/002188	17/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/10/002157	22/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/11/001356	12/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011020	רשת המייסדים 8	2014/12/002914	24/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			



## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 121 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014 : מתאריך:**

עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 122 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011021	רשת אהרונסון 17	2014/07/001834	17/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011021	רשת אהרונסון 17	2014/08/001545	14/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011021	רשת אהרונסון 17	2014/09/001295	11/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011021	רשת אהרונסון 17	2014/10/000302	02/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011021	רשת אהרונסון 17	2014/11/000753	06/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011021	רשת אהרונסון 17	2014/12/002252	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/02/000001	22/01/2014	תקין	מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 123 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	5	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/03/000003	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	3	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/02/001321	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	135	CFU/L	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/04/000002	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.13	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 124 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	9	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/05/000002	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/04/001131	08/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	9	CFU/L	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/06/000002	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.35	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 125 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/05/002742	27/05/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	5	CFU/L	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/07/000002	15/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.42	NTU	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	4	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/08/000001	13/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/07/002994	29/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 126 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב:** נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	6	CFU/L	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000077	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.18	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251225
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000078	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.18	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251225
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000079	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.18	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251225
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000080	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.18	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251225
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000005	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252909
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000006	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252909

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 127 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק:** תאגיד - מי נתניה

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000007	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252909
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000008	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252909
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/09/003227	29/09/2014	תקין	מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	4	CFU/ml	תקין			
						מלאה	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מלאה	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000029	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.09	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254254
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000030	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.09	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254254
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000031	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.09	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254254
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 128 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011028	באר 35	2014/12/000032	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.09	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254254
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/11/001947	18/11/2014	תקין	מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	3	CFU/ml	תקין			
						מלאה	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מלאה	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000053	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256112
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000054	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256112
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000055	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256112
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000056	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256112
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011028	באר 35	2014/12/000345	02/12/2014	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 129 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	2	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
		באר 37	2014/02/000003	26/01/2014	תקין	מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	140	CFU/ml	תקין			
		באר 37	2014/03/000004	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.08	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
		באר 37	2014/04/000003	09/03/2014	תקין	מלאה	ספירה כללית	36	CFU/ml	תקין			
						מאגר	עכירות	0.07	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 130 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/03/001222	11/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	8	CFU/L	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/05/000003	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	11	CFU/ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/06/000003	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.35	NTU	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 131 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	40	CFU/ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/05/002924	28/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	1	CFU/L	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/07/000003	15/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	27	CFU/ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/08/000002	13/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.19	NTU	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 132 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 133 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011029	באר 37	2014/12/000010	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.26	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252911
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000011	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.26	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252911
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000012	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.26	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252911
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000033	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254256
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000034	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254256
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000035	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254256
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000036	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254256
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	3	CFU/ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/11/001948	18/11/2014	תקין	מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 134 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	3	CFU/ml	תקין			
						מלאה	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מלאה	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000057	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.19	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256114
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000058	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.19	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256114
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000059	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.19	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256114
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011029	באר 37	2014/12/000060	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.19	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256114
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	8	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	4	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 135 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/02/000004	26/01/2014	תקין	מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	370	CFU/ml	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/03/000005	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	490	CFU/ml	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/02/001323	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	55	CFU/L	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/04/000001	04/03/2014	תקין	מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			מקורות פרטי - ראש העין

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 136 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	120	CFU/ml	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/04/000004	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.12	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	4400	CFU/ml	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/04/000007	11/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.13	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	230	CFU/ml	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/05/000004	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 137 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב:** נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	19	CFU/ml	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/04/001365	09/04/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	2	CFU/L	תקין			
	NW00011030	באר 39	2014/06/000004	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.13	NTU	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	27	CFU/ml	תקין			
	NW00011031	באר 40	2014/02/000005	26/01/2014	תקין	מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין		מקורות פרטי - ראש העין	
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	240	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 138 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011031	באר 40	2014/03/000006	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.08	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	2500	CFU/ml	תקין			
	NW00011031	באר 40	2014/02/001324	11/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	350	CFU/L	תקין			
	NW00011031	באר 40	2014/03/000001	12/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.12	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	190	CFU/ml	תקין			
	NW00011031	באר 40	2014/08/000006	15/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 139 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014      עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 140 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014** **מתאריך:**

עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

## נתניה

ישוב:

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 141 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מֵתָאֲרִיךְ : 01/01/2014      עַד תֵּאֲרִיךְ : 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב :**

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 142 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011031	באר 40	2014/12/000063	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.21	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256116
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011031	באר 40	2014/12/000064	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.21	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256116
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	30	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/02/000006	26/01/2014	תקין	מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	19	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/03/000007	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/02/001320	11/02/2014	תקין	מאגר	ספירה כללית	9	CFU/ml	תקין			
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 143 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	39	CFU/L	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/04/000005	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.08	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	14	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/05/000005	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	7	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/04/001367	09/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 144 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מֵתָאֲרִיבְךָ : 01/01/2014      עַד תֵּאֲרִיבְךָ : 31/12/2014

**פ90:** תאגיד - מי נתניה

## נתניה

**ישוב**

[illegible]



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 145 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

**ספק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011032	באר 42	2014/08/000003	13/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.21	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	11	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/08/000004	14/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.13	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	29	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/07/003251	30/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	88	CFU/L	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000089	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251231

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 146 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	קוליפורם	פלטה מכוסה	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000090	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251231
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000091	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251231
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000092	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251231
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	960	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000097	12/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251427
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000098	12/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251427
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000099	12/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251427
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000100	12/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 251427
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	200	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000017	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.14	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252915

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 147 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000018	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.14	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252915
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000019	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.14	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252915
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000020	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.14	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252915
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	11	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/09/002199	17/09/2014	תקין	מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	103	CFU/ml	תקין			
						מלאה	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000041	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254260
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000042	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.11	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254260
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 148 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014 : מתאריך:**

**עד תאריך: 31/12/2014**

**790: תאגיד - מי נתניה**

## נתניה

**ישוב :**

[illegible]

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 149 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011032	באר 42	2014/12/000068	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.15	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256118
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	7	CFU/ml	תקין			
	NW00011032	באר 42	2014/12/000344	02/12/2014	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	8	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
	NW00011033	באר 43	2014/02/000007	26/01/2014	תקין	מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	84	CFU/ml	תקין			
						מאגר	עכירות	0.12	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
	NW00011033	באר 43	2014/03/000008	09/02/2014	תקין	מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	70	CFU/ml	תקין			
						מלאה	עכירות	0.12	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 150 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011033	באר 43	2014/04/000006	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.08	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	34	CFU/ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/03/001360	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	15	CFU/L	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/05/000006	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.14	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	32	CFU/ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/06/000005	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 151 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	5	CFU/ml	תקין			
						מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	13	CFU/L	תקין			
						מאגר	עכירות	0.22	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית	19	CFU/ml	תקין			
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין
						מאגר	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
						מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 152 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 153 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011033	באר 43	2014/12/000021	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252917
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000022	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252917
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000023	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252917
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000024	14/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 252917
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000045	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254262
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000046	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254262
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000047	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254262
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000048	19/10/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.16	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 254262
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 154 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011033	באר 43	2014/11/002224	19/11/2014	תקין	מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	5	CFU/ml	תקין			
						מלאה	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000069	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.06	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256120
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000070	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.06	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256120
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000071	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.06	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256120
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000072	23/11/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.06	NTU	תקין			מקורות פרטי - ראש העין 256120
						מלאה+עכירות	ספירה כללית	10	CFU/ml	תקין			
	NW00011033	באר 43	2014/12/000343	02/12/2014	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 155 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	3	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/08/000152	03/08/2014	תקין	מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/08/000934	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/08/001662	17/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/08/002370	24/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/08/003201	31/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/09/000585	04/09/2014	תקין	מאגר	כלור	0.45	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.20	NTU	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/09/001360	14/09/2014	תקין	שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 156 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 157 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/11/000157	02/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/11/000902	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/11/001495	16/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/11/002363	23/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/11/003131	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/12/000808	07/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/12/001587	14/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

## מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 158 מתוך 196

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/12/002401	21/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011034	מגדל מים קריאת נורדאו	2014/12/003107	28/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	2014/01/000319	05/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	2014/01/000976	12/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	2014/01/001752	19/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	2014/01/002486	26/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	2014/02/000115	02/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 159 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/02/000851	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/02/001673	16/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.37	מג/ל	תקין		אלעד	
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/02/002516	23/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.34	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/03/000100	02/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/03/000796	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/03/001477	16/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/03/002388	23/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/03/002993	30/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 160 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/04/000550	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/04/001500	13/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/04/002141	23/04/2014	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/04/002461	27/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/05/000195	04/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/05/000683	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/05/001566	18/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 161 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/05/002320	25/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/06/000173	01/06/2014	תקין	מאגר	כלור	ND	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/06/000641	08/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/06/001540	15/06/2014	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/06/002286	22/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/06/003052	29/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/07/000534	06/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/07/001586	15/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 162 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/07/001957	20/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/07/002666	27/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/08/000153	03/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/08/000933	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/08/001659	17/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/08/002368	24/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/08/003211	31/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 163 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

[illegible]

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 164 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/10/001411	19/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/10/002263	26/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/11/000154	02/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/11/000911	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/11/001492	16/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/11/002371	23/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/11/003134	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 165 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/12/000809	07/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/12/001585	14/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/12/002407	21/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011035	בריכת תתקרקעית ק.נורדא	2014/12/003096	28/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/01/000327	05/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/01/000978	12/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/01/001962	20/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 166 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/01/002482	26/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/02/000116	02/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/02/000840	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/02/001672	16/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.45	מג/ל	תקין		אלעד	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/02/002514	23/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.45	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/03/000098	02/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/03/000800	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/03/001478	16/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 167 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/03/002389	23/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/03/002992	30/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/04/000558	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/04/001494	13/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/04/002151	23/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/04/002463	27/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/05/000193	04/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 168 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/05/000686	11/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/05/001578	18/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/05/002321	25/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/06/000181	01/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/06/000634	08/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/06/001537	15/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/06/002288	22/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 169 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/06/003054	29/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/07/000535	06/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/07/001592	15/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/07/001960	20/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/07/002665	27/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/08/000149	03/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/08/000931	10/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

**עמוד 170 מתוך 196**

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014** **מתאריך:**

**עד תאריך: 31/12/2014**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב :**

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 171 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/09/002972	28/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/10/000504	05/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/10/000983	12/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/10/001438	19/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/10/002265	26/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/11/000155	02/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/11/000913	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 172 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/11/001493	16/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/11/002370	23/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/11/003126	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/12/000804	07/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/12/001589	14/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/12/002409	21/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011036	חיבור מקורות דרומי	2014/12/003110	28/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 173 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	2014/01/000322	05/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	2014/01/000981	12/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	2014/01/001746	19/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	2014/01/002501	26/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	2014/02/000114	02/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	2014/02/000852	09/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	2014/02/001674	16/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.52	מג/ל	תקין		אלעד	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 174 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**ישוב:** נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/02/002515	23/02/2014	תקין	מאגר	כלור	0.54	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/03/000099	02/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/03/000799	09/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/03/001474	16/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/03/002387	23/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/03/002991	30/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/04/000547	06/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 175 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 176 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מֵתָאֲרִיךְ : 01/01/2014      עַד תֵּאֲרִיךְ : 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

**ישוב :**

[illegible]



## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 177 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך                      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 178 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/09/000583	04/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.30	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.52	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/09/001356	14/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/09/002600	22/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/09/003197	29/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/10/000511	05/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/10/000982	12/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/10/001393	19/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 179 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/10/002264	26/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/11/000156	02/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/11/000904	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/11/001497	16/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/11/002385	23/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.6	מג/ל	חריג			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/11/003129	30/11/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/12/000814	07/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 180 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/12/001588	14/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/12/002404	21/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011037	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	2014/12/003104	28/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/01/001578	16/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/02/001471	12/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/03/001376	12/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/04/001435	10/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 181 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/05/000555	08/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/06/000449	05/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/07/000344	03/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/07/003313	31/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/08/003053	28/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/10/000297	02/10/2014	תקין	שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרתית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						שגרתית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/10/002213	23/10/2014	תקין	שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 182 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

נתניה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/11/002246	20/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011051	בארי 49	2014/12/000554	03/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011556	שלמה המלך 46	2014/01/002373	23/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011556	שלמה המלך 46	2014/02/002260	19/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011556	שלמה המלך 46	2014/03/002159	19/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011556	שלמה המלך 46	2014/04/002274	24/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011556	שלמה המלך 46	2014/05/001428	15/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 183 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 184 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011556	שלמה המלך 46	2014/11/002977	27/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011556	שלמה המלך 46	2014/12/001375	10/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/01/000506	06/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/02/000288	03/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/03/000228	03/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/03/003240	31/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/04/002765	28/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 185 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/05/002502	26/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/06/002372	23/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/07/002138	21/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/08/001840	18/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/09/001675	15/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/10/001144	13/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/11/000910	09/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 186 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011581	האוניברסיטה משכנות זבולין	2014/12/002523	22/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/01/000883	09/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/02/000741	06/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/03/000588	05/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/04/000400	03/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/04/003302	30/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/05/002988	29/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 187 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/06/002906	26/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/07/002504	24/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/08/002190	21/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/09/002260	18/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/10/002217	23/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/11/001426	13/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011584	רשת 29 א אגמים שלולית החורף	2014/12/002953	25/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 188 מתוך 196

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014**

**ספק: תאגיד - מי נתניה**

**נתניה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011614	רשת דודו דותן 3	2014/01/000814	08/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011614	רשת דודו דותן 3	2014/02/000694	05/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011614	רשת דודו דותן 3	2014/03/000586	05/03/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011614	רשת דודו דותן 3	2014/04/000320	02/04/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011614	רשת דודו דותן 3	2014/05/000018	01/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011614	רשת דודו דותן 3	2014/05/002920	28/05/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011614	רשת דודו דותן 3	2014/06/002785	25/06/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 189 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014**    **מתאריך :**

עד תאריך: 31/12/2014

**790:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב :

[illegible]

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 190 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014** : עד תאריך      **01/01/2014** : מתאריך

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 191 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011626	הגביש אזהת ספיר	2014/07/002296	22/07/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011626	הגביש אזהת ספיר	2014/08/001983	19/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011626	הגביש אזהת ספיר	2014/09/001865	16/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011626	הגביש אזהת ספיר	2014/10/001166	14/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011626	הגביש אזהת ספיר	2014/11/001138	11/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011626	הגביש אזהת ספיר	2014/12/002705	23/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011627	התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	2014/01/002709	27/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 192 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**01/01/2014** **מתאריך:**

עד תאריך: 31/12/2014

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב :

[illegible]



# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 193 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011627	התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	2014/08/001114	11/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011627	התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	2014/09/000826	08/09/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011627	התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	2014/10/000696	06/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011627	התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	2014/11/000304	03/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011627	התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	2014/12/002248	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00011628	השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	2014/01/000648	07/01/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011628	השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	2014/02/000480	04/02/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 194 מתוך 196

## תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

**31/12/2014 : עד תאריך**      **01/01/2014 : מתאריך**

**פסוק:** תאגיד - מי נתניה

ישוב : נתניה

[illegible]

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 195 מתוך 196

### תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ספק: תאגיד - מי נתניה

נתניה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011628	השיש פינת האורזים אזהרת אליעזר	2014/08/001968	19/08/2014	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		יעקב כץ	
						מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011628	השיש פינת האורזים אזהרת אליעזר	2014/09/001848	16/09/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011628	השיש פינת האורזים אזהרת אליעזר	2014/10/001163	14/10/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00011628	השיש פינת האורזים אזהרת אליעזר	2014/11/001131	11/11/2014	תקין	שגרית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						שגרית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00011628	השיש פינת האורזים אזהרת אליעזר	2014/12/002706	23/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00037954	באר 26 נתניה לפני החיטוי	2014/12/000342	02/12/2014	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	3	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 05/01/2015

עמוד 196 מתוך 196

מתאריך: 01/01/2014 עד תאריך: 31/12/2014

ישוב: נתניה ספק: תאגיד - מי נתניה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00042845	שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	2014/12/002254	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00042846	רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	2014/12/002249	17/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00042847	שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	2014/12/001847	15/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00042848	נאות גנים אהרונביץ 12 רשת	2014/12/001833	15/12/2014	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 1,286 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות ללשכה: 1,286 סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 0

סה"כ דגימות לדוח: 1,286 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0