

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים כללי לפי סוג נקודה

תאריך: 12/01/2012
דף: 1

מתאריך: 01/01/2011 עד תאריך: 31/12/2011

מחוז: 72140 מחוז מרכז
נפה: 72141 נפתית נתניה

תאגיד: מי נתניה

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.1 %	1	99.9%	674	99.9%	675	676	רשת	שגרתית	נתניה
0.0 %	0	100.0%	13	100.0%	13	13	כניסה ממקור מים פרטי	בתי חולים	נתניה
0.0 %	0	100.0%	111	94.9%	111	117	כניסה ממקור מים פרטי	שגרתית	נתניה
0.0 %	0	100.0%	168	99.4%	168	169	מאגר/בריכה יציאה	שגרתית	נתניה
0.0 %	0	100.0%	104	100.0%	104	104	כניסה ממקור מקורות	שגרתית	נתניה

0.1 %	1	99.9%	1070	99.3%	1071	1,079	<u>סה"כ דגימות:</u>
0.1 %	1	99.9%	1070	99.3%	1071	1079	<u>סה"כ דגימות לדוח:</u>

