

קוד נקודה	קוד ישן	תאריך דגימה	שם פרמטר	שם כימי	תוצאות	יחידות	שם נקודה	מחוז	נפה	קוד ישוב	שם ישוב	אתר	ספק מים
1008152	1.42E+08	12/02/2012	פלאוריד F	F	0.5	מג/ל F-	מכון וינגייט רשת א	72140	72141	7400	נתניה	מכון וינגייט	מי נתניה
1005949	1.41E+08	09/12/2012	פלאוריד F	F	0.89	מג/ל F-	רשת 1א נורדאו	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005950	1.41E+08	09/12/2012	פלאוריד F	F	0.87	מג/ל F-	רשת 1ב דיור לעולה	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005951	1.41E+08	09/12/2012	פלאוריד F	F	0.87	מג/ל F-	רשת 2א דורה	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005952	1.41E+08	23/09/2012	פלאוריד F	F	0.32	מג/ל F-	רשת 3א בן ציון	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005953	1.41E+08	23/09/2012	פלאוריד F	F	0.28	מג/ל F-	רשת 3ב אזורי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005954	1.41E+08	09/10/2012	פלאוריד F	F	0.1	מג/ל F-	רשת 4א רמת אפריים	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005956	1.41E+08	12/08/2012	פלאוריד F	F	0.44	מג/ל F-	רשת 5ב רח.בן יהודה	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005958	1.41E+08	11/03/2012	פלאוריד F	F	0	מג/ל F-	רשת 6א אוסישקין	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005959	1.41E+08	08/07/2012	עכרות TURB	TURB	0.35	NTU	רשת 7ב הרצל	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005959	1.41E+08	08/07/2012	פלאוריד F	F	0.2	מג/ל F-	רשת 7ב הרצל	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005961	1.41E+08	11/11/2012	פלאוריד F	F	0.59	מג/ל F-	רשת 8א ריינס	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005962	1.41E+08	11/11/2012	פלאוריד F	F	0.6	מג/ל F-	רשת 8ב סוקולוב	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005963	1.41E+08	09/10/2012	עכרות TURB	TURB	0.14	NTU	רשת 9א עמידר	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005963	1.41E+08	09/10/2012	פלאוריד F	F	0.1	מג/ל F-	רשת 9א עמידר	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005964	1.41E+08	11/03/2012	פלאוריד F	F	0.55	מג/ל F-	רשת 9ב רח.עמק חפר	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005965	1.41E+08	16/04/2012	פלאוריד F	F	0.47	מג/ל F-	רשת 10א עין התכלת	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005966	1.41E+08	09/10/2012	פלאוריד F	F	0	מג/ל F-	רשת 10ב ק.צאנז	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005967	1.41E+08	16/04/2012	פלאוריד F	F	0.37	מג/ל F-	רשת 11א ותיקי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005969	1.41E+08	16/04/2012	פלאוריד F	F	0.34	מג/ל F-	רשת 12א נוה איתמר	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005970	1.41E+08	04/03/2012	פלאוריד F	F	0.77	מג/ל F-	רשת 12ב סלע	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	02/01/2012	פלאוריד F	F	0.53	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	12/02/2012	פלאוריד F	F	0.32	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	04/03/2012	פלאוריד F	F	0.78	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	15/04/2012	פלאוריד F	F	0.71	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	06/05/2012	פלאוריד F	F	0.74	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	10/06/2012	פלאוריד F	F	0.69	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	08/07/2012	פלאוריד F	F	0.11	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	12/08/2012	פלאוריד F	F	0.72	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	09/09/2012	פלאוריד F	F	0.28	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	09/10/2012	פלאוריד F	F	0.36	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	04/11/2012	פלאוריד F	F	0.28	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה
1005971	1.41E+08	02/12/2012	פלאוריד F	F	0.65	מג/ל F-	חיבור מקורות מרכזי	72140	72141	7400	נתניה	נתניה	מי נתניה





מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 13 א גבעת פולג	מג/ל - F	0.73	F	F	פלאוריד	15/04/2012	1.41E+08	1005986
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 14 א גבעת האירוס	מג/ל - F	0.36	F	F	פלאוריד	09/10/2012	1.41E+08	1005988
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 14 ב שכ נוף גלים	מג/ל - F	0.67	F	F	פלאוריד	23/05/2012	1.41E+08	1005989
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 15 א שכ נוה שלום	מג/ל - F	0.68	F	F	פלאוריד	23/05/2012	1.41E+08	1005990
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 15 ב שכ מכנס	NTU	0.3	TURB		עכירות	16/04/2012	1.41E+08	1005991
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 15 ב שכ מכנס	מג/ל - F	0.36	F	F	פלאוריד	16/04/2012	1.41E+08	1005991
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 16 א רח רמז	NTU	0.48	TURB		עכירות	16/04/2012	1.41E+08	1005992
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 16 א רח רמז	מג/ל - F	0.47	F	F	פלאוריד	16/04/2012	1.41E+08	1005992
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 16 ב רח ספיר	מג/ל - F	0	F	F	פלאוריד	08/07/2012	1.41E+08	1005993
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 17 א רמת חן	מג/ל - F	0.67	F	F	פלאוריד	23/05/2012	1.41E+08	1005994
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 17 ב אזורים רח מוצ	מג/ל - F	0.29	F	F	פלאוריד	08/07/2012	1.41E+08	1005995
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 18 א שכונ עמליה ותי	NTU	0.22	TURB		עכירות	08/07/2012	1.41E+08	1005996
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 18 א שכונ עמליה ותי	מג/ל - F	0.13	F	F	פלאוריד	08/07/2012	1.41E+08	1005996
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 18 ב רח בורוכוב	מג/ל - F	0.67	F	F	פלאוריד	23/05/2012	1.41E+08	1005997
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 19 ב שד ניצה מלון ה	מג/ל - F	0.63	F	F	פלאוריד	10/06/2012	1.41E+08	1005999
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 20 א רח פתח תקו	NTU	0.17	TURB		עכירות	09/10/2012	1.41E+08	1006000
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 20 א רח פתח תקו	מג/ל - F	0.36	F	F	פלאוריד	09/10/2012	1.41E+08	1006000
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 20 ב ככר העצמאות	מג/ל - F	0.53	F	F	פלאוריד	10/06/2012	1.41E+08	1006001
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 21 א כפר-עידוד	מג/ל - F	0.46	F	F	פלאוריד	10/06/2012	1.41E+08	1006002
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 22 א רח הרב צירלס	מג/ל - F	0.56	F	F	פלאוריד	11/03/2012	1.41E+08	1006004
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 23 א רח המלכים	מג/ל - F	0.31	F	F	פלאוריד	15/07/2012	1.41E+08	1006006
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 24 ב רח פייר קינג	מג/ל - F	0.31	F	F	פלאוריד	15/07/2012	1.41E+08	1006009
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 25 א רח הגר"א	מג/ל - F	0.27	F	F	פלאוריד	15/07/2012	1.41E+08	1006010
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 25 ב הבריגדה היהוד	מג/ל - F	0.7	F	F	פלאוריד	12/08/2012	1.41E+08	1006011
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 ב רח המייסדים	מג/ל - F	0.42	F	F	פלאוריד	12/08/2012	1.41E+08	1006013
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 27 א שכ טוברוק	מג/ל - F	0	F	F	פלאוריד	12/08/2012	1.41E+08	1006014
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	מג/ל NO2	0	NO2	NO2	חנקית	14/02/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	NTU	0.23	TURB		עכירות	14/02/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	מג/ל NO2	0	NO2	NO2	חנקית	05/06/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	NTU	0.23	TURB		עכירות	05/06/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	מג/ל	1110	TDS		זוצקים נמסים	05/11/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	uS/cm	1470	EC		מוליכות *	05/11/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	מג/ל NO2	0	NO2	NO2	חנקית	06/11/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	NTU	0.16	TURB		עכירות	06/11/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	רשת 26 א	מג/ל NO2	0	NO2	NO2	חנקית	21/11/2012	1.41E+08	1006016

מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 26	NTU	0.16	TURB	עכירות	21/11/2012	1.41E+08	1006016
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	14/02/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	NTU	0.2	TURB	עכירות	14/02/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	16/04/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	NTU	0.22	TURB	עכירות	16/04/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	OD/cm	0.004	UV	UV	16/04/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	Cl מג/ל	464	Cl	כלוריד Cl	16/04/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	NO3 מג/ל	60.4	NO3	חנקת NO3	16/04/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	מג/ל	1660	TDS	זוּצָקִים נמסין	05/11/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 29	uS/cm	2240	EC	מוליכות *	05/11/2012	1.41E+08	1006018
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	14/02/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NTU	0.18	TURB	עכירות	14/02/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	08/05/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NTU	0.32	TURB	עכירות	08/05/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	OD/cm	0.008	UV	UV	08/05/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	Cl מג/ל	92.8	Cl	כלוריד Cl	08/05/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NO3 מג/ל	57.3	NO3	חנקת NO3	08/05/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	01/08/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NTU	0.13	TURB	עכירות	01/08/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	24/10/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	NTU	0.13	TURB	עכירות	24/10/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	מג/ל	556	TDS	זוּצָקִים נמסין	05/11/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 35	uS/cm	859	EC	מוליכות *	05/11/2012	1.41E+08	1006021
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	14/02/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NTU	0.2	TURB	עכירות	14/02/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	07/05/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NTU	0.16	TURB	עכירות	07/05/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	OD/cm	0.006	UV	UV	07/05/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	Cl מג/ל	120	Cl	כלוריד Cl	07/05/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NO3 מג/ל	54.1	NO3	חנקת NO3	07/05/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	31/07/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NTU	0.18	TURB	עכירות	31/07/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	24/10/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	NTU	0.18	TURB	עכירות	24/10/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	מג/ל	620	TDS	זוּצָקִים נמסין	05/11/2012	1.41E+08	1006022

מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 37	uS/cm	956	EC	מוליכות *	05/11/2012	1.41E+08	1006022
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	16/02/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NTU	0.26	TURB	עכירות	16/02/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	10/05/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NTU	0.11	TURB	עכירות	10/05/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	OD/cm	0.003	UV	UV	13/05/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	Cl מג/ל	73.9	Cl	כלוריד Cl	13/05/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NO3 מג/ל	27	NO3	חנקה NO3	13/05/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	01/08/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NTU	0.1	TURB	עכירות	01/08/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	24/10/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	NTU	0.1	TURB	עכירות	24/10/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	מג/ל	424	TDS	זוצקים נמסין	05/11/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 39	uS/cm	672	EC	מוליכות *	05/11/2012	1.41E+08	1006023
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	16/02/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	NTU	0.37	TURB	עכירות	16/02/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	10/05/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	NTU	0.14	TURB	עכירות	10/05/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	OD/cm	0.002	UV	UV	13/05/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	Cl מג/ל	140	Cl	כלוריד Cl	13/05/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	NO3 מג/ל	22.9	NO3	חנקה NO3	13/05/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	NO2 מג/ל	0.16	NO2	חנקית NO2	01/08/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 40	NTU	2.43	TURB	עכירות	01/08/2012	1.41E+08	1006024
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	16/02/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NTU	0.21	TURB	עכירות	16/02/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	19/04/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NTU	0.14	TURB	עכירות	19/04/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	OD/cm	0.004	UV	UV	19/04/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	Cl מג/ל	156	Cl	כלוריד Cl	19/04/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NO3 מג/ל	18.7	NO3	חנקה NO3	19/04/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	01/08/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NTU	0.11	TURB	עכירות	01/08/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	מג/ל	634	TDS	זוצקים נמסין	05/11/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	uS/cm	886	EC	מוליכות *	05/11/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	21/11/2012	1.41E+08	1006025

מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 42	NTU	0.19	TURB	עכירות	21/11/2012	1.41E+08	1006025
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 43	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	16/02/2012	1.41E+08	1006026
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 43	NTU	0.25	TURB	עכירות	16/02/2012	1.41E+08	1006026
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 43	NO2 מג/ל	0	NO2	חנקית NO2	10/05/2012	1.41E+08	1006026
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 43	NTU	0.13	TURB	עכירות	10/05/2012	1.41E+08	1006026
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 43	OD/cm	0.002	UV	UV	13/05/2012	1.41E+08	1006026
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 43	CI מג/ל	76.2	CI	כלוריד CI	13/05/2012	1.41E+08	1006026
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	אר 43	NO3 מג/ל	23.2	NO3	חנקת NO3	13/05/2012	1.41E+08	1006026
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.79	F	פלאוריד F	12/02/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.44	F	פלאוריד F	11/03/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.39	F	פלאוריד F	16/04/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.5	F	פלאוריד F	13/05/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.6	F	פלאוריד F	10/06/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.36	F	פלאוריד F	08/07/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.44	F	פלאוריד F	12/08/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.29	F	פלאוריד F	09/09/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.63	F	פלאוריד F	11/10/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.6	F	פלאוריד F	11/11/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	ריכת תתקרקעית ק.נורד	F- מג/ל	0.49	F	פלאוריד F	09/12/2012	1.41E+08	1006028
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.94	F	פלאוריד F	02/01/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.48	F	פלאוריד F	12/02/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.47	F	פלאוריד F	04/03/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.76	F	פלאוריד F	15/04/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.6	F	פלאוריד F	06/05/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.71	F	פלאוריד F	10/06/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.21	F	פלאוריד F	08/07/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.65	F	פלאוריד F	12/08/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.27	F	פלאוריד F	09/09/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.75	F	פלאוריד F	10/10/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.81	F	פלאוריד F	04/11/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	חיבור מקורות דרומי	F- מג/ל	0.81	F	פלאוריד F	02/12/2012	1.41E+08	1006029
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- מג/ל	0.32	F	פלאוריד F	12/02/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- מג/ל	0.5	F	פלאוריד F	11/03/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- מג/ל	0.39	F	פלאוריד F	16/04/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- מג/ל	0.5	F	פלאוריד F	13/05/2012	1.41E+08	1006030

מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- ל/מג	0.57	F	F פלואוריד	10/06/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- ל/מג	0.28	F	F פלואוריד	08/07/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- ל/מג	0.52	F	F פלואוריד	12/08/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- ל/מג	0.27	F	F פלואוריד	09/09/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- ל/מג	0.5	F	F פלואוריד	14/10/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- ל/מג	0.49	F	F פלואוריד	11/11/2012	1.41E+08	1006030
מי נתניה	נתניה	נתניה	7400	72141	72140	יכת תתקרקעית רח דב	F- ל/מג	0	F	F פלואוריד	09/12/2012	1.41E+08	1006030