



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 16

|  |  |
|--|--|
| תעודת בדיקה מספר: 2015/460   |  |
| תאריך אישור תעודה: 04/05/2015  | תאריך הוצאת תעודה: 04/05/2015  |
| תאריך הדיגום: 01/04/2015 - 30/04/2015<br>תאריך קבלת דגימה: 01/04/2015 - 30/04/2015 | שם הדוגם: דוגם ספק מים<br>הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא<br>הדגימות הגיעו בקירור: כן                         |
| מקום הדיגום: ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז  | אתר: מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט<br>לשכה: נתניה  |
| מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה                                 | פקס: 09-8850620<br>כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504<br>דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.                     |  |

### בדיקות מיקרוביאליות:

| שם החיידקים הנבדקים            | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת **                     | יחידות ב CFU |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|---|--------------|
| קוליפורמים                     |                   | 9222B                | כניסה<br>מתקן הפקה<br>מתקן התפלה<br>רשת | 100 ml       |
| קוליפורמים צואתיים             |                   | 9222D                |   | 100 ml       |
| סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי |                   | 9230                 |   | 100 ml       |
| ספירה כללית של חיידקים         |                   | 9215B                |   | 1 ml         |

### בדיקות פיזיקוכימיות:

| שם הבדיקה  | תקן                            | יחידות            |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| עכירות     | מתקן הפקה<br>מתקן התפלה<br>רשת | NTU<br>NTU<br>NTU |
| כלור חופשי | מתקן הפקה<br>רשת               | מג/ל<br>מג/ל      |

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                     | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/000097 | רשת<br>NW00011009<br>רשת ככר<br>העצמאות         | ת.דיגום:01/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.5           | 0.3                |
| 2015/04/000098 | רשת<br>NW00010993<br>רשת יפתח<br>הגלעדי 4       | ת.דיגום:01/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000101 | רשת<br>NW00011008<br>רשת פתח תקוה<br>31         | ת.דיגום:01/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/000103 | רשת<br>NW00011010<br>רשת כפר עדוד<br>חיבור צרכן | ת.דיגום:01/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000104 | רשת<br>NW00010957<br>רשת אוסישקין<br>12         | ת.דיגום:01/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/000140 | רשת<br>NW00011002<br>רשת הארי 12                | ת.דיגום:02/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/000141 | רשת<br>NW00011556<br>שלמה המלך 46               | ת.דיגום:02/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/000142 | רשת<br>NW00011003<br>רשת מוצקין 7               | ת.דיגום:02/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/000143 | רשת<br>NW00010996<br>רשת ויצמן 27               | ת.דיגום:02/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/000144 | רשת<br>NW00010995<br>רשת הרצל 52                    | ת.דיגום: 02/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000318 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדא        | ת.דיגום: 05/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/04/000319 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי        | ת.דיגום: 05/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/000323 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדא   | ת.דיגום: 05/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/000330 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי        | ת.דיגום: 05/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000333 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הוז | ת.דיגום: 05/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000361 | רשת<br>NW00011933<br>מכון וינגייט רשת<br>א          | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.2                |
| 2015/04/000362 | רשת<br>NW00011934<br>מכון וינגייט רשת<br>ב          | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/000363 | רשת<br>NW00010956<br>רשת בנימין 42                               | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.2                |
| 2015/04/000365 | רשת<br>NW00011627<br>התרופה פינת<br>אריה רגב אזהת<br>ספיר        | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/000366 | רשת<br>NW00011938<br>מכון וינגייט רשת<br>ג                       | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/000369 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה                | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/04/000371 | רשת<br>NW00042845<br>שכונת עין<br>התכלת הגפן<br>פינת השקד<br>רשת | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/000372 | רשת<br>NW00011937<br>מכון וינגייט מגדל                           | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.2                |
| 2015/04/000373 | רשת<br>NW00042846<br>רמת הרצל<br>קדושי בלזון<br>רשת              | ת.דיגום: 06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/000374 | רשת<br>NW00011004<br>רשת הזמיר פינת<br>התור                  | ת.דיגום:06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.2                |
| 2015/04/000375 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2               | ת.דיגום:06/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/000427 | רשת<br>NW00010981<br>רשת חבצלת<br>החוף 24                    | ת.דיגום:07/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000428 | רשת<br>NW00010979<br>רשת אמנון ותמר<br>13                    | ת.דיגום:07/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000431 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום:07/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/000432 | רשת<br>NW00042847<br>שד' ז'בוטינסקי 5<br>רשת                 | ת.דיגום:07/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/000434 | רשת<br>NW00042848<br>נאות גנים<br>אהרונוביץ 12<br>רשת        | ת.דיגום:07/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
|                |  |                    |                          |                                     |   |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/000587 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו       | ת.דיגום:12/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/000588 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדאו  | ת.דיגום:12/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000589 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הוז | ת.דיגום:12/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/000593 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי        | ת.דיגום:12/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/000594 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי        | ת.דיגום:12/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/000595 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה   | ת.דיגום:12/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.37          | 0.25               |
| 2015/04/000870 | רשת<br>NW00011012<br>רשת הרב<br>צ.ירלסון 12         | ת.דיגום:13/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
|                |   |                    |                          |                                     |   |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/000874 | רשת<br>NW00011581<br>האוניברסיטה<br>משכנות זבולון            | ת.דיגום:13/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/000886 | רשת<br>NW00011011<br>רשת יוסף פינת<br>דגניה                  | ת.דיגום:13/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/000899 | רשת<br>NW00011017<br>רשת הגרא 19                             | ת.דיגום:13/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/000901 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2               | ת.דיגום:13/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/001158 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום:14/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/001160 | רשת<br>NW00011628<br>השיש פינת<br>האורזים אזהת<br>אליעזר     | ת.דיגום:14/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.2                |
| 2015/04/001161 | רשת<br>NW00011019<br>רשת<br>האורזים/פינת<br>קלויזנר          | ת.דיגום:14/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
|                |  |                    |                          |                                     |   |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                     | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/001163 | רשת<br>NW00011626<br>הגביש אזהת<br>ספיר         | ת.דיגום:14/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/001165 | רשת<br>NW00011016<br>רשת 24 ב רח<br>פייר קינג   | ת.דיגום:14/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/001348 | רשת<br>NW00010994<br>רשת בן יהודה<br>27         | ת.דיגום:15/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/001355 | רשת<br>NW00011010<br>רשת כפר עדוד<br>חיבור צרכן | ת.דיגום:15/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/001357 | רשת<br>NW00011614<br>רשת דודו דותן<br>3         | ת.דיגום:15/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/001359 | רשת<br>NW00011014<br>רשת המלכים<br>40           | ת.דיגום:15/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/001366 | רשת<br>NW00011020<br>רשת המייסדים<br>8          | ת.דיגום:15/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/001400 | רשת<br>NW00011021<br>רשת אהרונסון<br>17         | ת.דיגום:16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/001402 | רשת<br>NW00010980<br>רשת הדליות<br>58           | ת.דיגום:16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/001405 | רשת<br>NW00010984<br>רשת גד מכנס 18                 | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/04/001406 | רשת<br>NW00011584<br>רשת 29 א נחל<br>ערוגות 7       | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/04/001407 | רשת<br>NW00010999<br>רשת גבע 32                     | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/001409 | רשת<br>NW00011001<br>רשת ספיר 4                     | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/001410 | רשת<br>NW00010964<br>רשת איתמר בן<br>אבי 44         | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/04/001411 | רשת<br>NW00010967<br>שפרינצק 15                     | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.2                |
| 2015/04/001412 | רשת<br>NW00010962<br>רשת חיים לבנון<br>1            | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/001415 | רשת<br>NW00010968<br>רשת יוספטל 4                   | ת.דיגום: 16/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/001650 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הזז | ת.דיגום: 19/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/001651 | רשת<br>NW00011035<br><b>בריכת<br/>תתקרקעית<br/>ק.נורדאו</b> | ת.דיגום:19/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.5                |
| 2015/04/001652 | כניסה<br>NW00010969<br><b>חיבור מקורות<br/>מרכזי</b>        | ת.דיגום:19/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/04/001653 | כניסה<br>NW00011036<br><b>חיבור מקורות<br/>דרומי</b>        | ת.דיגום:19/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/04/001654 | רשת<br>NW00011034<br><b>מגדל מים קריאת<br/>נורדאו</b>       | ת.דיגום:19/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/001660 | רשת<br>NW00011935<br><b>מכון וינגייט<br/>חיבור- נתניה</b>   | ת.דיגום:19/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.62          | 0.34               |
| 2015/04/001888 | רשת<br>NW00010954<br><b>רשת גולדה מאיר<br/>20</b>           | ת.דיגום:20/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/001889 | רשת<br>NW00010989<br><b>רשת בר יהודה<br/>9</b>              | ת.דיגום:20/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/001892 | רשת<br>NW00011000<br><b>רשת אזהת ספיר<br/>המלאכה<br/>2</b>  | ת.דיגום:20/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/001898 | רשת<br>NW00010988<br>רשת קרן היסוד<br>10                     | ת.דיגום: 20/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/001899 | רשת<br>NW00010990<br>רשת יחזקאל 31                           | ת.דיגום: 20/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/002103 | רשת<br>NW00010972<br>נקודת חיבור<br>באר 35                   | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/002104 | רשת<br>NW00011018<br>רשת הבריגדה<br>היהודית 13               | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/002106 | רשת<br>NW00010977<br>נקודת חיבור<br>באר 43                   | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/002108 | רשת<br>NW00010976<br>נקודת חיבור<br>באר 42                   | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/04/002111 | רשת<br>NW00010974<br>נקודת חיבור<br>באר 39                   | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/04/002113 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/002118 | רשת<br>NW00010975<br>נקודת חיבור<br>באר 40          | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/04/002122 | רשת<br>NW00010973<br>נקודת חיבור<br>באר 37          | ת.דיגום: 21/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/002252 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי        | ת.דיגום: 26/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/002255 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי        | ת.דיגום: 26/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/002257 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדא        | ת.דיגום: 26/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/002258 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הוז | ת.דיגום: 26/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/04/002259 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדא   | ת.דיגום: 26/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |
|                |   |                     |                          |                                     |   |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/002540 | רשת<br>NW00010958<br>רשת עמק חפר<br>81                    | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/002542 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2            | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/002546 | רשת<br>NW00010983<br>רשת מימון 7                          | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/002549 | רשת<br>NW00010959<br>רשת הרקפת 2                          | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/002566 | רשת<br>NW00011005<br>רשת בורוכוב 8                        | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/002590 | מתקן הפקה<br>NW00037954<br>באר 26 נתניה<br>לפני החיטוי    | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | <1                                  | <1  | 1                                   | 0.29          | ND                 |
| 2015/04/002591 | מתקן הפקה<br>NW00011029<br>באר 37                         | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | <1                                  | <1  | 2                                   | 0.35          | ND                 |
| 2015/04/002592 | מתקן התפלה<br>NW00011023<br>באר 26 כניסה<br>למאגר דוב עוז | ת.דיגום: 27/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.31          | 0.3                |
| 2015/04/002731 | רשת<br>NW00010985<br>רשת רמז 12                           | ת.דיגום: 28/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/002732 | רשת<br>NW00010991<br>רשת ריינס 47                            | ת.דיגום: 28/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/04/002745 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום: 28/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/04/002746 | רשת<br>NW00010992<br>רשת סוקולוב<br>37                       | ת.דיגום: 28/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/002749 | רשת<br>NW00010960<br>רבי עקיבא 21                            | ת.דיגום: 28/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/002762 | מתקן הפקה<br>NW00011028<br>באר 35                            | ת.דיגום: 28/04/2015 | <1                       | <1                                  | <1  | 56                                  | 0.33          | ND                 |
| 2015/04/002919 | מתקן הפקה<br>NW00011031<br>באר 40                            | ת.דיגום: 29/04/2015 | <1                       | <1                                  | <1  | 5                                   | 0.21          | ND                 |
| 2015/04/002920 | מתקן הפקה<br>NW00011032<br>באר 42                            | ת.דיגום: 29/04/2015 | <1                       | <1                                  | <1  | 6                                   | 0.34          | ND                 |
| 2015/04/002929 | רשת<br>NW00011010<br>רשת כפר עדוד<br>חיבור צרכן              | ת.דיגום: 29/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/002937 | רשת<br>NW00010957<br>רשת אוסישקין<br>12                      | ת.דיגום: 29/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                       | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/002942 | רשת<br>NW00011009<br><b>רשת ככר<br/>העצמות</b>    | ת.דיגום: 29/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/002944 | רשת<br>NW00011008<br><b>רשת פתח תקוה<br/>31</b>   | ת.דיגום: 29/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/04/002949 | רשת<br>NW00010993<br><b>רשת יפתח<br/>הגלעדי 4</b> | ת.דיגום: 29/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/002996 | רשת<br>NW00011003<br><b>רשת מוצקין 7</b>          | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/002998 | רשת<br>NW00010996<br><b>רשת ויצמן 27</b>          | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/003000 | רשת<br>NW00011556<br><b>שלמה המלך 46</b>          | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/003001 | רשת<br>NW00011007<br><b>רשת ניצה 22</b>           | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/04/003002 | רשת<br>NW00010995<br><b>רשת הרצל 52</b>           | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/04/003003 | רשת<br>NW00010997<br><b>רשת אצל 11</b>            | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 16

2015/460

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>ממוצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/04/003004 | רשת<br>NW00011051<br>בארי 49                         | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/04/003006 | רשת<br>NW00010998<br>רשת שמורק 12                    | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/04/003008 | רשת<br>NW00010982<br>רשת חטיבת<br>הראל פינת<br>גבעתי | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/04/003010 | רשת<br>NW00011002<br>רשת הארי 12                     | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/04/003011 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה    | ת.דיגום: 30/04/2015 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2           | 0.42               |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: רביד בן דוד

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014