



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 30

|  |  |
|--|--|
| תעודת בדיקה מספר: 2015/705                                     |  |
| תאריך אישור תעודה: 05/07/2015                                  | תאריך הוצאת תעודה: 05/07/2015  |
| שם הדוגם: דוגם ספק מים<br>הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא       | תאריך הדיגום: 01/06/2015 - 30/06/2015<br>תאריך קבלת דגימה: 01/06/2015 - 30/06/2015 |
| מקום הדיגום: מכון וינגייט                                      | ישוב: נתניה  |
| אתר: מכון וינגייט  | מחוז מרכז  |
| לשכה: נתניה  |  |
| מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום                                 | תאגיד - מי נתניה   |
| פקס: 09-8850620  | כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504                              |
| טלפון: 09-8653014  | דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il   |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. |  |

### בדיקות מיקרוביאליות:

| שם החיידקים הנבדקים            | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת **              | יחידות ב CFU |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| קוליפורמים                     |                   | 9222B                | בניין ציבורי<br>מתקן הפקה<br>רשת | 100 ml       |
| א.קולי                         |                   | 9222G                | <1                               | 100 ml       |
| קוליפורמים צואתיים             |                   | 9222D                | בניין ציבורי<br>מתקן הפקה<br>רשת | 100 ml       |
| סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי |                   | 9230                 | 10                               | 100 ml       |
| ספירה כללית של חיידקים         |                   | 9215B                | 1000                             | 1 ml         |

### בדיקות פיזיקוכימיות:

| שם הבדיקה  | תקן              | יחידות       |
|------------|------------------|--------------|
| עכירות     | מתקן הפקה<br>רשת | NTU<br>NTU   |
| כלור חופשי | מתקן הפקה<br>רשת | מג/ל<br>מג/ל |

\*S.M. 2012-22 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012 או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/000080 | רשת<br>NW00011937<br>מכון וינגייט מגדל                 | ת.דיגום: 01/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000082 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה      | ת.דיגום: 01/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000083 | רשת<br>NW00011933<br>מכון וינגייט רשת<br>א             | ת.דיגום: 01/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000097 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2         | ת.דיגום: 01/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000112 | רשת<br>NW00011934<br>מכון וינגייט רשת<br>ב             | ת.דיגום: 01/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000124 | רשת<br>NW00011938<br>מכון וינגייט רשת<br>ג             | ת.דיגום: 01/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000156 | מתקן הפקה<br>NW00037954<br>באר 26 נתניה<br>לפני החיטוי | ת.דיגום: 01/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | <1   | 1                                   |
| 2015/06/000318 | רשת<br>NW00010979<br>רשת אמנון ותמר<br>13              | ת.דיגום: 02/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| ספירה כללית של חיידקים CFU/ml | סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | א.קולי CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | הערה               | נקודת דיגום   | מספר מעבדה     |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------|
| -                             | -   | -                             | <1                | 13                    | ת.דיגום:02/06/2015 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר  | 2015/06/000322 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום:02/06/2015 | רשת<br>NW00042847<br>שד' ז'בוטינסקי 5<br>רשת                  | 2015/06/000331 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום:02/06/2015 | רשת<br>NW00042848<br>נאות גנים<br>אהרונוביץ 12<br>רשת         | 2015/06/000365 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום:02/06/2015 | רשת<br>NW00010981<br>רשת חבצלת<br>החוף 24                     | 2015/06/000367 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום:03/06/2015 | רשת<br>NW00010956<br>רשת בנימין 42                            | 2015/06/000521 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום:03/06/2015 | רשת<br>NW00042846<br>רמת הרצל קדושי<br>בלזון 17 רשת           | 2015/06/000522 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום:03/06/2015 | רשת<br>NW00042845<br>שכונת עין<br>התכלת הגפן<br>פינת השקד רשת | 2015/06/000523 |
|                               |   |                               |                   |                       |                    |   |                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/000524 | רשת<br>NW00011004<br>רשת הזמיר פינת<br>התור                  | ת.דיגום: 03/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000525 | רשת<br>NW00011627<br>התרופה פינת<br>אריה רגב אזהת<br>ספיר    | ת.דיגום: 03/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000527 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום: 03/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | -  | -                                   |
| 2015/06/000528 | רשת<br>NW00011628<br>השיש פינת<br>האורזים אזהת<br>אליעזר     | ת.דיגום: 03/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | -  | -                                   |
| 2015/06/000529 | רשת<br>NW00010962<br>רשת חיים לבנון<br>1                     | ת.דיגום: 03/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | -  | -                                   |
| 2015/06/000604 | רשת<br>NW00010980<br>רשת הדליות 58                           | ת.דיגום: 04/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000605 | רשת<br>NW00010999<br>רשת גבע 32                              | ת.דיגום: 04/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000606 | רשת<br>NW00010984<br>רשת גד מכנס 18                          | ת.דיגום: 04/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/000607 | רשת<br>NW00011021<br>רשת אהרונסון<br>17             | ת.דיגום: 04/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000608 | רשת<br>NW00011001<br>רשת ספיר 4                     | ת.דיגום: 04/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000742 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי        | ת.דיגום: 07/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000746 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי        | ת.דיגום: 07/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000747 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדאו  | ת.דיגום: 07/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000749 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו       | ת.דיגום: 07/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000752 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הזז | ת.דיגום: 07/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000923 | רשת<br>NW00011017<br>רשת הגרא 19                    | ת.דיגום: 08/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/000924 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2               | ת.דיגום: 08/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000925 | רשת<br>NW00011011<br>רשת יוסף פינת<br>דגניה                  | ת.דיגום: 08/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000926 | רשת<br>NW00011012<br>רשת הרב<br>צ.ירלסון 12                  | ת.דיגום: 08/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000927 | רשת<br>NW00011581<br>האוניברסיטה<br>משכנות זבולון            | ת.דיגום: 08/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/000955 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה            | ת.דיגום: 08/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001117 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום: 09/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001118 | רשת<br>NW00011016<br>רשת 24 רח<br>פייר קינג                  | ת.דיגום: 09/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
|                |  |                     |                          |                      |                                     |  |                                     |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| ספירה כללית של חיידקים CFU/ml | סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | א.קולי CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | הערה                | נקודת דיגום                                     | מספר מעבדה     |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------|
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 09/06/2015 | רשת NW00011628<br>השיש פינת האורזים אזהת אליעזר | 2015/06/001119 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 09/06/2015 | רשת NW00011019<br>רשת האורזים פינת קלויזנר      | 2015/06/001120 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 09/06/2015 | רשת NW00011626<br>הגביש אזהת ספיר               | 2015/06/001121 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 10/06/2015 | רשת NW00011014<br>רשת המלכים 40                 | 2015/06/001252 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 10/06/2015 | רשת NW00011614<br>רשת דודו דותן 3               | 2015/06/001254 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 10/06/2015 | רשת NW00010994<br>רשת בן יהודה 27               | 2015/06/001257 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 10/06/2015 | רשת NW00011020<br>רשת המייסדים 8                | 2015/06/001259 |
| -                             | -   | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 10/06/2015 | רשת NW00011010<br>רשת כפר עדוד חיבור צרנן       | 2015/06/001260 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/001345 | רשת<br>NW00010968<br>רשת יוספטל 4             | ת.דיגום: 11/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001346 | רשת<br>NW00010962<br>רשת חיים לבנון 1         | ת.דיגום: 11/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001347 | רשת<br>NW00011584<br>רשת 29 א נחל<br>ערוגות 7 | ת.דיגום: 11/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001348 | רשת<br>NW00010964<br>רשת איתמר בן<br>אבי 44   | ת.דיגום: 11/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001349 | רשת<br>NW00010967<br>שפרינצק 15               | ת.דיגום: 11/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001408 | רשת<br>NW00010954<br>רשת גולדה מאיר<br>20     | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001409 | רשת<br>NW00010989<br>רשת בר יהודה 9           | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001410 | רשת<br>NW00010988<br>רשת קרן היסוד<br>10      | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
|                |   |                     |                          |                      |                                     |  |                                     |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/001411 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי        | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001412 | רשת<br>NW00010990<br>רשת יחזקאל 31                  | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001413 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדאו  | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001414 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2      | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001415 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי        | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001416 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הוז | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001417 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו       | ת.דיגום: 14/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
|                |   |                     |                          |                      |                                     |  |                                     |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/001848 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום: 16/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001850 | רשת<br>NW00010973<br>נקודת חיבור באר<br>37                   | ת.דיגום: 16/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001853 | רשת<br>NW00011018<br>רשת הבריגדה<br>היהודית 13               | ת.דיגום: 16/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/001859 | רשת<br>NW00010972<br>נקודת חיבור באר<br>35                   | ת.דיגום: 16/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002139 | רשת<br>NW00010982<br>רשת חטיבת<br>הראל פינת<br>גבעתי         | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002141 | רשת<br>NW00010997<br>רשת אצל 11                              | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002143 | רשת<br>NW00011051<br>בארי 49                                 | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002144 | רשת<br>NW00010976<br>נקודת חיבור באר<br>42                   | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                       | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/002145 | רשת<br>NW00010998<br>רשת שמורק 12                 | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002149 | רשת<br>NW00010977<br>נקודת חיבור באר<br>43        | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002150 | רשת<br>NW00011007<br>רשת ניצה 22                  | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002156 | רשת<br>NW00010975<br>נקודת חיבור באר<br>40        | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002161 | מתקן הפקה<br>NW00011028<br>באר 35                 | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | <1   | 5                                   |
| 2015/06/002162 | מתקן הפקה<br>NW00011031<br>באר 40                 | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | <1   | 34                                  |
| 2015/06/002163 | מתקן הפקה<br>NW00011032<br>באר 42                 | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | <1   | 6                                   |
| 2015/06/002164 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002166 | מתקן הפקה<br>NW00011033<br>באר 43                 | ת.דיגום: 18/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | <1   | 12                                  |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/002314 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הזז          | ת.דיגום: 21/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002317 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי                 | ת.דיגום: 21/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002324 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדא                 | ת.דיגום: 21/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002326 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדא            | ת.דיגום: 21/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002329 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי                 | ת.דיגום: 21/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002330 | בניין ציבורי<br>NW00051382<br>רח חפציבה 1 א<br>דירה 12 נתנין | ת.דיגום: 21/06/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | -  | -                                   |
| 2015/06/002520 | רשת<br>NW00011005<br>רשת בורוכוב 8                           | ת.דיגום: 22/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002521 | רשת<br>NW00010983<br>רשת מימון 7                             | ת.דיגום: 22/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/002522 | רשת<br>NW00010959<br>רשת הרקפת 2                             | ת.דיגום: 22/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002523 | רשת<br>NW00010958<br>רשת עמק חפר<br>81                       | ת.דיגום: 22/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002524 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2               | ת.דיגום: 22/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002709 | רשת<br>NW00010985<br>רשת רמז 12                              | ת.דיגום: 23/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002712 | רשת<br>NW00010992<br>רשת סוקולוב 37                          | ת.דיגום: 23/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002714 | רשת<br>NW00010960<br>רבי עקיבא 21                            | ת.דיגום: 23/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002723 | רשת<br>NW00010991<br>רשת ריינס 47                            | ת.דיגום: 23/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002729 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום: 23/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002841 | רשת<br>NW00011009<br>רשת כנר<br>העצמות                       | ת.דיגום: 24/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                       | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/002845 | רשת<br>NW00011010<br>רשת כפר עדוד<br>חיבור צרכן   | ת.דיגום: 24/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002846 | רשת<br>NW00011008<br>רשת פתח תקוה<br>31           | ת.דיגום: 24/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002847 | רשת<br>NW00010957<br>רשת אוסישקין<br>12           | ת.דיגום: 24/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002860 | רשת<br>NW00010993<br>רשת יפתח<br>הגלעדי 4         | ת.דיגום: 24/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002948 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה | ת.דיגום: 25/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002950 | רשת<br>NW00011002<br>רשת הארי 12                  | ת.דיגום: 25/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002952 | רשת<br>NW00010995<br>רשת הרצל 52                  | ת.דיגום: 25/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002953 | רשת<br>NW00010996<br>רשת ויצמן 27                 | ת.דיגום: 25/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002955 | רשת<br>NW00011003<br>רשת מוצקין 7                 | ת.דיגום: 25/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/002957 | רשת<br>NW00011556<br><b>שלמה המלך 46</b>                              | ת.דיגום: 25/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002991 | רשת<br>NW00011034<br><b>מגדל מים קריאת<br/>נורדאו</b>                 | ת.דיגום: 28/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002996 | כניסה<br>NW00011036<br><b>חיבור מקורות<br/>דרומי</b>                  | ת.דיגום: 28/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/002999 | כניסה<br>NW00010969<br><b>חיבור מקורות<br/>מרכזי</b>                  | ת.דיגום: 28/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003005 | רשת<br>NW00011037<br><b>בריכת<br/>תתקרקעית רח<br/>דב הוז</b>          | ת.דיגום: 28/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003006 | רשת<br>NW00011035<br><b>בריכת<br/>תתקרקעית<br/>ק.נורדאו</b>           | ת.דיגום: 28/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003337 | רשת<br>NW00010961<br><b>רשת אזהת<br/>אליעזר האורזים<br/>פינת הקדר</b> | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
|                |   |                     |                          |                      |                                     |  |                                     |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2015/06/003339 | רשת<br>NW00010981<br>רשת חבצלת<br>החוף 24            | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003340 | רשת<br>NW00011938<br>מכון וינגייט רשת<br>ג           | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003341 | רשת<br>NW00011937<br>מכון וינגייט מגדל               | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003342 | רשת<br>NW00010979<br>רשת אמנון ותמר<br>13            | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003350 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה    | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003351 | רשת<br>NW00042848<br>נאות גנים<br>אהרונביץ 12<br>רשת | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003352 | רשת<br>NW00011934<br>מכון וינגייט רשת<br>ב           | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |
| 2015/06/003353 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2       | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -  | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/אנ<br>טרוקוק ממוצא<br>צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 2015/06/003354 | רשת<br>NW00042847<br>שד' ז'בוטינסקי 5<br>רשת | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -   | -                                   |
| 2015/06/003355 | רשת<br>NW00011933<br>מכון וינגייט רשת<br>א   | ת.דיגום: 30/06/2015 | <1                       | -                    | -                                   | -   | -                                   |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|--|---------------------|------------|-----------------|
| 2015/06/000080 | רשת<br>NW00011937<br>מכון וינגייט מגדל                 | ת.דיגום: 01/06/2015 | 0.2        | 0.2             |
| 2015/06/000082 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט חיבור-נתניה          | ת.דיגום: 01/06/2015 | 0.2        | 0.4             |
| 2015/06/000083 | רשת<br>NW00011933<br>מכון וינגייט רשת א                | ת.דיגום: 01/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/000097 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר המלאכה 2            | ת.דיגום: 01/06/2015 | 0.4        | 0.1             |
| 2015/06/000112 | רשת<br>NW00011934<br>מכון וינגייט רשת ב                | ת.דיגום: 01/06/2015 | 0.4        | 0.2             |
| 2015/06/000124 | רשת<br>NW00011938<br>מכון וינגייט רשת ג                | ת.דיגום: 01/06/2015 | 0.2        | 0.3             |
| 2015/06/000156 | מתקן הפקה<br>NW00037954<br>באר 26 נתניה לפני החיטוי    | ת.דיגום: 01/06/2015 | ND         | -               |
| 2015/06/000318 | רשת<br>NW00010979<br>רשת אמנון ותמר 13                 | ת.דיגום: 02/06/2015 | 0.3        | 0.4             |
| 2015/06/000322 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר | ת.דיגום: 02/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/000331 | רשת<br>NW00042847<br>שד' ז'בוטינסקי 5 רשת              | ת.דיגום: 02/06/2015 | 0.3        | 0.3             |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 19 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|---------------------|------------|-----------------|
| 2015/06/000365 | רשת<br>NW00042848<br>נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת         | ת.דיגום: 02/06/2015 | 0.3        | 0.4             |
| 2015/06/000367 | רשת<br>NW00010981<br>רשת חבצלת החוף 24                  | ת.דיגום: 02/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/000521 | רשת<br>NW00010956<br>רשת בנימין 42                      | ת.דיגום: 03/06/2015 | 0.3        | 0.4             |
| 2015/06/000522 | רשת<br>NW00042846<br>רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת        | ת.דיגום: 03/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/000523 | רשת<br>NW00042845<br>שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת | ת.דיגום: 03/06/2015 | 0.3        | 0.2             |
| 2015/06/000524 | רשת<br>NW00011004<br>רשת הזמיר פינת התור                | ת.דיגום: 03/06/2015 | 0.3        | 0.2             |
| 2015/06/000525 | רשת<br>NW00011627<br>התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר     | ת.דיגום: 03/06/2015 | 0.2        | 0.3             |
| 2015/06/000527 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר  | ת.דיגום: 03/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/000528 | רשת<br>NW00011628<br>השיש פינת האורזים אזהת אליעזר      | ת.דיגום: 03/06/2015 | 0.4        | 0.3             |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 20 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                 | הערה               | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|--------------------|------------|-----------------|
| 2015/06/000529 | רשת<br>NW00010962<br>רשת חיים לבנון 1       | ת.דיגום:03/06/2015 | 0.35       | 0.25            |
| 2015/06/000604 | רשת<br>NW00010980<br>רשת הדליות 58          | ת.דיגום:04/06/2015 | 0.2        | 0.3             |
| 2015/06/000605 | רשת<br>NW00010999<br>רשת גבע 32             | ת.דיגום:04/06/2015 | ND         | ND              |
| 2015/06/000606 | רשת<br>NW00010984<br>רשת גד מכנס 18         | ת.דיגום:04/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/000607 | רשת<br>NW00011021<br>רשת אהרונוסון 17       | ת.דיגום:04/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/000608 | רשת<br>NW00011001<br>רשת ספיר 4             | ת.דיגום:04/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/000742 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות מרכזי   | ת.דיגום:07/06/2015 | ND         | ND              |
| 2015/06/000746 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות דרומי   | ת.דיגום:07/06/2015 | ND         | 0.4             |
| 2015/06/000747 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת תתקרקעית ק.נורדא | ת.דיגום:07/06/2015 | 0.4        | 0.4             |
| 2015/06/000749 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת נורדא   | ת.דיגום:07/06/2015 | 0.3        | 0.3             |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 21 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| 2015/06/000752 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת תתקרקעית רח<br>דב הזז          | ת.דיגום: 07/06/2015 | ND            | 0.4                |
| 2015/06/000923 | רשת<br>NW00011017<br>רשת הגרא 19                          | ת.דיגום: 08/06/2015 | 0.3           | 0.4                |
| 2015/06/000924 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2            | ת.דיגום: 08/06/2015 | 0.4           | 0.2                |
| 2015/06/000925 | רשת<br>NW00011011<br>רשת יוסף פינת דגניה                  | ת.דיגום: 08/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/000926 | רשת<br>NW00011012<br>רשת הרב צ.ירלסון 12                  | ת.דיגום: 08/06/2015 | 0.3           | 0.2                |
| 2015/06/000927 | רשת<br>NW00011581<br>האוניברסיטה משכנות<br>זבולון         | ת.דיגום: 08/06/2015 | 0.5           | 0.2                |
| 2015/06/000955 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט חיבור-<br>נתניה         | ת.דיגום: 08/06/2015 | 0.29          | 0.26               |
| 2015/06/001117 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת אליעזר<br>האורזים פינת הקדר | ת.דיגום: 09/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/001118 | רשת<br>NW00011016<br>רשת 24 רח פייר קינג                  | ת.דיגום: 09/06/2015 | 0.3           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 22 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|---------------------|------------|-----------------|
| 2015/06/001119 | רשת<br>NW00011628<br>השיש פינת האורזים<br>אזהת אליעזר | ת.דיגום: 09/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/001120 | רשת<br>NW00011019<br>רשת האורזים פינת<br>קלויזנר      | ת.דיגום: 09/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/001121 | רשת<br>NW00011626<br>הגביש אזהת ספיר                  | ת.דיגום: 09/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/001252 | רשת<br>NW00011014<br>רשת המלכים 40                    | ת.דיגום: 10/06/2015 | 0.3        | 0.2             |
| 2015/06/001254 | רשת<br>NW00011614<br>רשת דודו דותן 3                  | ת.דיגום: 10/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/001257 | רשת<br>NW00010994<br>רשת בן יהודה 27                  | ת.דיגום: 10/06/2015 | 0.4        | 0.4             |
| 2015/06/001259 | רשת<br>NW00011020<br>רשת המייסדים 8                   | ת.דיגום: 10/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/001260 | רשת<br>NW00011010<br>רשת כפר עדוד חיבור<br>צרכן       | ת.דיגום: 10/06/2015 | 0.2        | 0.2             |
| 2015/06/001345 | רשת<br>NW00010968<br>רשת יוספטל 4                     | ת.דיגום: 11/06/2015 | 0.3        | 0.2             |
| 2015/06/001346 | רשת<br>NW00010962<br>רשת חיים לבנון 1                 | ת.דיגום: 11/06/2015 | 0.3        | 0.2             |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 23 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                     | הערה               | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|--------------------|------------|-----------------|
| 2015/06/001347 | רשת<br>NW00011584<br>רשת 29 א נחל ערוגות<br>7   | ת.דיגום:11/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/001348 | רשת<br>NW00010964<br>רשת איתמר בן אבי 44        | ת.דיגום:11/06/2015 | 0.3        | 0.4             |
| 2015/06/001349 | רשת<br>NW00010967<br>שפרינצק 15                 | ת.דיגום:11/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/001408 | רשת<br>NW00010954<br>רשת גולדה מאיר 20          | ת.דיגום:14/06/2015 | 0.2        | 0.2             |
| 2015/06/001409 | רשת<br>NW00010989<br>רשת בר יהודה 9             | ת.דיגום:14/06/2015 | 0.3        | 0.2             |
| 2015/06/001410 | רשת<br>NW00010988<br>רשת קרן היסוד 10           | ת.דיגום:14/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/001411 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות מרכזי       | ת.דיגום:14/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/001412 | רשת<br>NW00010990<br>רשת יחזקאל 31              | ת.דיגום:14/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/001413 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת תתקרקעית<br>ק.נורדאו | ת.דיגום:14/06/2015 | 0.3        | 0.4             |
| 2015/06/001414 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2  | ת.דיגום:14/06/2015 | 0.3        | 0.3             |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 24 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| 2015/06/001415 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות דרומי                 | ת.דיגום: 14/06/2015 | 0.2           | 0.4                |
| 2015/06/001416 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת תתקרקעית רח<br>דב הזז          | ת.דיגום: 14/06/2015 | 0.2           | 0.4                |
| 2015/06/001417 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו             | ת.דיגום: 14/06/2015 | 0.3           | 0.4                |
| 2015/06/001848 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת אליעזר<br>האורזים פינת הקדר | ת.דיגום: 16/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/001850 | רשת<br>NW00010973<br>נקודת חיבור באר 37                   | ת.דיגום: 16/06/2015 | 0.4           | 0.4                |
| 2015/06/001853 | רשת<br>NW00011018<br>רשת הבריגדה היהודית<br>13            | ת.דיגום: 16/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/001859 | רשת<br>NW00010972<br>נקודת חיבור באר 35                   | ת.דיגום: 16/06/2015 | 0.4           | 0.4                |
| 2015/06/002139 | רשת<br>NW00010982<br>רשת חטיבת הראל פינת<br>גבעתי         | ת.דיגום: 18/06/2015 | 0.4           | 0.2                |
| 2015/06/002141 | רשת<br>NW00010997<br>רשת אצל 11                           | ת.דיגום: 18/06/2015 | 0.5           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 25 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                       | הערה               | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|--------------------|------------|-----------------|
| 2015/06/002143 | רשת<br>NW00011051<br>בארי 49                      | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.5        | 0.2             |
| 2015/06/002144 | רשת<br>NW00010976<br>נקודת חיבור באר 42           | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.2        | 0.2             |
| 2015/06/002145 | רשת<br>NW00010998<br>רשת שמורק 12                 | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.4        | 0.2             |
| 2015/06/002149 | רשת<br>NW00010977<br>נקודת חיבור באר 43           | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.2        | 0.2             |
| 2015/06/002150 | רשת<br>NW00011007<br>רשת ניצה 22                  | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.5        | 0.2             |
| 2015/06/002156 | רשת<br>NW00010975<br>נקודת חיבור באר 40           | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.2        | 0.3             |
| 2015/06/002161 | מתקן הפקה<br>NW00011028<br>באר 35                 | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.2        | -               |
| 2015/06/002162 | מתקן הפקה<br>NW00011031<br>באר 40                 | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.2        | -               |
| 2015/06/002163 | מתקן הפקה<br>NW00011032<br>באר 42                 | ת.דיגום:18/06/2015 | ND         | -               |
| 2015/06/002164 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט חיבור-<br>נתניה | ת.דיגום:18/06/2015 | 0.46       | 0.34            |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 26 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| 2015/06/002166 | מתקן הפקה<br>NW00011033<br>באר 43                           | ת.דיגום: 18/06/2015 | 0.21          | 0.0                |
| 2015/06/002314 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת תתקרקעית רח<br>דב הזז            | ת.דיגום: 21/06/2015 | 0.3           | 0.4                |
| 2015/06/002317 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות מרכזי                   | ת.דיגום: 21/06/2015 | 0.2           | 0.3                |
| 2015/06/002324 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו               | ת.דיגום: 21/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002326 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת תתקרקעית<br>ק.נורדאו             | ת.דיגום: 21/06/2015 | 0.3           | 0.4                |
| 2015/06/002329 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות דרומי                   | ת.דיגום: 21/06/2015 | 0.3           | 0.4                |
| 2015/06/002330 | בניין ציבורי<br>NW00051382<br>רח חפציבה 1 א דירה<br>12 נתני | ת.דיגום: 21/06/2015 | 0.39          | 0.13               |
| 2015/06/002520 | רשת<br>NW00011005<br>רשת בורוכוב 8                          | ת.דיגום: 22/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002521 | רשת<br>NW00010983<br>רשת מימון 7                            | ת.דיגום: 22/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002522 | רשת<br>NW00010959<br>רשת הרקפת 2                            | ת.דיגום: 22/06/2015 | 0.2           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 27 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| 2015/06/002523 | רשת<br>NW00010958<br><b>רשת עמק חפר 81</b>                        | ת.דיגום: 22/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002524 | רשת<br>NW00011000<br><b>רשת אזהת ספיר<br/>המלאכה 2</b>            | ת.דיגום: 22/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002709 | רשת<br>NW00010985<br><b>רשת רמז 12</b>                            | ת.דיגום: 23/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002712 | רשת<br>NW00010992<br><b>רשת סוקולוב 37</b>                        | ת.דיגום: 23/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002714 | רשת<br>NW00010960<br><b>רבי עקיבא 21</b>                          | ת.דיגום: 23/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002723 | רשת<br>NW00010991<br><b>רשת ריינס 47</b>                          | ת.דיגום: 23/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002729 | רשת<br>NW00010961<br><b>רשת אזהת אליעזר<br/>האורזים פינת הקדר</b> | ת.דיגום: 23/06/2015 | 0.4           | 0.2                |
| 2015/06/002841 | רשת<br>NW00011009<br><b>רשת ככר העצמאות</b>                       | ת.דיגום: 24/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002845 | רשת<br>NW00011010<br><b>רשת כפר עדוד חיבור<br/>צרכן</b>           | ת.דיגום: 24/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002846 | רשת<br>NW00011008<br><b>רשת פתח תקוה 31</b>                       | ת.דיגום: 24/06/2015 | 0.4           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 28 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                       | הערה                | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| 2015/06/002847 | רשת<br>NW00010957<br>רשת אוסישקין 12              | ת.דיגום: 24/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002860 | רשת<br>NW00010993<br>רשת יפתח הגלעדי 4            | ת.דיגום: 24/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002948 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט חיבור-<br>נתניה | ת.דיגום: 25/06/2015 | 0.39          | 0.25               |
| 2015/06/002950 | רשת<br>NW00011002<br>רשת הארי 12                  | ת.דיגום: 25/06/2015 | 0.2           | 0.3                |
| 2015/06/002952 | רשת<br>NW00010995<br>רשת הרצל 52                  | ת.דיגום: 25/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002953 | רשת<br>NW00010996<br>רשת ויצמן 27                 | ת.דיגום: 25/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/002955 | רשת<br>NW00011003<br>רשת מוצקין 7                 | ת.דיגום: 25/06/2015 | 0.4           | 0.2                |
| 2015/06/002957 | רשת<br>NW00011556<br>שלמה המלך 46                 | ת.דיגום: 25/06/2015 | 0.5           | 0.2                |
| 2015/06/002991 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו     | ת.דיגום: 28/06/2015 | 0.4           | 0.3                |
| 2015/06/002996 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות דרומי         | ת.דיגום: 28/06/2015 | 0.4           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 29 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|---------------------|------------|-----------------|
| 2015/06/002999 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות מרכזי                 | ת.דיגום: 28/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/003005 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת התקרקעית רח<br>דב הזז          | ת.דיגום: 28/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/003006 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת התקרקעית<br>ק.גורדאו           | ת.דיגום: 28/06/2015 | 0.4        | 0.3             |
| 2015/06/003337 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת אליעזר<br>האורזים פינת הקדר | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/003339 | רשת<br>NW00010981<br>רשת חבצלת החוף 24                    | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/003340 | רשת<br>NW00011938<br>מכון וינגייט רשת ג                   | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.2        | 0.3             |
| 2015/06/003341 | רשת<br>NW00011937<br>מכון וינגייט מגדל                    | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.3        | 0.4             |
| 2015/06/003342 | רשת<br>NW00010979<br>רשת אמנון ותמר 13                    | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.3        | 0.3             |
| 2015/06/003350 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט חיבור-<br>נתניה         | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.2        | 0.4             |
|                |   |                     |            |                 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 30 מתוך 30

2015/705

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|---------------------|---------------|--------------------|
| 2015/06/003351 | רשת<br>NW00042848<br>נאות גנים אהרונוביץ 12<br>רשת | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.3           | 0.2                |
| 2015/06/003352 | רשת<br>NW00011934<br>מכון וינגייט רשת ב            | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/003353 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2     | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.4           | 0.2                |
| 2015/06/003354 | רשת<br>NW00042847<br>שד' ז'בוטינסקי 5 רשת          | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.3           | 0.3                |
| 2015/06/003355 | רשת<br>NW00011933<br>מכון וינגייט רשת א            | ת.דיגום: 30/06/2015 | 0.4           | 0.2                |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014