



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 17

| תעודת בדיקה מספר:  |                                       | 2015/142   |
|--|---------------------------------------|--|
| תאריך אישור תעודה:   |                                       | 01/02/2015   |
| תאריך הוצאת תעודה:   |                                       | 01/02/2015   |
| תאריך הדיגום:  | 01/01/2015 - 29/01/2015               | שם הדוגם: דוגם ספק מים   |
| תאריך קבלת דגימה:  | 01/01/2015 - 29/01/2015               |  |
| מקום הדיגום:   | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | אתר: מכון וינגייט<br>לשכה: נפתית נתניה                                   |
| מזמין בדיקה:   | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס: 09-8850620<br>כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
| דוא"ל:   |                                       | avishag@mei-netanya.co.il  |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. |                                       |  |

### בדיקות מיקרוביאליות:

| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| קוליפורמים          |                   | 9222B                | <1                  | 100 ml       |
| א.קולי              |                   | 9222G                | <1                  | 100 ml       |
| קוליפורמים צואתיים  |                   | 9222D                | <1                  | 100 ml       |

### בדיקות פיזיקוכימיות:

| שם הבדיקה  | תקן       | יחידות |
|------------|-----------|--------|
| עכירות     | <1        | NTU    |
| כלור חופשי | 0.1 - 0.5 | מג/ל   |

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M.\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/000001 | רשת<br>NW00011007<br><b>רשת ניצה 22</b>                       | ת.דיגום:01/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/000002 | רשת<br>NW00010982<br><b>רשת חטיבת<br/>הראל פינת<br/>גבעתי</b> | ת.דיגום:01/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/01/000003 | רשת<br>NW00010997<br><b>רשת אצל 11</b>                        | ת.דיגום:01/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/01/000004 | רשת<br>NW00010998<br><b>רשת שמורק 12</b>                      | ת.דיגום:01/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/000005 | רשת<br>NW00011051<br><b>בארי 49</b>                           | ת.דיגום:01/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/000142 | כניסה<br>NW00011036<br><b>חיבור מקורות<br/>דרומי</b>          | ת.דיגום:04/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/01/000157 | כניסה<br>NW00010969<br><b>חיבור מקורות<br/>מרכזי</b>          | ת.דיגום:04/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.2                |
|                |   |                    |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/000162 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדאו  | ת.דיגום:04/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.6                |
| 2015/01/000168 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הזז | ת.דיגום:04/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.5                |
| 2015/01/000169 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו       | ת.דיגום:04/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000367 | רשת<br>NW00011005<br>רשת בורוכוב 8                  | ת.דיגום:05/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/01/000373 | רשת<br>NW00010959<br>רשת הרקפת 2                    | ת.דיגום:05/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000374 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2      | ת.דיגום:05/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/000380 | רשת<br>NW00010983<br>רשת מימון 7                    | ת.דיגום:05/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/000385 | רשת<br>NW00010958<br>רשת עמק חפר<br>81                       | ת.דיגום:05/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000559 | רשת<br>NW00010960<br>רבי עקיבא<br>21                         | ת.דיגום:06/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000561 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום:06/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/000562 | רשת<br>NW00010992<br>רשת סוקולוב<br>37                       | ת.דיגום:06/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/000563 | רשת<br>NW00010991<br>רשת ריינס<br>47                         | ת.דיגום:06/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000566 | רשת<br>NW00010985<br>רשת רמז<br>12                           | ת.דיגום:06/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000656 | רשת<br>NW00010993<br>רשת יפתח<br>הגלעדי<br>4                 | ת.דיגום:07/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/000657 | רשת<br>NW00010957<br>רשת אוסישקין<br>12                      | ת.דיגום:07/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                     | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/000658 | רשת<br>NW00011008<br>רשת פתח תקוה<br>31         | ת.דיגום:07/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/000659 | רשת<br>NW00011009<br>רשת ככר<br>העצמאות         | ת.דיגום:07/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/01/000663 | רשת<br>NW00011010<br>רשת כפר עדוד<br>חיבור צרכן | ת.דיגום:07/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.2                |
| 2015/01/000679 | רשת<br>NW00010995<br>רשת הרצל<br>52             | ת.דיגום:08/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/000680 | רשת<br>NW00011003<br>רשת מוצקין<br>7            | ת.דיגום:08/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/01/000681 | רשת<br>NW00010996<br>רשת ויצמן<br>27            | ת.דיגום:08/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/000682 | רשת<br>NW00011556<br>שלמה המלך<br>46            | ת.דיגום:08/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/000683 | רשת<br>NW00011002<br>רשת הארי<br>12             | ת.דיגום:08/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/000684 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה  | ת.דיגום:08/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.27          | 0.39               |
| 2015/01/000785 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי       | ת.דיגום:11/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000786 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדא  | ת.דיגום:11/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000787 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי       | ת.דיגום:11/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000788 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדא       | ת.דיגום:11/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/000789 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הז | ת.דיגום:11/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000970 | רשת<br>NW00011937<br>מכון וינגייט מגדל             | ת.דיגום:12/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/000972 | רשת<br>NW00011938<br>מכון וינגייט רשת<br>ג                   | ת.דיגום:12/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/000973 | רשת<br>NW00011934<br>מכון וינגייט רשת<br>ב                   | ת.דיגום:12/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/000992 | רשת<br>NW00011933<br>מכון וינגייט רשת<br>א                   | ת.דיגום:12/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/000999 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה            | ת.דיגום:12/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | ND            | ND                 |
| 2015/01/001001 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2               | ת.דיגום:12/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/001189 | רשת<br>NW00042847<br>שד' ז'בוטינסקי 5<br>רשת                 | ת.דיגום:13/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/001190 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום:13/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/001191 | רשת<br>NW00010979<br>רשת אמנון ותמר<br>13                 | ת.דיגום:13/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/001192 | רשת<br>NW00010981<br>רשת חבצלת<br>החוף 24                 | ת.דיגום:13/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/001195 | רשת<br>NW00042848<br>נאות גנים<br>אהרונביץ 12<br>רשת      | ת.דיגום:13/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001381 | רשת<br>NW00011627<br>התרופה פינת<br>אריה רגב אזהת<br>ספיר | ת.דיגום:14/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/001382 | רשת<br>NW00011004<br>רשת הזמיר פינת<br>התור               | ת.דיגום:14/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001384 | רשת<br>NW00010956<br>רשת בנימין 42                        | ת.דיגום:14/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/001385 | רשת<br>NW00042846<br>רמת הרצל קדושי<br>בלזון 17 רשת       | ת.דיגום:14/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/001386 | רשת<br>NW00042845<br>שכונת עין<br>התכלת הגפן<br>פינת השקד רשת | ת.דיגום: 14/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/001413 | רשת<br>NW00010984<br>רשת גד מכנס<br>18                        | ת.דיגום: 15/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001414 | רשת<br>NW00011001<br>רשת ספיר<br>4                            | ת.דיגום: 15/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/01/001415 | רשת<br>NW00010999<br>רשת גבע<br>32                            | ת.דיגום: 15/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/001416 | רשת<br>NW00011021<br>רשת אהרונוסן<br>17                       | ת.דיגום: 15/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001417 | רשת<br>NW00010980<br>רשת הדליות<br>58                         | ת.דיגום: 15/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/001565 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדאו            | ת.דיגום: 18/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.5                |
|                |   |                     |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/001567 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו       | ת.דיגום:18/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001568 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי        | ת.דיגום:18/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/001573 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי        | ת.דיגום:18/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001574 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הזז | ת.דיגום:18/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.5                |
| 2015/01/001713 | רשת<br>NW00011012<br>רשת הרב<br>צ.ירלסון 12         | ת.דיגום:19/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/001716 | רשת<br>NW00011581<br>האוניברסיטה<br>משכנות זבולון   | ת.דיגום:19/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/001725 | רשת<br>NW00011017<br>רשת הגרא 19                    | ת.דיגום:19/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/001726 | רשת<br>NW00011011<br>רשת יוסף פינת<br>דגניה         | ת.דיגום:19/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/001727 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2      | ת.דיגום:19/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/01/001738 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה   | ת.דיגום:19/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.26          | 0.42               |
| 2015/01/001859 | רשת<br>NW00011626<br>הגביש אזהת<br>ספיר             | ת.דיגום:20/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001862 | רשת<br>NW00011019<br>רשת<br>האורזיםופינת<br>קלויזנר | ת.דיגום:20/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001865 | רשת<br>NW00011016<br>רשת 24 ב רח<br>פייר קינג       | ת.דיגום:20/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
|                |   |                    |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/001869 | רשת<br>NW00010961<br><b>רשת אזהת<br/>אליעזר האורזים<br/>פינת הקדר</b> | ת.דיגום:20/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/001871 | רשת<br>NW00011628<br><b>השיש פינת<br/>האורזים אזהת<br/>אליעזר</b>     | ת.דיגום:20/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/01/002037 | רשת<br>NW00011614<br><b>רשת דודו דותן<br/>3</b>                       | ת.דיגום:21/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/002038 | רשת<br>NW00011020<br><b>רשת המייסדים<br/>8</b>                        | ת.דיגום:21/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/002039 | רשת<br>NW00011010<br><b>רשת כפר עודד<br/>חיבור צרכן</b>               | ת.דיגום:21/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.5                |
| 2015/01/002040 | רשת<br>NW00010994<br><b>רשת בן יהודה<br/>27</b>                       | ת.דיגום:21/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.5           | 0.4                |
| 2015/01/002041 | רשת<br>NW00011014<br><b>רשת המלכים<br/>40</b>                         | ת.דיגום:21/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
|                |   |                    |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/002082 | רשת<br>NW00010964<br>רשת איתמר בן<br>אבי 44         | ת.דיגום:22/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/002086 | רשת<br>NW00010967<br>שפרינצק 15                     | ת.דיגום:22/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/002089 | רשת<br>NW00010962<br>רשת חיים לבנון<br>1            | ת.דיגום:22/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/002090 | רשת<br>NW00010968<br>רשת יוספטל 4                   | ת.דיגום:22/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/002092 | רשת<br>NW00011584<br>רשת 29 א אגמים<br>שלולית החורף | ת.דיגום:22/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/002225 | כניסה<br>NW00011036<br>חיבור מקורות<br>דרומי        | ת.דיגום:25/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/002226 | כניסה<br>NW00010969<br>חיבור מקורות<br>מרכזי        | ת.דיגום:25/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.5                |
|                |   |                    |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/002227 | רשת<br>NW00011037<br>בריכת<br>תתקרקעית רח<br>דב הז | ת.דיגום:25/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2015/01/002228 | רשת<br>NW00011034<br>מגדל מים קריאת<br>נורדאו      | ת.דיגום:25/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/002229 | רשת<br>NW00011035<br>בריכת<br>תתקרקעית<br>ק.נורדאו | ת.דיגום:25/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/002675 | רשת<br>NW00011007<br>רשת ניצה 22                   | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/002676 | רשת<br>NW00010998<br>רשת שמורק 12                  | ת.דיגום:28/01/2015 | 3                        | <1                   | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/002677 | רשת<br>NW00011051<br>בארי 49                       | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.2                |
| 2015/01/002678 | רשת<br>NW00010997<br>רשת אצל 11                    | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
|                |  |                    |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/002679 | רשת<br>NW00010961<br>רשת אזהת<br>אליעזר האורזים<br>פינת הקדר | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/002680 | רשת<br>NW00010975<br>נקודת חיבור באר<br>40                   | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.5                |
| 2015/01/002681 | רשת<br>NW00011018<br>רשת הבריגדה<br>היהודית 13               | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/002682 | רשת<br>NW00010977<br>נקודת חיבור באר<br>43                   | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2015/01/002683 | רשת<br>NW00010972<br>נקודת חיבור באר<br>35                   | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/002684 | רשת<br>NW00010982<br>רשת חטיבת<br>הראל פינת<br>גבעתי         | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
|                |  |                    |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                       | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/002685 | רשת<br>NW00010976<br>נקודת חיבור באר<br>42        | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.5                |
| 2015/01/002686 | רשת<br>NW00010974<br>נקודת חיבור באר<br>39        | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2015/01/002687 | רשת<br>NW00010973<br>נקודת חיבור באר<br>37        | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2015/01/002688 | רשת<br>NW00011935<br>מכון וינגייט<br>חיבור- נתניה | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.38               |
| 2015/01/002823 | רשת<br>NW00011000<br>רשת אזהת ספיר<br>המלאכה 2    | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2015/01/002831 | רשת<br>NW00010989<br>רשת בר יהודה 9               | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/01/002832 | רשת<br>NW00010990<br>רשת יחזקאל 31                | ת.דיגום:28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
|                |   |                    |                          |                      |                                     |               |                    |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 17

2015/142

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                               | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2015/01/002835 | רשת<br>NW00010988<br>רשת קרן היסוד<br>10  | ת.דיגום: 28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.3                |
| 2015/01/002836 | רשת<br>NW00010954<br>רשת גולדה מאיר<br>20 | ת.דיגום: 28/01/2015 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3           | 0.2                |
| 2015/01/002920 | רשת<br>NW00010998<br>רשת שמורק<br>12      | ת.דיגום: 29/01/2015 | <1                       | -                    | <1                                  | 0.25          | 0.23               |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686  
חותמת מעבדה

טניה  
חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן  
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014