



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 16

תעודת בדיקה מספר: 2015/581	
תאריך אישור תעודה: 03/06/2015	תאריך הוצאת תעודה: 03/06/2015
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 03/05/2015 - 31/05/2015 תאריך קבלת דגימה: 03/05/2015 - 31/05/2015
מקום הדיגום: מכון וינגייט	ישוב: נתניה
אתר: מכון וינגייט	מחוז מרכז
לשכה: נתניה	
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום	תאגיד - מי נתניה
פקס: 09-8850620	כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
טלפון: 09-8653014	דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU NTU
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת	מג/ל מג/ל

*S.M. Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012 או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/000080	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:03/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5
2015/05/000081	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:03/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000082	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:03/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/000083	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:03/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000084	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:03/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000226	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:04/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/000227	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:04/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000229	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:04/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/000230	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 04/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/000231	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 04/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/000232	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 04/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/05/000411	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום: 05/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/000415	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 05/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/000419	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 05/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/05/000423	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 05/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/000426	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 05/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/05/000656	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 06/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000658	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 06/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/000659	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 06/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/000661	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת	ת.דיגום: 06/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/000664	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 06/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/000678	מתקן הפקה NW00037954 באר 26 נתניה לפני החיטוי	ת.דיגום: 06/05/2015	<1	<1	<1	13	0.28	ND

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/000721	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום:07/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/000722	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:07/05/2015	<1	-	-	-	0.24	0.26
2015/05/000723	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:07/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.25
2015/05/000724	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:07/05/2015	<1	-	-	-	0.29	0.27
2015/05/000725	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:07/05/2015	<1	-	-	-	0.36	0.25
2015/05/000762	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:10/05/2015	<1	-	-	-	0.19	0.38
2015/05/000765	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:10/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/05/000767	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:10/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/05/000768	רשת NW00011012 רשת הרב צירלסון 12	ת.דיגום:10/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/000793	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 10/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000795	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 10/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/000797	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 10/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000798	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 10/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/000799	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 10/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/000800	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 10/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/000803	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 10/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/001072	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג	ת.דיגום: 12/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/001076	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:12/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/001083	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:12/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/001084	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:12/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/001098	רשת NW00011019 רשת האורזים פינת קלויזנר	ת.דיגום:12/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/001356	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:13/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/001357	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:13/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/001359	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:13/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/001362	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:13/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/001363	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:13/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/001388	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום:14/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/001391	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:14/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/001395	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:14/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/001396	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום:14/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/05/001397	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:14/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/001486	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:17/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/001488	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:17/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/001489	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 17/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/001494	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 17/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/001504	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 17/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/001577	רשת NW00011935 מכון ונגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 17/05/2015	<1	-	-	-	0.39	0.26
2015/05/001702	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום: 18/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.5
2015/05/001703	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 18/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/001704	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום: 18/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/001705	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:18/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/001748	מתקן הפקה NW00011028 באר 35	ת.דיגום:18/05/2015	<1	<1	<1	3	0.5	-
2015/05/001749	מתקן הפקה NW00011029 באר 37	ת.דיגום:18/05/2015	<1	<1	<1	2	0.2	-
2015/05/001930	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:19/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/001931	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום:19/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/001936	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום:19/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/001939	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:19/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/001940	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:19/05/2015	<1	-	-	-	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/001942	מתקן הפקה NW00037954 באר 26 נתניה לפני החיטוי	ת.דיגום: 19/05/2015	<1	<1	<1	110	0.3	-
2015/05/002195	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום: 20/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/002196	רשת NW00010975 נקודת חיבור באר 40	ת.דיגום: 20/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.5
2015/05/002197	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום: 20/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/002210	מתקן הפקה NW00011031 באר 40	ת.דיגום: 20/05/2015	<1	<1	<1	2	0.2	-
2015/05/002211	מתקן הפקה NW00011032 באר 42	ת.דיגום: 20/05/2015	<1	<1	<1	6	0.3	-
2015/05/002212	מתקן הפקה NW00011033 באר 43	ת.דיגום: 20/05/2015	<1	<1	<1	4	0.2	-
2015/05/002272	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 21/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/002273	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 21/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/002279	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 21/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/002286	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 21/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/002287	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 21/05/2015	<1	-	-	-	0.1	0.3
2015/05/002436	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/05/002437	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/002439	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/002440	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/002442	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/002443	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/002446	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/05/002447	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/002448	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/002449	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 25/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/002708	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 26/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/002714	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 26/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/002726	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 26/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/002729	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 26/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/05/002730	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 26/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/002737	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 26/05/2015	<1	-	-	-	0.35	0.33
2015/05/002843	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 27/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/002844	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 27/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/002847	רשת NW00010957 רשת אושישקין 12	ת.דיגום: 27/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/05/002849	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 27/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/002850	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 27/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/002905	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 28/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/05/002906	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 28/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/05/002907	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 28/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/05/002908	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 28/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/05/002909	רשת NW00011002 רשת הארי 12	ת.דיגום: 28/05/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/05/003066	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 31/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/003067	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 31/05/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/05/003070	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 31/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 16

2015/581

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/05/003072	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 31/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/05/003078	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 31/05/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014