



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 16

תעודת בדיקה מספר: 2015/1082	
תאריך אישור תעודה: 03/09/2015	תאריך הוצאת תעודה: 03/09/2015
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגומים בוצעו באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 02/08/2015 - 31/08/2015 תאריך קבלת דגימה: 02/08/2015 - 31/08/2015
מקום הדיגום: ישוב: נתניה מחוז מרכז	אתר: מכון וינגייט לשכה: נתניה
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/000076	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:02/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000077	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:02/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000078	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:02/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000079	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:02/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000080	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:02/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/08/000234	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:03/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000235	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:03/08/2015	<1	-	-	-	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/000236	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:03/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000237	רשת NW00011012 רשת הרב צירלסון 12	ת.דיגום:03/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000238	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:03/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000402	רשת NW00011019 רשת האורזים/פינת קליזנר	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000417	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/000418	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000419	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/000420	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000587	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:05/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000589	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:05/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000592	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:05/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000594	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:05/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000599	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:05/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000601	רשת NW00011935 מכון ינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:05/08/2015	<1	-	-	-	0.41	0.34
2015/08/000672	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום:06/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/000680	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום:06/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.1
2015/08/000681	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:06/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000682	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:06/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000683	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:06/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/000840	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:09/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/000850	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:09/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/08/000851	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:09/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000852	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:09/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/000853	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 09/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000967	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 10/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000968	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 10/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/08/000969	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 10/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/08/000970	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 10/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000971	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 10/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/001193	רשת NW00010972 נקודת חיבור באר 35	ת.דיגום: 11/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/08/001197	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 11/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/001198	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 11/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001199	רשת NW00010973 נקודת חיבור באר 37	ת.דיגום: 11/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/001212	מתקן הפקה NW00011028 באר 35	ת.דיגום: 11/08/2015	<1	<1	<1	2	ND	-
2015/08/001213	מתקן הפקה NW00011029 באר 37	ת.דיגום: 11/08/2015	<1	<1	<1	4	ND	-
2015/08/001369	רשת NW00010977 נקודת חיבור באר 43	ת.דיגום: 12/08/2015	<1	-	-	-	ND	ND
2015/08/001379	רשת NW00010976 נקודת חיבור באר 42	ת.דיגום: 12/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/08/001380	רשת NW00010975 נקודת חיבור באר 40	ת.דיגום: 12/08/2015	<1	-	-	-	0.1	0.2
2015/08/001409	מתקן הפקה NW00011032 באר 42	ת.דיגום: 12/08/2015	<1	<1	<1	266	0.3	-
2015/08/001410	מתקן הפקה NW00011031 באר 40	ת.דיגום: 12/08/2015	<1	<1	<1	18	0.2	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/001411	מתקן הפקה NW00011033 באר 43	ת.דיגום: 12/08/2015	<1	<1	<1	26	ND	-
2015/08/001437	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 13/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/001438	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 13/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001439	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 13/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/001440	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 13/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/08/001441	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 13/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001561	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 16/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/001576	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 16/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/001577	רשת NW00011035 <b>בריכת תתקרקעית ק.גורדאו</b>	ת.דיגום:16/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001582	כניסה NW00011036 <b>חיבור מקורות דרומי</b>	ת.דיגום:16/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001583	רשת NW00011037 <b>בריכת תתקרקעית רח דב הוז</b>	ת.דיגום:16/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001771	רשת NW00011000 <b>רשת אזהת ספיר המלאכה 2</b>	ת.דיגום:17/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001776	רשת NW00010983 <b>רשת מימון 7</b>	ת.דיגום:17/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/08/001782	רשת NW00010958 <b>רשת עמק חפר 81</b>	ת.דיגום:17/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/001783	רשת NW00011005 <b>רשת בורוכוב 8</b>	ת.דיגום:17/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/001784	רשת NW00010959 <b>רשת הרקפת 2</b>	ת.דיגום:17/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/001990	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/001992	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001997	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/002002	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/08/002007	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/08/002185	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:19/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002187	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:19/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002192	רשת NW00011009 רשת ככר העצמות	ת.דיגום:19/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/002204	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום:19/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002208	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:19/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/002238	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום:20/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/002239	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום:20/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/002240	רשת NW00011002 רשת הארי 12	ת.דיגום:20/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/002241	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:20/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/002242	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:20/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002428	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:23/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/002434	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:23/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/002445	רשת NW00011035 <b>בריכת תתקרקעית ק.נורדא</b>	ת.דיגום:23/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/002447	כניסה NW00011036 <b>חיבור מקורות דרומי</b>	ת.דיגום:23/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/08/002450	כניסה NW00010969 <b>חיבור מקורות מרכזי</b>	ת.דיגום:23/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/08/002451	כניסה NW00052113 <b>חיבור מקורות צפוני</b>	ת.דיגום:23/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.29
2015/08/002614	רשת NW00011937 <b>מכון ינגייט מגדל</b>	ת.דיגום:24/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/002616	רשת NW00011934 <b>מכון ינגייט רשת ב</b>	ת.דיגום:24/08/2015	<1	-	-	-	ND	ND
2015/08/002619	רשת NW00011935 <b>מכון ינגייט חיבור- נתניה</b>	ת.דיגום:24/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/002620	רשת NW00011933 <b>מכון ינגייט רשת א</b>	ת.דיגום:24/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/002622	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 24/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/002624	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 24/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002799	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 25/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/002800	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ רשת	ת.דיגום: 25/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/002801	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי רשת	ת.דיגום: 25/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002806	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 25/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/002808	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 25/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002969	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/002970	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002971	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/002972	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/002973	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002974	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/002975	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002976	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/002977	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/002978	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת	ת.דיגום: 26/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/08/003182	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/003183	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/003189	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/003191	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/003196	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/003267	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 31/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 16

2015/1082

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/003268	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 31/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/003269	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 31/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/003270	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 31/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/003271	רשת NW00011012 רשת הרב צירלסון 12	ת.דיגום: 31/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/003277	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 31/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.31

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014