



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 14

תעודת בדיקה מספר: 2017/1287	
תאריך אישור תעודה: 02/10/2017	תאריך הוצאת תעודה: 02/10/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 03/09/2017 - 28/09/2017 תאריך קבלת דגימה: 03/09/2017 - 28/09/2017
מקום הדיגום: ישוב: נתניה מחוז מרכז	אתר: מכון וינגייט לשכה: נתניה
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000137	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.4	0.3
2017/09/000138	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/000139	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/000140	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/000141	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.5	0.2
2017/09/000142	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/000510	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:05/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/000525	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:05/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/000548	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:05/09/2017	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000549	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 05/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/000551	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 05/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/000744	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 06/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/000755	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 06/09/2017	<1	0.4	0.3
2017/09/000766	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 06/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/000769	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 06/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/000771	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 06/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/000839	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 07/09/2017	<1	0.2	0.4
2017/09/000841	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 07/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/000842	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 07/09/2017	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000843	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 07/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/000844	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 07/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/001065	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 10/09/2017	<1	0.4	0.3
2017/09/001066	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 10/09/2017	<1	0.4	0.2
2017/09/001067	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 10/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001068	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 10/09/2017	<1	0.4	0.2
2017/09/001069	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 10/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001078	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 10/09/2017	<1	0.5	0.3
2017/09/001387	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 11/09/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/001388	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 11/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/001390	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 11/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/001393	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום: 11/09/2017	<1	0.4	0.2
2017/09/001396	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 11/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001539	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום: 12/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/001555	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 12/09/2017	<1	0.2	0.4
2017/09/001580	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 12/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/001581	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 12/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001582	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 12/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001754	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 13/09/2017	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/001755	רשת NW00042847 רשת שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/001757	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.2	0.2
2017/09/001758	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/001759	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.2	0.2
2017/09/001760	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001761	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001762	רשת NW00010957 רשת אוישיקין 12	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001763	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/001764	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.2	0.4
2017/09/001765	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/001766	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/001767	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/001769	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/001770	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001772	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.2	0.5
2017/09/001774	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/001776	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/001777	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.4	0.4
2017/09/001779	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:13/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002038	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת.דיגום:17/09/2017	<1	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/002046	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 17/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002051	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 17/09/2017	<1	0.4	0.3
2017/09/002053	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 17/09/2017	<1	0.4	0.3
2017/09/002056	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 17/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002057	רשת NW00011037 בריכת תתקקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 17/09/2017	<1	0.5	0.3
2017/09/002336	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 18/09/2017	<1	0.4	0.2
2017/09/002338	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 18/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002339	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 18/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/002340	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 18/09/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/002341	רשת NW00052768 <b>רשת המסגר 45</b>	ת.דיגום:18/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002343	רשת NW00011933 <b>מכון וינגייט רשת א</b>	ת.דיגום:18/09/2017	<1	0.2	0.2
2017/09/002344	רשת NW00052769 <b>רשת הרטום שמואל 2</b>	ת.דיגום:18/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/002347	רשת NW00010962 <b>רשת חיים לבנון 1</b>	ת.דיגום:18/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002349	רשת NW00011938 <b>מכון וינגייט רשת ג</b>	ת.דיגום:18/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002350	רשת NW00010961 <b>רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר</b>	ת.דיגום:18/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002481	רשת NW00011051 <b>בארי 49</b>	ת.דיגום:19/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002482	רשת NW00010991 <b>רשת ריינס 47</b>	ת.דיגום:19/09/2017	<1	0.4	0.2
2017/09/002485	רשת NW00010993 <b>רשת יפתח הגלעדי 4</b>	ת.דיגום:19/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/002487	רשת NW00042846 <b>רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17</b>	ת.דיגום:19/09/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/002488	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 19/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002588	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 24/09/2017	<1	0.4	0.3
2017/09/002607	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 24/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002609	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 24/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002612	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 24/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002617	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 24/09/2017	<1	0.4	0.3
2017/09/002619	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 24/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002803	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002805	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/002807	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002808	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/002818	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.4
2017/09/002819	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002820	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002821	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002822	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/002823	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 25/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/003208	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/003211	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/003220	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.2	0.2
2017/09/003221	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/003224	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.4	0.4
2017/09/003225	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.2	0.4
2017/09/003226	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/003228	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/003230	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/003231	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/003315	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/003328	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 14

2017/1287

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/003330	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/003332	רשת NW00011016 רשת 24 ב רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.2	0.3
2017/09/003342	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.2	0.2
2017/09/003343	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/003358	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/003374	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.3
2017/09/003375	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.2
2017/09/003376	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 28/09/2017	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** טניה קגן

**תפקיד:** עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017