



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/505                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 09/05/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 09/05/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 07/05/2017                            | שם הדוגם:                   | אלעד וולברג                                    |
| תאריך קבלת דגימה:  | 07/05/2017 12:12                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | לשכה:                       | נתניה  |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | בדיקה למתכות ברשת                     | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך | תוצאות                                  |                                      |                                       | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|
|                  |               | 201705000018                            | 201705000017                         | 201705000016                          |                  |                               |        |          |
|                  |               | NW00052772<br>רשת סמילנסקי<br>40<br>רשת | NW00011556<br>שלמה המלך<br>46<br>רשת | NW00010956<br>רשת בנימין<br>42<br>רשת |                  |                               |        |          |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס   | <MRL                                    | <MRL                                 | <MRL                                  | 2.0              | 10                            | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס   | <MRL                                    | <MRL                                 | <MRL                                  | 0.020            | 1.0                           | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס   | <MRL                                    | <MRL                                 | <MRL                                  | 0.010            | 1.4                           | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/521                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 16/05/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 16/05/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 08/05/2017                            | שם הדוגם:                   | אלעד וולברג                                    |
| תאריך קבלת דגימה:  | 08/05/2017 13:00                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | לשכה:                       | נתניה  |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | בדיקה למתכות ברשת                     | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך | תוצאות                            |  | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------|----------|
|                  |               | 201705000033                      | 201705000032                           |                  |                               |        |          |
|                  |               | NW00052768<br>רשת המסגר 45<br>רשת | NW00052769<br>רשת הרטום שמואל 2<br>רשת |                  |                               |        |          |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                              | <MRL                                   | 2.0              | 10                            | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                              | <MRL                                   | 0.020            | 1.0                           | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                              | <MRL                                   | 0.010            | 1.4                           | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/526                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 16/05/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 16/05/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 09/05/2017                            | שם הדוגם:                   | אלעד וולברג                                    |
| תאריך קבלת דגימה:  | 09/05/2017 13:19                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | לשכה:                       | נתניה  |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | בדיקה למתכות ברשת                     | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך | תוצאות                          |                                       | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|
|                  |               | 201705000090                    | 201705000089                          |                  |                               |        |          |
|                  |               | NW00052770<br>רשת קיש 14<br>רשת | NW00052762<br>רשת שבטי ישראל 4<br>רשת |                  |                               |        |          |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                            | <MRL                                  | 2.0              | 10                            | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                            | <MRL                                  | 0.020            | 1.0                           | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                            | <MRL                                  | 0.010            | 1.4                           | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/527                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 16/05/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 16/05/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 10/05/2017                            | שם הדוגם:                   | אלעד וולברג                                    |
| תאריך קבלת דגימה:  | 10/05/2017 13:28                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | לשכה:                       | נתניה  |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | בדיקה למתכות ברשת                     | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך | תוצאות   |  |                               | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|--|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|
|                  |               | 201705000097                                     | 201705000096                           | 201705000095                  |                  |                               |        |          |
|                  |               | NW00011627<br>התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר רשת | NW00042847<br>שד' ז'בוטינסקי 5 רשת רשת | NW00052758<br>רשת הרמ"א 1 רשת |                  |                               |        |          |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL   | <MRL                                   | <MRL                          | 2.0              | 10                            | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL   | <MRL                                   | <MRL                          | 0.020            | 1.0                           | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL   | <MRL                                   | <MRL                          | 0.010            | 1.4                           | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/552                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 28/05/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 28/05/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 23/05/2017                            | שם הדוגם:                   | אלעד וולברג                                    |
| תאריך קבלת דגימה:  | 23/05/2017 12:44                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | הדגימות הגיעו בקירור:       | כן   |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | פלאוריד                               | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה    | שם מבצע/תאריך  | תוצאות                                |                                 |                                     | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מיירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|----------|
|                |                | 201705000183                          | 201705000182                    | 201705000181                        |                  |                                |        |          |
|                |                | NW00011011<br>רשת יוסף פינת דגניה רשת | NW00011005<br>רשת בורוכוב 8 רשת | NW00010954<br>רשת גולדה מאיר 20 רשת |                  |                                |        |          |
| EPA 300 Anions | יוליה שחמייסטר | 234                                   | 228                             | 231                                 | 100              | 700                            | מקג/ל  | פלאוריד  |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** יוליה שחמיסטר

**תפקיד:** עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/444                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 18/04/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 18/04/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 28/03/2017                            | שם הדוגם:                   | הדגימות הגיעו בקירור: כן                       |
| תאריך קבלת דגימה:  | 28/03/2017 13:45                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | לשכה:                       | נתניה  |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | בדיקה למתכות ברשת                     | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך | תוצאות                                     |                                      | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|
|                  |               | 201703000252                               | 201703000251                         |                  |                               |        |          |
|                  |               | NW00052765<br>רשת התנועה הציונית 15<br>רשת | NW00052766<br>רשת בר יוחאי 20<br>רשת |                  |                               |        |          |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                       | <MRL                                 | 2.0              | 10                            | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                       | <MRL                                 | 0.020            | 1.0                           | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                       | <MRL                                 | 0.010            | 1.4                           | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/445                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 18/04/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 18/04/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 29/03/2017                            | שם הדוגם:                   | הדגימות הגיעו בקירור: כן                       |
| תאריך קבלת דגימה:  | 29/03/2017 13:28                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | לשכה:                       | נתניה  |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | בדיקה למתכות ברשת                     | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך | תוצאות                               |                                     | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|
|                  |               | 201703000266                         | 201703000265                        |                  |                               |        |          |
|                  |               | NW00011009<br>רשת ככר העצמאות<br>רשת | NW00011020<br>רשת המייסדים 8<br>רשת |                  |                               |        |          |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                 | <MRL                                | 2.0              | 10                            | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                 | <MRL                                | 0.020            | 1.0                           | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                 | <MRL                                | 0.010            | 1.4                           | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                    |                                       |                             |  |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר:  | 2017/446                              | הזמנה מספר:                 | 2017/0099                                      |
| תאריך אישור תעודה: | 18/04/2017                            | תאריך הוצאת תעודה:          | 18/04/2017                                     |
| תאריך הדיגום:      | 30/03/2017                            | שם הדוגם:                   | הדגימות הגיעו בקירור: כן                       |
| תאריך קבלת דגימה:  | 30/03/2017 10:35                      | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא   |
| מקום הדיגום:       | ישוב: נתניה<br>מחוז מרכז              | לשכה:                       | נתניה  |
| מזמין בדיקה:       | אבישג יעקובי בלום<br>תאגיד - מי נתניה | פקס:                        | 09-8850620                                     |
|                    |                                       | כתובת:                      | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
|                    |                                       | דוא"ל:                      | avishag@mei-netanya.co.il                      |
| סוגי בדיקה:        | בדיקה למתכות ברשת                     | בדיקות נוספות:              | אין  |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך | תוצאות                                |  | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------|----------|
|                  |               | 201703000268                          | 201703000267                               |                  |                               |        |          |
|                  |               | NW00052767<br>רשת שד' האגמים 1<br>רשת | NW00011584<br>רשת 29 א נחל ערוגות 7<br>רשת |                  |                               |        |          |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                  | <MRL                                       | 2.0              | 10                            | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                  | <MRL                                       | 0.020            | 1.0                           | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס   | <MRL                                  | <MRL                                       | 0.010            | 1.4                           | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס  
**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014