

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| תעודת בדיקה מספר: | 2016/776 | הזמנה מספר: | 2015/0241 |
| תאריך אישור תעודה: | 19/07/2016 | תאריך הוצאת תעודה: | 19/07/2016 |
| תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה: | 10/07/2016 10/07/2016 11:57 | שם הדוגם: הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | אלעד וולברג לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: נתניה מחוז מרכז | לשכה: | נתניה |
| מזמין בדיקה: | אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה | פקס: כתובת: | 09-8850620 רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
| סוגי בדיקה: | טריהלומתנים | דוא"ל: | avishag@mei-netanya.co.il |
| בדיקות נוספות: | אין | טלפון: | 053-2206634 |

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

| שם פרמטר | יחידות | ריכוז מירבי מותר | MRL | תוצאות | | שם מבצע/ תאריך | שיטת הבדיקה |
|-------------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | | 201607000056 | 201607000055 | | |
| טריהלומתנים - ערך סכומי | מג/ל | 0.1 | 0.0005 | <MRL | <MRL | ויקטוריה פרלין | EPA 524.2 VOC |
| כלורופורם, THM | מג/ל | לא ישים | 0.0005 | <MRL | <MRL | ויקטוריה פרלין | EPA 524.2 VOC |
| ברומפורם | מג/ל | לא ישים | 0.0005 | <MRL | <MRL | ויקטוריה פרלין | EPA 524.2 VOC |
| ברומדיכלורומתן | מג/ל | לא ישים | 0.0005 | <MRL | <MRL | ויקטוריה פרלין | EPA 524.2 VOC |
| דיברומוכלורומתן | מג/ל | לא ישים | 0.0005 | <MRL | <MRL | ויקטוריה פרלין | EPA 524.2 VOC |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנוכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ויקטוריה פרלין

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפרוט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר: | 2016/783 | הזמנה מספר: | 2015/0241 |
| תאריך אישור תעודה: | 20/07/2016 | תאריך הוצאת תעודה: | 20/07/2016 |
| תאריך הדיגום: | 10/07/2016 | שם הדוגם: | אלעד וולברג |
| תאריך קבלת דגימה: | 10/07/2016 11:57 | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: נתניה מחוז מרכז | לשכה: | נתניה |
| מזמין בדיקה: | אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה | פקס: | 09-8850620 |
| | | כתובת: | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
| | | דוא"ל: | avishag@mei-netanya.co.il |
| סוגי בדיקה: | בדיקה למתכות ברשת | בדיקות נוספות: | אין |

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302


דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/תאריך | תוצאות | | MRL ² | ריכוז מירבי מותר ¹ | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | 201607000059 | 201607000058 | | | | |
| | | NW00052772 רשת סמילנסקי 40 רשת | NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17 רשת | | | | |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס | <MRL | <MRL | 2.0 | 10 | מקג/ל | עופרת |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס | <MRL | <MRL | 0.02 | 1.0 | מג/ל | ברזל |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס | <MRL | 0.013 | 0.010 | 1.4 | מג/ל | נחושת |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| הזמנה מספר: 2015/0241 | 2016/871 | תעודת בדיקה מספר: |
| תאריך אישור תעודה: 02/08/2016 | תאריך הוצאת תעודה: 02/08/2016 | תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה: 21/07/2016 21/07/2016 11:29 |
| שם הדוגם: אלעד וולברג | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא | הדגימות הגיעו בקירור: כן |
| מקום הדיגום: ישוב: נתניה | מחוז מרכז | לשכה: נתניה |
| מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום | תאגיד - מי נתניה | פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 טלפון: 053-2206634 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il |
| סוגי בדיקה: בדיקה למתכות ברשת | בדיקות נוספות: אין | |

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302


דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/תאריך | תוצאות | MRL ² | ריכוז מירבי מותר ¹ | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|--|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | 201607000185 NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7 רשת | | | | |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס | 2.7 | 2.0 | 10 | מקג/ל | עופרת |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס | <MRL | 0.02 | 1.0 | מג/ל | ברזל |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס | 0.017 | 0.010 | 1.4 | מג/ל | נחושת |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסיוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תניא, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| תעודת בדיקה מספר: | 2016/874 | הזמנה מספר: | 2015/0241 |
| תאריך אישור תעודה: | 02/08/2016 | תאריך הוצאת תעודה: | 02/08/2016 |
| תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה: | 25/07/2016 25/07/2016 11:59 | שם הדוגם: הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | אלעד וולברג לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: נתניה מחוז מרכז | הדגימות הגיעו בקירור: כן | לשכה: נתניה |
| מזמין בדיקה: | אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה | פסק: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 | טלפון: 053-2206634 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il |
| סוגי בדיקה: | בדיקה למתכות ברשת | בדיקות נוספות: | אין |

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302


דוח תוצאות

| שם פרמטר | יחידות | ריכוז מירבי מותר ¹ | MRL ² | תוצאות | | שם מבצע/ תאריך | שיטת הבדיקה |
|----------|--------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | | | 201607000199 | 201607000198 | | |
| עופרת | מקג/ל | 10 | 2.0 | <MRL | <MRL | ילנה רייזיס | EPA 200.7 Metals |
| ברזל | מג/ל | 1.0 | 0.02 | <MRL | <MRL | ילנה רייזיס | EPA 200.7 Metals |
| נחושת | מג/ל | 1.4 | 0.010 | <MRL | <MRL | ילנה רייזיס | EPA 200.7 Metals |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסיג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה


חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר: | 2016/880 | הזמנה מספר: | 2015/0241 |
| תאריך אישור תעודה: | 02/08/2016 | תאריך הוצאת תעודה: | 02/08/2016 |
| תאריך הדיגום: | 28/07/2016 | שם הדוגם: | אלעד וולברג |
| תאריך קבלת דגימה: | 28/07/2016 11:18 | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: נתניה מחוז מרכז | הדגימות הגיעו בקירור: | כן |
| מזמין בדיקה: | אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה | פקס: | 09-8850620 |
| | | טלפון: | 053-2206634 |
| | | כתובת: | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
| | | דוא"ל: | avishag@mei-netanya.co.il |
| סוגי בדיקה: | בדיקה למתכות ברשת | בדיקות נוספות: | אין |

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/תאריך | תוצאות | | MRL ² | ריכוז מירבי מותר ¹ | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | 201607000229 | 201607000228 | | | | |
| | | NW00011014 רשת המלכים 40 רשת | NW00011021 רשת אהרונסון 17 רשת | | | | |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס | <MRL | <MRL | 2.0 | 10 | מקג/ל | עופרת |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס | <MRL | <MRL | 0.02 | 1.0 | מג/ל | ברזל |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייציס | <MRL | <MRL | 0.010 | 1.4 | מג/ל | נחושת |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייצ'ס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר: | 2016/819 | הזמנה מספר: | 2015/0241 |
| תאריך אישור תעודה: | 24/07/2016 | תאריך הוצאת תעודה: | 24/07/2016 |
| תאריך הדיגום: | 10/07/2016 | שם הדוגם: | אלעד וולברג |
| תאריך קבלת דגימה: | 10/07/2016 11:57 | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: נתניה מחוז מרכז | הדגימות הגיעו בקירור: | כן |
| מזמין בדיקה: | אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה | פקס: | 09-8850620 |
| | | טלפון: | 053-2206634 |
| | | כתובת: | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 |
| | | דוא"ל: | avishag@mei-netanya.co.il |
| סוגי בדיקה: | פלואורייד | בדיקות נוספות: | אין |

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/תאריך | תוצאות | MRL | ריכוז מירבי מותר | יחידות | שם פרמטר |
|----------------|---------------|-----------------------|-----|------------------|--------|-----------|
| | | | | | | |
| | | 201607000057 | | | | |
| | | NW00010954 | | | | |
| | | רשת גולדה מאיר 20 רשת | | | | |
| EPA 300 Anions | טל גודינגר | <MRL | 100 | 1700 | מקג/ל | פלואורייד |

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. מליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טל גודינגר

תפקיד: עובד מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014