



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 14

תעודת בדיקה מספר:		2016/951 (2)
תאריך אישור תעודה:	04/09/2016	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:	01/08/2016 - 31/08/2016	שם הדוגם:
תאריך קבלת דגימה:	01/08/2016 - 31/08/2016	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	אתר:
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	לשכה:
שם החיידקים הנבדקים:	קוליפורמים	פקס:
שם הבדיקה:	עכירות	כתובת:
שם החיידקים הנבדקים:	קוליפורמים	דוא"ל:
שם הבדיקה:	עכירות	
שם החיידקים הנבדקים:	קוליפורמים	

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
בדיקות פיזיקוכימיות:			
שם הבדיקה	תקן	יחידות	
עכירות	<1	NTU	
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל	

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/000089	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000092	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000094	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000095	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000097	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000260	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:02/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000261	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:02/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/000262	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:02/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000263	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:02/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000264	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:02/08/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/000442	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום:03/08/2016	<1	0.2	0.2
2016/08/000445	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:03/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000446	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:03/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000447	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:03/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000450	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:03/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000487	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:04/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000488	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:04/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000489	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:04/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000490	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:04/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000491	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:04/08/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/000492	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:04/08/2016	<1	0.2	0.35
2016/08/000584	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:07/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000585	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:07/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/000586	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:07/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000587	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:07/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000588	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:07/08/2016	<1	0.2	0.2
2016/08/000589	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:07/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/000590	מיהול NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום:07/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000730	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/000731	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/000732	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000733	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/000734	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000980	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:09/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000981	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:09/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/000987	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:09/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000989	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:09/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/000991	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:09/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/001233	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום:10/08/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/001235	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 10/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/001237	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 10/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001239	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 10/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/001241	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 10/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/001317	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 11/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/001318	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 11/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/001319	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 11/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/001320	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 11/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001321	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 11/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001359	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 14/08/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/001362	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:14/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/001365	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:14/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/001366	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:14/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/001368	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:14/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001369	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:14/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001590	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/001591	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/001592	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.2	0.2
2016/08/001593	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/001594	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/001831	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:16/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/001832	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:16/08/2016	<1	0.2	0.4
2016/08/001833	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום:16/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/001834	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:16/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001835	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:16/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002060	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:17/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002065	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:17/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002091	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום:17/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002093	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום:17/08/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/002099	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:17/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002136	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום:18/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002137	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום:18/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002151	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:18/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/002152	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום:18/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002153	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום:18/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002244	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:21/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002245	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:21/08/2016	<1	ND	ND
2016/08/002246	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:21/08/2016	<1	0.2	0.4
2016/08/002247	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:21/08/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/002248	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 21/08/2016	<1	0.2	0.4
2016/08/002257	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 21/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002384	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002386	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002388	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002390	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002393	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/002576	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 23/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/002577	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 23/08/2016	<1	0.2	0.4
2016/08/002578	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 23/08/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/002579	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	ת.דיגום: 23/08/2016	<1	0.2	0.2
2016/08/002588	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 23/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002810	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 24/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/002813	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 24/08/2016	<1	0.2	0.2
2016/08/002822	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 24/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002823	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 24/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/002825	רשת NW00042847 רשת שד' ז'בוטינסקי 5	ת.דיגום: 24/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002862	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 25/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002863	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 25/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/002864	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 25/08/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/002865	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 25/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002866	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 25/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/002867	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 25/08/2016	<1	0.2	0.29
2016/08/002940	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 28/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002941	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 28/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/002942	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 28/08/2016	<1	0.2	0.5
2016/08/002943	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 28/08/2016	<1	0.2	0.4
2016/08/002944	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 28/08/2016	<1	0.2	0.4
2016/08/002948	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 28/08/2016	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/003131	רשת NW00011012 רשת הרב צ'ירלסון 12	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/003132	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/003133	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/003135	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/003136	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.2	0.3
2016/08/003353	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 30/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003354	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 30/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/003355	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 30/08/2016	<1	0.3	0.4
2016/08/003358	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 30/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003359	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 30/08/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 14

2016/951 (2)

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/003514	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 31/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/003515	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 31/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/003516	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום: 31/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/003517	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 31/08/2016	<1	0.5	0.3
2016/08/003518	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 31/08/2016	<1	0.2	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
 על שם ד"ר א. פליכס  
 ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
 טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חובר  
 תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014