



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר: 2017/548	
תאריך אישור תעודה: 03/05/2017	תאריך הוצאת תעודה: 03/05/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 02/04/2017 - 30/04/2017 תאריך קבלת דגימה: 02/04/2017 - 30/04/2017
מקום הדיגום: ישוב: נתניה מחוז מרכז	אתר: מכון וינגייט לשכה: נתניה
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/000122	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:02/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000126	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:02/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/000127	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:02/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000128	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:02/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000130	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:02/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000131	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:02/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/000385	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000386	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/000387	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/000398	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000399	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000400	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונביץ 12 רשת	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.2	0.2
2017/04/000401	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000415	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.2	0.4
2017/04/000416	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/000417	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000430	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000431	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/000432	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000444	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.4	0.2
2017/04/000445	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום:03/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000662	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	ת.דיגום:04/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/000663	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:04/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000664	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:04/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000665	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:04/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/000666	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:04/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000667	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:04/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/000668	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:04/04/2017	<1	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/000669	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 04/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/000670	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 04/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/000671	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 04/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/001045	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 05/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001052	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 05/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001055	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 05/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001056	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 05/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001058	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 05/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001122	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 06/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001123	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 06/04/2017	<1	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/001130	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום:06/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001131	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום:06/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001133	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:06/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001236	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:09/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001237	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:09/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/001238	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:09/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001239	רשת NW00011010 רשת כפר עודד חיבור צרכן	ת.דיגום:09/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001240	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:09/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/001241	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:09/04/2017	<1	0.5	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/001244	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 09/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001245	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 09/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001246	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 09/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001247	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 09/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/001248	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 09/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001346	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 12/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001347	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 12/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001351	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 12/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001352	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 12/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001353	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 12/04/2017	<1	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/001592	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.4	0.2
2017/04/001597	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001598	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/001599	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001602	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001604	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001607	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001608	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.4	0.2
2017/04/001613	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:18/04/2017	<1	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/001615	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 18/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001616	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 18/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001805	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 19/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001806	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 19/04/2017	<1	0.2	0.4
2017/04/001820	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 19/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001821	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 19/04/2017	<1	0.2	0.4
2017/04/001822	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 19/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/001896	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 20/04/2017	<1	0.3	0.4
2017/04/001897	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 20/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/001899	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 20/04/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/001900	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 20/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/001903	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 20/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/002033	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 23/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/002035	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 23/04/2017	<1	0.2	0.2
2017/04/002041	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 23/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/002043	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 23/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002047	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 23/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002051	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 23/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002409	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום: 24/04/2017	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/002410	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 24/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002411	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 24/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002412	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 24/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002413	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 24/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/002702	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום: 25/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002703	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 25/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002704	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 25/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002707	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 25/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/002729	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 25/04/2017	<1	0.2	0.3
2017/04/002917	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/002922	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002923	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002925	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002926	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.2
2017/04/002927	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002930	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002931	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.4
2017/04/002932	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/002938	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 26/04/2017	<1	0.3	0.3
2017/04/003164	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 30/04/2017	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2017/548

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/003168	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 30/04/2017	<1	0.4	0.2
2017/04/003169	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 30/04/2017	<1	0.4	0.3
2017/04/003171	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 30/04/2017	<1	4	0.2
2017/04/003177	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 30/04/2017	<1	0.4	0.2
2017/04/003178	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 30/04/2017	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017