



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 20

		2014/750	תעודת בדיקה מספר:
03/08/2014		03/08/2014	תאריך אישור תעודה:
03/08/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
הדגימות הגיעו בקירור : כן		01/07/2014 - 31/07/2014	תאריך הדיגום:
לא		01/07/2014 - 31/07/2014	תאריך קבלת דגימה:
נפתית נתניה		נשבו: נתניה	מקום הדיגום:
נפה:		מחוז: מחוז מרכז	
057-2206634 טלפון:		מזמין בדיקה: אבישג	
09-8850620 פקס:		תאגיד - מי נתניה	
רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504			
כתובת:			
דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

\* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/07/2014	1005980 נקודת חיבור 37 באר	201407000104
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/07/2014	1005985 נקודת חיבור 26 באר	201407000108
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/07/2014	1005979 נקודת חיבור 35 באר	201407000109
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/07/2014	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201407000117
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/07/2014	1005981 נקודת חיבור 39 באר	201407000304
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/07/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201407000307
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/07/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201407000308
-	-	-	<1	ת. דיגום: 03/07/2014	1005953 רשת שמורק 12	201407000337
-	-	-	<1	ת. דיגום: 03/07/2014	1005952 רשת אצל 11	201407000339
-	-	-	<1	ת. דיגום: 03/07/2014	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201407000341
-	-	-	<1	ת. דיגום: 03/07/2014	1005999 רשת ניצה 22	201407000342

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201407000344	10005943 בארי 49	ת. דיגום: 03/07/2014	<1	-	-	-
201407000534	1006028 ברכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת. דיגום: 06/07/2014	<1	-	-	-
201407000535	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 06/07/2014	<1	-	-	-
201407000537	1006030 ברכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 06/07/2014	<1	-	-	-
201407000542	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 06/07/2014	<1	-	-	-
201407000678	1005965 רשת הרקפת 2	ת. דיגום: 07/07/2014	<1	-	-	-
201407000688	1005990 רשת מימון 7	ת. דיגום: 07/07/2014	<1	-	-	-
201407000691	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת. דיגום: 07/07/2014	<1	-	-	-
201407000695	1005964 רשת עמק חפר 81	ת. דיגום: 07/07/2014	<1	-	-	-
201407000699	1005997 רשת בורוכוב 8	ת. דיגום: 07/07/2014	<1	-	-	-
201407000865	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת. דיגום: 08/07/2014	<1	-	-	-
201407000866	1005961 רשת ריינס 47	ת. דיגום: 08/07/2014	<1	-	-	-
201407000867	1005966 רבי עקיבא 21	ת. דיגום: 08/07/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201407000869	1005992 רשת רמז 12	ת. דיגום: 08/07/2014	<1	-	-	-
201407000870	1005962 רשת סוקולוב 37	ת. דיגום: 08/07/2014	<1	-	-	-
201407001053	1006001 רשת ככר העצמאות	ת. דיגום: 09/07/2014	<1	-	-	-
201407001056	1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת. דיגום: 09/07/2014	<1	-	-	-
201407001060	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	ת. דיגום: 09/07/2014	<1	-	-	-
201407001062	1006000 רשת פתח תקוה 31	ת. דיגום: 09/07/2014	<1	-	-	-
201407001105	1005994 רשת הארי 12	ת. דיגום: 10/07/2014	<1	-	-	-
201407001106	1005959 רשת הרצל 52	ת. דיגום: 10/07/2014	<1	-	-	-
201407001107	1005960 רשת ויצמן 27	ת. דיגום: 10/07/2014	<1	-	-	-
201407001108	10005944 שלמה המלך 46	ת. דיגום: 10/07/2014	<1	-	-	-
201407001109	1005995 רשת מוצקין 7	ת. דיגום: 10/07/2014	<1	-	-	-
201407001117	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 10/07/2014	<1	-	-	-
201407001574	1005986 רשת אמנון ותמר 13	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201407001575	1005985 נקודת חיבור 26 באר	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001576	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001577	1005980 נקודת חיבור 37 באר	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001578	1008152 מכון וינגייט רשת א	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001579	10000277 מכון וינגייט רשת ג	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001580	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001584	1005979 נקודת חיבור 35 באר	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001586	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001587	1008156 מכון וינגייט מגדל	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001589	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001590	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-
201407001591	1008153 מכון וינגייט רשת ב	ת. דיגום: 15/07/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 15/07/2014	1006029 חיבור מקורות דרומי	201407001592
-	-	-	<1	ת. דיגום: 15/07/2014	1005988 רשת חבצלת החוף 24	201407001593
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/07/2014	1005982 נקודת חיבור 40 באר	201407001786
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/07/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201407001787
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/07/2014	1005996 רשת הזמיר פינת התור	201407001788
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/07/2014	1005981 נקודת חיבור 39 באר	201407001789
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/07/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201407001790
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/07/2014	1006014 רשת אהרונסון 17	201407001834
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/07/2014	1005993 רשת ספיר 4	201407001835
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/07/2014	1005987 רשת הדליות 58	201407001836
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/07/2014	1005991 רשת גד מכנס 18	201407001837
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/07/2014	1005954 רשת גבע 32	201407001838

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 20/07/2014	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201407001945
-	-	-	<1	ת. דיגום: 20/07/2014	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	201407001948
-	-	-	<1	ת. דיגום: 20/07/2014	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201407001957
-	-	-	<1	ת. דיגום: 20/07/2014	1006029 חיבור מקורות דרומי	201407001960
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/07/2014	1006010 רשת הגרא 19	201407002129
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/07/2014	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201407002130
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/07/2014	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	201407002132
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/07/2014	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	201407002138
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/07/2014	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	201407002143
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/07/2014	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	201407002145
-	-	-	<1	ת. דיגום: 22/07/2014	10005945 הגביש אזהת ספיר	201407002296
-	-	-	<1	ת. דיגום: 22/07/2014	1005958 רשת אוסישקין 12	201407002297

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201407002299	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	ת. דיגום: 22/07/2014	<1	-	-	-
201407002300	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת. דיגום: 22/07/2014	<1	-	-	-
201407002308	1006009 רשת 24 בר רח פייר קינג	ת. דיגום: 22/07/2014	<1	-	-	-
201407002455	1006006 רשת המלכים 40	ת. דיגום: 23/07/2014	<1	-	-	-
201407002456	1005956 רשת בן יהודה 27	ת. דיגום: 23/07/2014	<1	-	-	-
201407002457	10001454 רשת דודו דותן 3	ת. דיגום: 23/07/2014	<1	-	-	-
201407002459	1005957 רשת בנימין 42	ת. דיגום: 23/07/2014	<1	-	-	-
201407002460	1006013 רשת המייסדים 8	ת. דיגום: 23/07/2014	<1	-	-	-
201407002493	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 24/07/2014	<1	-	-	-
201407002496	1005970 רשת יוספטל 4	ת. דיגום: 24/07/2014	<1	-	-	-
201407002498	1005967 שפרינצק 15	ת. דיגום: 24/07/2014	<1	-	-	-
201407002500	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	ת. דיגום: 24/07/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201407002504	10002836 רשת 29 א אגמים שלולית החורף	ת. דיגום: 24/07/2014	<1	-	-	-
201407002505	1005969 רשת חיים לבנון 1	ת. דיגום: 24/07/2014	<1	-	-	-
201407002663	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 27/07/2014	<1	-	-	-
201407002664	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 27/07/2014	<1	-	-	-
201407002665	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 27/07/2014	<1	-	-	-
201407002666	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת. דיגום: 27/07/2014	<1	-	-	-
201407002829	1005949 רשת קרן היסוד 10	ת. דיגום: 28/07/2014	<1	-	-	-
201407002830	1005951 רשת יחזקאל 31	ת. דיגום: 28/07/2014	<1	-	-	-
201407002831	1005972 רשת גולדה מאיר 20	ת. דיגום: 28/07/2014	<1	-	-	-
201407002832	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת. דיגום: 28/07/2014	<1	-	-	-
201407002833	1005950 רשת בר יהודה 9	ת. דיגום: 28/07/2014	<1	-	-	-
201407002994	1006021 באר 35	ת. דיגום: 29/07/2014	<1	<1	<1	6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
75	<1	<1	<1	ת. דיגום: 29/07/2014	1006016 * באר 26	201407002995
-	-	-	<1	ת. דיגום: 29/07/2014	1005980 נקודת חיבור 37 באר	201407003009
-	-	-	<1	ת. דיגום: 29/07/2014	1005979 נקודת חיבור 35 באר	201407003011
-	-	-	<1	ת. דיגום: 29/07/2014	1005985 נקודת חיבור 26 באר	201407003017
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/07/2014	1005982 נקודת חיבור 40 באר	201407003203
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/07/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201407003204
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/07/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201407003207
51	<1	<1	<1	ת. דיגום: 30/07/2014	1006024 * באר 40	201407003250
88	<1	<1	<1	ת. דיגום: 30/07/2014	1006025 * באר 42	201407003251
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/07/2014	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201407003296

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/07/2014	1005952 רשת אצל 11	201407003297
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/07/2014	1005999 רשת ניצה 22	201407003299
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/07/2014	1005953 רשת שמורק 12	201407003300
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/07/2014	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201407003309
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/07/2014	10005943 בארי 49	201407003313

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.4	רשת	1005980 37 נקודת חיבור באר	201407000104
-	0.3	-	0.4	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201407000108
-	0.2	-	0.4	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201407000109
-	0.3	-	0.29	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201407000117
-	0.4	-	0.3	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201407000304
-		-	0.4	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201407000307
-	0.3	-	0.4	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201407000308
-	0.3	-	0.2	רשת	1005953 רשת שמורק 12	201407000337
-	0.5	-	0.4	רשת	1005952 רשת אצל 11	201407000339
-	0.4	-	0.5	רשת	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201407000341
-	0.3	-	0.3	רשת	1005999 רשת ניצה 22	201407000342
-	0.7	-	0.4	רשת	10005943 בארי 49	201407000344
-	0.3	-	0.5	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201407000534

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201407000535
-	0.2	-	0.5	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	201407000537
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201407000542
-	0.3	-	0.2	רשת	1005965 רשת הרקפת 2	201407000678
-	0.3	-	0.2	רשת	1005990 רשת מימון 7	201407000688
-	0.2	-	0.3	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201407000691
-	0.2	-	0.4	רשת	1005964 רשת עמק חפר 81	201407000695
-	0.3	-	0.3	רשת	1005997 רשת בורוכוב 8	201407000699
-	0.4	-	0.2	רשת	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	201407000865
-	0.4	-	0.3	רשת	1005961 רשת ריינס 47	201407000866
-	0.3	-	0.2	רשת	1005966 רבי עקיבא 21	201407000867
-	0.4	-	0.4	רשת	1005992 רשת רמז 12	201407000869
-	0.2	-	0.3	רשת	1005962 רשת סוקולוב 37	201407000870
-	0.4	-	0.2	רשת	1006001 רשת ככר העצמאות	201407001053

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.2	רשת	1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	201407001056
-	0.3	-	0.3	רשת	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	201407001060
-	0.4	-	0.3	רשת	1006000 רשת פתח תקוה 31	201407001062
-	0.3	-	0.4	רשת	1005994 רשת הארי 12	201407001105
-		-	0.4	רשת	1005959 רשת הרצל 52	201407001106
-	0.4	-	0.2	רשת	1005960 רשת יוצמן 27	201407001107
-	0.4	-	0.3	רשת	10005944 שלמה המלך 46	201407001108
-	0.3	-	0.3	רשת	1005995 רשת מוצקין 7	201407001109
-	0.27	-	0.28	רשת	1008154 מכון ינגייט חיבור - נתניה	201407001117
-	0.4	-	0.3	רשת	1005986 רשת אמנון ותמר 13	201407001574
-	0.3	-	0.5	רשת	1005985 נקודת חיבור באר 26	201407001575
-	0.2	-	0.5	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201407001576
-	0.2	-	0.5	רשת	1005980 נקודת חיבור באר 37	201407001577
-	0.3	-	0.3	רשת	1008152 מכון ינגייט רשת א	201407001578

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	רשת	10000277 מכון וינגייט רשת ג	201407001579
-	0.3	-	0.4	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201407001580
-	0.2	-	0.4	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201407001584
-	0.3	-	0.5	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201407001586
-	0.2	-	0.4	מאגר/בריכה	1008156 מכון וינגייט מגדל	201407001587
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201407001589
-	0.4	-	0.4	רשת	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	201407001590
-	0.3	-	0.3	רשת	1008153 מכון וינגייט רשת ב	201407001591
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201407001592
-	0.3	-	0.3	רשת	1005988 רשת חבצלת החוף 24	201407001593
-	0.5	-	0.3	רשת	1005982 40 נקודת חיבור באר	201407001786
-	0.2	-	0.6	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201407001787
-	0.4	-	0.3	רשת	1005996 רשת הזמיר פינת התור	201407001788

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.5	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201407001789
-	0.2	-	0.5	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201407001790
-	0.3	-	0.4	רשת	1006014 רשת אהרונוסון 17	201407001834
-	0.4	-	0.4	רשת	1005993 רשת ספיר 4	201407001835
-	0.3	-	0.3	רשת	1005987 רשת הדליות 58	201407001836
-	0.2	-	0.3	רשת	1005991 רשת גד מכנס 18	201407001837
-	0.3	-	0.5	רשת	1005954 רשת גבע 32	201407001838
-	0.3	-	0.5	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201407001945
-	0.3	-	0.4	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201407001948
-	0.1	-	0.4	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201407001957
-	0.5	-	0.5	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201407001960
-	0.2	-	0.3	רשת	1006010 רשת הגרא 19	201407002129
-	0.4	-	0.2	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201407002130
-	0.3	-	0.3	רשת	1006004 רשת הרב צ'ירלסון 12	201407002132

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.3	רשת	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	201407002138
-	0.3	-	0.4	רשת	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	201407002143
-	0.4	-	0.4	רשת	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	201407002145
-	0.4	-	0.2	רשת	10005945 הגביש אזהת ספיר	201407002296
-	0.2	-	0.4	רשת	1005958 רשת אוסישקין 12	201407002297
-	0.3	-	0.4	רשת	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	201407002299
-	0.4	-	0.2	רשת	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	201407002300
-	0.3	-	0.3	רשת	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	201407002308
-	0.3	-	0.3	רשת	1006006 רשת המלכים 40	201407002455
-	0.3	-	0.3	רשת	1005956 רשת בן יהודה 27	201407002456
-	0.2	-	0.3	רשת	10001454 רשת דודו דותן 3	201407002457
-	0.4	-	0.3	רשת	1005957 רשת בנימין 42	201407002459
-	0.2	-	0.3	רשת	1006013 רשת המייסדים 8	201407002460

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.15	-	0.48	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201407002493
-	0.3	-	0.3	רשת	1005970 רשת יוספטל 4	201407002496
-	0.3	-	0.3	רשת	1005967 שפרינצק 15	201407002498
-	0.3	-	0.4	רשת	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	201407002500
-	0.2	-	0.4	רשת	10002836 רשת 29 אגמים שלולית החורף	201407002504
-	0.2	-	0.4	רשת	1005969 רשת חיים לבנון 1	201407002505
-	0.2	-	0.5	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201407002663
-	0.2	-	0.5	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201407002664
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201407002665
-	0.1	-	0.4	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201407002666
-	0.3	-	0.3	רשת	1005949 רשת קרן היסוד 10	201407002829
-	0.3	-	0.2	רשת	1005951 רשת יחזקאל 31	201407002830
-	0.2	-	0.4	רשת	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201407002831

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 19 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.6	צומת מיהול	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201407002832
-	0.2	-	0.3	רשת	1005950 רשת בר יהודה 9	201407002833
-	0.2	-	ND	מקור מים	1006021 35* באר	201407002994
-		-	ND	מקור מים	1006016 26* באר	201407002995
-	0.2	-	0.5	רשת	1005980 37 נקודת חיבור באר	201407003009
-	0.3	-	0.4	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201407003011
-	0.2	-	0.4	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201407003017
-	0.2	-	0.4	רשת	1005982 40 נקודת חיבור באר	201407003203
-	0.2	-	0.6	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201407003204
-	0.3	-	0.5	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201407003207
-		-	ND	מקור מים	1006024 40* באר	201407003250
-	0.2	-	ND	מקור מים	1006025 42* באר	201407003251
-	0.21	-	0.4	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201407003296

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 20 מתוך 20

2014/750

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.4	רשת	1005952 רשת אצל 11	201407003297
-	0.2	-	0.3	רשת	1005999 רשת ניצה 22	201407003299
-	0.4	-	0.2	רשת	1005953 רשת שמורק 12	201407003300
-	0.2	-	0.3	רשת	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201407003309
-	0.2	-	0.3	רשת	10005943 בארי 49	201407003313

\*\*\*סוף דוח תוצאות\*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
קל שם די"ר א. מליכט  
ת.ד. 8255, ויא, סניף 81082  
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013