



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 14

		תעודת בדיקה מספר:	2016/690
תאריך אישור תעודה:		03/07/2016	
תאריך הוצאת תעודה:		03/07/2016	
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 01/06/2016 - 30/06/2016	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		תאריך קבלת דגימה: 01/06/2016 - 30/06/2016	
הדגימות הגיעו בקירור: כן			
מיקום הדיגום: מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט		אתר: נתניה	
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום		ישוב: נתניה	
כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504		מחוז מרכז	
דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il		מחזז מרכז	
פקס: 09-8850620		מחזז מרכז	
טלפון: 053-2206634		מחזז מרכז	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000064	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום:01/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000065	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום:01/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/000066	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:01/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/000067	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום:01/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000068	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום:01/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000206	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:02/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000207	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום:02/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/000209	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום:02/06/2016	<1	0.2	0.2
2016/06/000211	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום:02/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000212	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:02/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000335	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:05/06/2016	<1	0.2	0.5
2016/06/000339	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:05/06/2016	<1	0.3	0.4
2016/06/000348	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:05/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/000351	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:05/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000354	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:05/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/000355	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:05/06/2016	<1	0.2	0.4
2016/06/000542	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000543	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000546	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000548	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/000549	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000551	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.2	0.28
2016/06/000672	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:07/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000681	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:07/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/000682	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:07/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/000684	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:07/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000691	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:07/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000899	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:08/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000900	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:08/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000901	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:08/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/000902	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:08/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/000903	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום:08/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/000925	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:09/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/000926	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:09/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/000927	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:09/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000928	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:09/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/000929	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:09/06/2016	<1	0.2	0.2
2016/06/001008	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור-נתניה	ת.דיגום:13/06/2016	<1	0.2	0.4
2016/06/001009	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:13/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/001011	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום:13/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/001024	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:13/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/001025	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:13/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/001359	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.3	0.4
2016/06/001360	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.3	0.5
2016/06/001361	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/001362	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/001363	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/001364	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/001365	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.4	0.3
2016/06/001366	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/001367	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.2	0.4
2016/06/001368	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/001369	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.2	0.4
2016/06/001599	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום:15/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/001601	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום:15/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/001605	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום:15/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/001611	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום:15/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/001613	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום:15/06/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/001635	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 16/06/2016	<1	0.3	0.4
2016/06/001636	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 16/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/001637	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 16/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/001638	רשת NW00011016 רשת 24 ב רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 16/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/001639	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 16/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/001751	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 19/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/001752	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 19/06/2016	<1	0.1	0.4
2016/06/001754	מיהול NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום: 19/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/001755	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 19/06/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/001756	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:19/06/2016	<1	0.2	0.4
2016/06/001759	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:19/06/2016	<1	0.3	0.4
2016/06/001760	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:19/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/002041	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002042	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002043	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002044	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002045	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002263	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:21/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002269	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:21/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/002272	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 21/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002277	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 21/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002279	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 21/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002378	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002379	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002380	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002381	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002384	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002387	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002388	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/002390	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002399	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002400	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 22/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002550	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 26/06/2016	<1	0.2	0.4
2016/06/002551	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 26/06/2016	<1	0.3	0.5
2016/06/002552	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 26/06/2016	<1	0.3	0.4
2016/06/002553	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 26/06/2016	<1	0.4	0.3
2016/06/002554	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 26/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002555	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 26/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002756	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/002757	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002758	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.4	0.3
2016/06/002759	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002761	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/002948	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 28/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002950	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום: 28/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/002951	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 28/06/2016	<1	0.2	0.2
2016/06/002952	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 28/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/002962	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 28/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/003121	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 29/06/2016	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/003133	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 29/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/003134	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 29/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/003135	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 29/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/003136	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 29/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/003263	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 30/06/2016	<1	0.2	0.2
2016/06/003264	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 30/06/2016	<1	0.2	0.3
2016/06/003265	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 30/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/003266	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 30/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/003267	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 30/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/003268	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 30/06/2016	<1	0.2	0.32

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 14

2016/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיון חוברס
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014