



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 18

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| תעודת בדיקה מספר: | | 2014/530 |
| תאריך אישור תעודה: | | 01/06/2014 |
| תאריך הוצאת תעודה : | | 01/06/2014 |
| תאריך הדיגום: | 01/05/2014 - 29/05/2014 | שם הדוגם: דוגם ספק המים |
| תאריך קבלת דגימה: | 01/05/2014 - 29/05/2014 | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: נתניה מחוז: מחוז מרכז | הדגימות הגיעו בקירור: כן |
| מזמין בדיקה: | אבישג תאגיד -מי נתניה | נפה: נפתית נתניה |
| פקס: | 09-8850620 | טלפון: 057-2206634 |
| כתובת: | רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 | דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. | | |

הבדיקות:

| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| קוליפורמים | | 9222B | כניסה ממקור מתקן הפקה | 100 ml |
| קוליפורמים צואתיים | | 9222D | | 100 ml |
| סטרפטוקוקים צואתיים | | 9230E | | 100 ml |
| ספירה כללית של חיידקים | | 9215B | | 1 ml |

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml | סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | פרטי דיגום | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 01/05/2014 | 1005956 רשת בן יהודה 27 | 201405000017 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 01/05/2014 | 10001454 רשת דודו דותן 3 | 201405000018 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 01/05/2014 | 1006006 רשת המלכים 40 | 201405000020 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 01/05/2014 | 1005957 רשת בנימין 42 | 201405000021 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 01/05/2014 | 1006013 רשת המייסדים 8 | 201405000024 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 04/05/2014 | 1006029 חיבור מקורות דרומי | 201405000193 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 04/05/2014 | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו | 201405000195 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 04/05/2014 | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז | 201405000199 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 04/05/2014 | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | 201405000200 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 07/05/2014 | 1005981 נקודת חיבור באר 39 | 201405000465 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 07/05/2014 | 1005983 נקודת חיבור באר 42 | 201405000466 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 07/05/2014 | 1005984 נקודת חיבור באר 43 | 201405000470 |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml | סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | פרטי דיגום | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 08/05/2014 | 1005953 רשת שמורק 12 | 201405000554 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 08/05/2014 | 10005943 בארי 49 | 201405000555 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 08/05/2014 | 1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי | 201405000561 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 08/05/2014 | 1005999 רשת ניצה 22 | 201405000565 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 08/05/2014 | 1005952 רשת אצל 11 | 201405000569 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1005997 רשת בורוכוב 8 | 201405000677 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1005964 רשת עמק חפר 81 | 201405000682 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא | 201405000683 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2 | 201405000685 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1006029 חיבור מקורות דרומי | 201405000686 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז | 201405000687 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | 201405000688 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 11/05/2014 | 1005990 רשת מימון 7 | 201405000693 |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml |
|--------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 201405000694 | 1005965 רשת הרקפת 2 | ת. דיגום: 11/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001319 | 1005962 רשת סוקולוב 37 | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001320 | 1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001321 | 1005979 נקודת חיבור 35 באר | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001322 | 1005963 רשת יפתח הגלעדי 4 | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001323 | 1005966 רבי עקיבא 21 | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001324 | 1005992 רשת רמז 12 | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001325 | 1005980 נקודת חיבור 37 באר | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001326 | 1005985 נקודת חיבור 26 באר | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001327 | 1006001 רשת כנר העצמאות | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001328 | 1005961 רשת ריינס 47 | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001329 | 1006000 רשת פתח תקוה 31 | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 201405001330 | 1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן | ת. דיגום: 14/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001422 | 1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה | ת. דיגום: 15/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001423 | 1005960 רשת ויצמן 27 | ת. דיגום: 15/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001428 | 10005944 שלמה המלך 46 | ת. דיגום: 15/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001432 | 1005994 רשת הארי 12 | ת. דיגום: 15/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001434 | 1005995 רשת מוצקין 7 | ת. דיגום: 15/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001436 | 1005959 רשת הרצל 52 | ת. דיגום: 15/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001566 | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא | ת. דיגום: 18/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001568 | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז | ת. דיגום: 18/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001573 | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | ת. דיגום: 18/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001578 | 1006029 חיבור מקורות דרומי | ת. דיגום: 18/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405001710 | 1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 | - | - | - |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml | סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | פרטי דיגום | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 19/05/2014 | 1008156 מכון וינגייט מגדל | 201405001711 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 19/05/2014 | 1008152 מכון וינגייט רשת א | 201405001714 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 19/05/2014 | 1008153 מכון וינגייט רשת ב | 201405001715 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 19/05/2014 | 10000277 מכון וינגייט רשת ג | 201405001717 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 19/05/2014 | 10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר | 201405001723 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 20/05/2014 | 1005986 רשת אמנון ותמר 13 | 201405001888 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 20/05/2014 | 1005988 רשת חבצלת החוף 24 | 201405001889 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 20/05/2014 | 1005980 נקודת חיבור 37 באר | 201405001890 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 20/05/2014 | 1005979 נקודת חיבור 35 באר | 201405001891 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 21/05/2014 | 1005981 נקודת חיבור 39 באר | 201405002046 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 21/05/2014 | 1005983 נקודת חיבור 42 באר | 201405002048 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 21/05/2014 | 1005984 נקודת חיבור 43 באר | 201405002049 |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 201405002050 | 1005996 רשת הזמיר פינת התור | ת. דיגום: 21/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002137 | 1005993 רשת ספיר 4 | ת. דיגום: 22/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002138 | 1005954 רשת גבע 32 | ת. דיגום: 22/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002139 | 1005987 רשת הדליות 58 | ת. דיגום: 22/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002140 | 1005991 רשת גד מכנס 18 | ת. דיגום: 22/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002141 | 1006014 רשת אהרונסון 17 | ת. דיגום: 22/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002318 | 1005985 נקודת חיבור 26 באר | ת. דיגום: 25/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002319 | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | ת. דיגום: 25/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002320 | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא | ת. דיגום: 25/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002321 | 1006029 חיבור מקורות דרומי | ת. דיגום: 25/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002322 | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז | ת. דיגום: 25/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002493 | 1006009 רשת 24 רח פייר קינג | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 201405002494 | 1005958 רשת אוסישקין 12 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002495 | 10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002502 | 10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002509 | 1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002516 | 1006010 רשת הגרא 19 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002519 | 1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002525 | 1006011 רשת הבריגדה היהודית 13 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002529 | 1006003 רשת יוסף פינת דגניה | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002692 | 1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר | ת. דיגום: 27/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002693 | 1005985 נקודת חיבור 26 באר | ת. דיגום: 27/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002694 | 1005979 נקודת חיבור 35 באר | ת. דיגום: 27/05/2014 | <1 | - | - | - |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 201405002695 | 10005945 הגביש אזהת ספיר | ת. דיגום: 27/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002741 | 1006016 באר 26 * | ת. דיגום: 27/05/2014 | <1 | <1 | <1 | 134 |
| 201405002742 | 1006021 באר 35 * | ת. דיגום: 27/05/2014 | <1 | <1 | <1 | 5 |
| 201405002915 | 1006006 רשת המלכים 40 | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002916 | 1005980 נקודת חיבור 37 באר | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002917 | 1006013 רשת המייסדים 8 | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002918 | 1005957 רשת בנימין 42 | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002919 | 1005956 רשת בן יהודה 27 | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002920 | 10001454 רשת דודו דותן 3 | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002922 | 1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | - | - | - |
| 201405002924 | 1006022 באר 37 * | ת. דיגום: 28/05/2014 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| 201405002984 | 1005974 רשת איתמר בן אבי 44 | ת. דיגום: 29/05/2014 | <1 | - | - | - |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

| ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml | סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | פרטי דיגום | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 29/05/2014 | 1005969 רשת חיים לבנון 1 | 201405002985 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 29/05/2014 | 1005970 רשת יוספטל 4 | 201405002986 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 29/05/2014 | 10002836 רשת א אגמים שלולית החורף | 201405002988 |
| - | - | - | <1 | ת. דיגום: 29/05/2014 | 1005967 שפרינצק 15 | 201405002998 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|--|--------------|
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005956 רשת בן יהודה 27 | 201405000017 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 10001454 רשת דודו דותן 3 | 201405000018 |
| - | 0.4 | - | 0.3 | רשת | 1006006 רשת המלכים 40 | 201405000020 |
| - | 0.4 | - | 0.3 | רשת | 1005957 רשת בנימין 42 | 201405000021 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1006013 רשת המייסדים 8 | 201405000024 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | כניסה ממקור מקורות | 1006029 חיבור מקורות דרומי | 201405000193 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | מאגר/בריכה | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא | 201405000195 |
| - | 0.3 | - | 0.6 | מאגר/בריכה | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז | 201405000199 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | כניסה ממקור מקורות | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | 201405000200 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | רשת | 1005981 נקודת חיבור באר 39 | 201405000465 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | רשת | 1005983 נקודת חיבור באר 42 | 201405000466 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | רשת | 1005984 נקודת חיבור באר 43 | 201405000470 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005953 רשת שמורק 12 | 201405000554 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|---|--------------|
| - | 0.4 | - | 0.3 | רשת | 10005943 בארי 49 | 201405000555 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | רשת | 1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי | 201405000561 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005999 רשת ניצה 22 | 201405000565 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005952 רשת אצל 11 | 201405000569 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005997 רשת בורוכוב 8 | 201405000677 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1005964 רשת עמק חפר 81 | 201405000682 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | מאגר/בריכה | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו | 201405000683 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2 | 201405000685 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | כניסה ממקור מקורות | 1006029 חיבור מקורות דרומי | 201405000686 |
| - | 0.5 | - | 0.4 | מאגר/בריכה | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז | 201405000687 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | כניסה ממקור מקורות | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | 201405000688 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005990 רשת מימון 7 | 201405000693 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005965 רשת הרקפת 2 | 201405000694 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005962 רשת סוקולוב 37 | 201405001319 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|-----------|---|--------------|
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר | 201405001320 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005979 35 נקודת חיבור באר | 201405001321 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005963 רשת יפתח הגלעדי 4 | 201405001322 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005966 רבי עקיבא 21 | 201405001323 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005992 רשת רמז 12 | 201405001324 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1005980 37 נקודת חיבור באר | 201405001325 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005985 26 נקודת חיבור באר | 201405001326 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1006001 רשת ככר העצמאות | 201405001327 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005961 רשת ריינס 47 | 201405001328 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1006000 רשת פתח תקוה 31 | 201405001329 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן | 201405001330 |
| - | 0.18 | - | 0.32 | רשת | 1008154 מכון יוניטס חיבור - נתניה | 201405001422 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005960 רשת ויצמן 27 | 201405001423 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 10005944 שלמה המלך 46 | 201405001428 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|---|--------------|
| - | 0.3 | - | 0.4 | רשת | 1005994 רשת הארי 12 | 201405001432 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1005995 רשת מוצקין 7 | 201405001434 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005959 רשת הרצל 52 | 201405001436 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | מאגר/בריכה | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא | 201405001566 |
| - | 0.2 | - | 0.6 | מאגר/בריכה | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז | 201405001568 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | כניסה ממקור מקורות | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | 201405001573 |
| - | 0.3 | - | 0.5 | כניסה ממקור מקורות | 1006029 חיבור מקורות דרומי | 201405001578 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה | 201405001710 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | מאגר/בריכה | 1008156 מכון וינגייט מגדל | 201405001711 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1008152 מכון וינגייט רשת א | 201405001714 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1008153 מכון וינגייט רשת ב | 201405001715 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 10000277 מכון וינגייט רשת ג | 201405001717 |
| - | 0.4 | - | 0.3 | רשת | 10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר | 201405001723 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 1005986 רשת אמנון ותמר 13 | 201405001888 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005988 רשת חבצלת החוף 24 | 201405001889 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005980 37 נקודת חיבור באר | 201405001890 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1005979 35 נקודת חיבור באר | 201405001891 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005981 39 נקודת חיבור באר | 201405002046 |
| - | 0.1 | - | 0.3 | רשת | 1005983 42 נקודת חיבור באר | 201405002048 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005984 43 נקודת חיבור באר | 201405002049 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005996 רשת הזמיר פינת התור | 201405002050 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1005993 רשת ספיר 4 | 201405002137 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005954 רשת גבע 32 | 201405002138 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1005987 רשת הדליות 58 | 201405002139 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005991 רשת גד מכנס 18 | 201405002140 |
| - | 0.4 | - | 0.3 | רשת | 1006014 רשת אהרונוסון 17 | 201405002141 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005985 26 נקודת חיבור באר | 201405002318 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | כניסה ממקור מקורות | 1005971 חיבור מקורות מרכזי | 201405002319 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|--|--------------|
| - | 0.4 | - | 0.3 | מאגר/בריכה | 1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו | 201405002320 |
| - | 0.2 | - | 0.4 | כניסה ממקור מקורות | 1006029 חיבור מקורות דרומי | 201405002321 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | מאגר/בריכה | 1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז | 201405002322 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1006009 רשת 24 רח פייר קינג | 201405002493 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005958 רשת אוסישקין 12 | 201405002494 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר | 201405002495 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון | 201405002502 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2 | 201405002509 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1006010 רשת הגרא 19 | 201405002516 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12 | 201405002519 |
| - | 0.2 | - | 0.2 | רשת | 1006011 רשת הבריגדה היהודית 13 | 201405002525 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1006003 רשת יוסף פינת דגניה | 201405002529 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|-----------|--|--------------|
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר | 201405002692 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 1005985 26 נקודת חיבור באר | 201405002693 |
| - | 0.4 | - | 0.4 | רשת | 1005979 35 נקודת חיבור באר | 201405002694 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 10005945 הגביש אזהת ספיר | 201405002695 |
| - | 0.3 | - | ND | מקור מים | 1006016 26* באר | 201405002741 |
| - | | - | ND | מקור מים | 1006021 35* באר | 201405002742 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1006006 רשת המלכים 40 | 201405002915 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005980 37 נקודת חיבור באר | 201405002916 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1006013 רשת המייסדים 8 | 201405002917 |
| - | 0.4 | - | 0.3 | רשת | 1005957 רשת בנימין 42 | 201405002918 |
| - | 0.5 | - | 0.3 | רשת | 1005956 רשת בן יהודה 27 | 201405002919 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 10001454 רשת דודו דותן 3 | 201405002920 |
| - | 0.24 | - | 0.35 | רשת | 1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה | 201405002922 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 18

2014/530

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|-----------|--|--------------|
| - | 0.3 | - | ND | מקור מים | 1006022 37* באר | 201405002924 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1005974 רשת איתמר בן אבי 44 | 201405002984 |
| - | 0.1 | - | 0.3 | רשת | 1005969 רשת חיים לבנון 1 | 201405002985 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 1005970 רשת יוספטל 4 | 201405002986 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | רשת | 10002836 רשת 29 אגמים שלולית החורף | 201405002988 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | רשת | 1005967 שפרינצק 15 | 201405002998 |

סוף דוח תוצאות

מנהל הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013