



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 20

תעודת בדיקה מספר:		2014/346
תאריך אישור תעודה:		02/04/2014
תאריך הוצאת תעודה :		02/04/2014
תאריך הדיגום:	02/03/2014 - 31/03/2014	שם הדוגם: דוגם ספק המים
תאריך קבלת דגימה:	02/03/2014 - 31/03/2014	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום:	נתיב: ישוב: נתניה	הדגימות הגיעו בקירור: כן
	מחוז: מחוז מרכז	נפה: נפתית נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג	פקס: 09-8850620
תאגיד - מי נתניה		טלפון: 057-2206634
		רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403000093	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 02/03/2014	<1	-	-	-
201403000098	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 02/03/2014	<1	-	-	-
201403000099	1006030 ברכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 02/03/2014	<1	-	-	-
201403000100	1006028 ברכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת. דיגום: 02/03/2014	<1	-	-	-
201403000225	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000228	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000230	1006010 רשת הגרא 19	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000233	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000240	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000249	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000375	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403000376	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000377	10005945 הגביש אזהת ספיר	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000378	1005967 שפרינצק 15	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000379	1005970 רשת יוספטל 4	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000380	1005958 רשת אוסישקין 12	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000382	1005969 רשת חיים לבנון 1	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000383	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000384	1005956 רשת בן יהודה 27	ת. דיגום: 04/03/2014	<1	-	-	-
201403000577	1006006 רשת המלכים 40	ת. דיגום: 05/03/2014	<1	-	-	-
201403000578	1005957 רשת בנימין 42	ת. דיגום: 05/03/2014	<1	-	-	-
201403000580	1006013 רשת המייסדים 8	ת. דיגום: 05/03/2014	<1	-	-	-
201403000581	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	ת. דיגום: 05/03/2014	<1	-	-	-
201403000586	10001454 רשת דודו דותן 3	ת. דיגום: 05/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 05/03/2014	10002836 רשת א אגמים שלולית החורף	201403000588
-	-	-	<1	ת. דיגום: 05/03/2014	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201403000589
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201403000775
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1005950 רשת בר יהודה 9	201403000780
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1005951 רשת יחזקאל 31	201403000790
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201403000791
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1005949 רשת קרן היסוד 10	201403000792
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201403000796
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201403000797
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201403000798
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	201403000799
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/03/2014	1006029 חיבור מקורות דרומי	201403000800

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/03/2014	1005979 נקודת חיבור 35 באר	201403001204
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/03/2014	1005980 נקודת חיבור 37 באר	201403001206
8	<1	<1	<1	ת. דיגום: 11/03/2014	1006022 * באר 37	201403001222
15	<1	<1	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	1006026 * באר 43	201403001360
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	1005952 רשת אצל 11	201403001366
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	1005953 רשת שמורק 12	201403001372
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	1005981 נקודת חיבור 39 באר	201403001373
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201403001374
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	10005943 בארי 49	201403001376
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	1005982 נקודת חיבור 40 באר	201403001381
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/03/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201403001382

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403001384	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת. דיגום: 12/03/2014	<1	-	-	-
201403001473	1005985 נקודת חיבור 26 באר	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-	-	-
201403001474	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-	-	-
201403001477	1006028 בריכת תתקרקעית ק. נורדאו	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-	-	-
201403001478	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-	-	-
201403001479	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-	-	-
201403001682	1005964 רשת עמק חפר 81	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001683	1005965 רשת הרקפת 2	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001684	1005990 רשת מימון 7	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001698	1005997 רשת בורוכוב 8	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001699	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001954	1005992 רשת רמז 12	ת. דיגום: 18/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403001957	1005966 רבי עקיבא 21	ת. דיגום: 18/03/2014	<1	-	-	-
201403001963	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת. דיגום: 18/03/2014	<1	-	-	-
201403001964	1005961 רשת ריינס 47	ת. דיגום: 18/03/2014	<1	-	-	-
201403001965	1005962 רשת סוקולוב 37	ת. דיגום: 18/03/2014	<1	-	-	-
201403002138	1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002139	1005960 רשת ויצמן 27	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002140	1005994 רשת הארי 12	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002141	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002154	1006001 רשת כנר העצמאות	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002155	1006000 רשת פתח תקוה 31	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002156	1005995 רשת מוצקין 7	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002158	1005959 רשת הרצל 52	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-
201403002159	10005944 שלמה הימלך 46	ת. דיגום: 19/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403002206	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 20/03/2014	<1	-	-	-
201403002387	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 23/03/2014	<1	-	-	-
201403002388	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת. דיגום: 23/03/2014	<1	-	-	-
201403002389	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 23/03/2014	<1	-	-	-
201403002390	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 23/03/2014	<1	-	-	-
201403002514	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-	-	-
201403002517	1008153 מכון וינגייט רשת ב	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-	-	-
201403002519	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-	-	-
201403002520	1008152 מכון וינגייט רשת א	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-	-	-
201403002521	10000277 מכון וינגייט רשת ג	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-	-	-
201403002523	1008156 מכון וינגייט מגדל	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-	-	-
201403002688	1005980 נקודת חיבור 37 באר	ת. דיגום: 25/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/03/2014	1005986 רשת אמנון ותמר 13	201403002689
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/03/2014	1005988 רשת חבצלת החוף 24	201403002690
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/03/2014	1005985 נקודת חיבור 26 באר	201403002691
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/03/2014	1005979 נקודת חיבור 35 באר	201403002692
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/03/2014	1005981 נקודת חיבור 39 באר	201403002863
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/03/2014	1005996 רשת הזמיר פינת התור	201403002865
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/03/2014	1005982 נקודת חיבור 40 באר	201403002866
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/03/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201403002867
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/03/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201403002872
-	-	-	<1	ת. דיגום: 27/03/2014	1006014 רשת אהרונסון 17	201403002907
-	-	-	<1	ת. דיגום: 27/03/2014	1005993 רשת ספיר 4	201403002909

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403002910	1005991 רשת גד מכנס 18	ת. דיגום: 27/03/2014	<1	-	-	-
201403002915	1005954 רשת גבע 32	ת. דיגום: 27/03/2014	<1	-	-	-
201403002916	1005987 רשת הדליות 58	ת. דיגום: 27/03/2014	<1	-	-	-
201403002989	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 30/03/2014	<1	-	-	-
201403002991	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת. דיגום: 30/03/2014	<1	-	-	-
201403002992	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 30/03/2014	<1	-	-	-
201403002993	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נרדאו	ת. דיגום: 30/03/2014	<1	-	-	-
201403003234	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-	-	-
201403003240	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-	-	-
201403003249	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-	-	-
201403003250	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-	-	-
201403003255	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/03/2014	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	201403003256
-	-	-	<1	ת. דיגום: 31/03/2014	1006010 רשת הגרא 19	201403003257

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.5	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201403000093
-	0.4	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201403000098
-	0.3	-	0.4	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201403000099
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201403000100
-	0.4	-	0.3	רשת	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	201403000225
-	0.3	-	0.3	רשת	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	201403000228
-	0.3	-	0.2	רשת	1006010 רשת הגרא 19	201403000230
-	0.3	-	0.2	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201403000233
-	0.3	-	0.2	רשת	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	201403000240
-	0.2	-	0.2	רשת	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	201403000249
-	0.4	-	0.3	רשת	1006012 רשת האורז'ספינת קלויזנר	201403000375

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	201403000376
-	0.4	-	0.2	רשת	10005945 הגביש אזהת ספיר	201403000377
-	0.3	-	0.3	רשת	1005967 שפרינצק 15	201403000378
-	0.5	-	0.2	רשת	1005970 רשת יוספטל 4	201403000379
-	0.4	-	0.3	רשת	1005958 רשת אוסישקין 12	201403000380
-	0.4	-	0.3	רשת	1005969 רשת חיים לבנון 1	201403000382
-	0.4	-	0.2	רשת	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	201403000383
-	0.3	-	0.2	רשת	1005956 רשת בן יהודה 27	201403000384
-	0.2	-	0.2	רשת	1006006 רשת המלכים 40	201403000577
-	0.2	-	0.3	רשת	1005957 רשת בנימין 42	201403000578
-	0.4	-	0.2	רשת	1006013 רשת המייסדים 8	201403000580
-	0.3	-	0.2	רשת	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	201403000581
-	0.2	-	0.2	רשת	10001454 רשת דודו דותן 3	201403000586
-	0.3	-	0.2	רשת	10002836 רשת 29 אגמים שלולית החורף	201403000588

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.17	-	0.33	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201403000589
-	0.17	-	0.25	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201403000775
-	0.2	-	0.2	רשת	1005950 רשת בר יהודה 9	201403000780
-	0.5	-	0.3	רשת	1005951 רשת יחזקאל 31	201403000790
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201403000791
-	0.2	-	0.2	רשת	1005949 רשת קרן היסוד 10	201403000792
-	0.2	-	0.4	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201403000796
-	0.4	-	0.4	צומת מיהול	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201403000797
-	0.5	-	0.3	רשת	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201403000798
-	0.4	-	0.4	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201403000799
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201403000800
-	0.4	-	0.3	רשת	1005979 נקודת חיבור באר 35	201403001204
-	0.2	-	0.2	רשת	1005980 נקודת חיבור באר 37	201403001206

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	ND	מקור מים	1006022 37* באר	201403001222
-	0.2	-	ND	מקור מים	1006026 43* באר	201403001360
-	0.4	-	0.3	רשת	1005952 רשת אצל 11	201403001366
-	0.2	-	0.3	רשת	1005953 רשת שמורק 12	201403001372
-	0./	-	0.4	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201403001373
-	0.3	-	0.3	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201403001374
-	0.2	-	0.3	רשת	10005943 בארי 49	201403001376
-	0.2	-	0.2	רשת	1005982 40 נקודת חיבור באר	201403001381
-	0.1	-	0.3	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201403001382
-	0.2	-	0.2	רשת	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201403001384
-	0.2	-	0.3	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201403001473
-	0.4	-	0.3	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201403001474
-	0.2	-	0.2	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201403001477

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201403001478
-	0.4	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201403001479
-	0.4	-	0.2	רשת	1005964 רשת עמק חפר 81	201403001682
-	0.4	-	0.2	רשת	1005965 רשת הרקפת 2	201403001683
-	0.3	-	0.3	רשת	1005990 רשת מימון 7	201403001684
-	0.3	-	0.2	רשת	1005997 רשת בורוכוב 8	201403001698
-	0.5	-	0.1	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201403001699
-	0.2	-	0.2	רשת	1005992 רשת רמז 12	201403001954
-	0.2	-	0.3	רשת	1005966 רבי עקיבא 21	201403001957
-	0.4	-	0.1	רשת	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	201403001963
-	0.3	-	0.2	רשת	1005961 רשת ריינס 47	201403001964
-	0.2	-	0.3	רשת	1005962 רשת סוקולוב 37	201403001965
-	0.3	-	0.2	רשת	1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרן	201403002138
-	0.2	-	0.3	רשת	1005960 רשת ויצמן 27	201403002139

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.3	רשת	1005994 רשת הארי 12	201403002140
-	0.2	-	0.2	רשת	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	201403002141
-	0.4	-	0.2	רשת	1006001 רשת ככר העצמאות	201403002154
-	0.3	-	0.2	רשת	1006000 רשת פתח תקוה 31	201403002155
-	0.3	-	0.3	רשת	1005995 רשת מוצקין 7	201403002156
-	0.3	-	0.2	רשת	1005959 רשת הרצל 52	201403002158
-	0.2	-	0.1	רשת	10005944 שלמה המלך 46	201403002159
-	0.24	-	0.3	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201403002206
-	0.4	-	0.5	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201403002387
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201403002388
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201403002389
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201403002390
-	0.2	-	0.4	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201403002514
-	0.2	-	0.2	רשת	1008153 מכון וינגייט רשת ב	201403002517

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	רשת	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	201403002519
-	0.3	-	0.2	רשת	1008152 מכון וינגייט רשת א	201403002520
-	0.3	-	0.2	רשת	10000277 מכון וינגייט רשת ג	201403002521
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1008156 מכון וינגייט מגדל	201403002523
-	0.2	-	0.2	רשת	1005980 37 נקודת חיבור באר	201403002688
-	0.3	-	0.2	רשת	1005986 רשת אמנון ותמר 13	201403002689
-	0.2	-	0.2	רשת	1005988 רשת חבצלת החוף 24	201403002690
-		-	0.6	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201403002691
-	0.2	-	0.3	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201403002692
-	0.2	-	0.4	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201403002863
-	0.3	-	0.3	רשת	1005996 רשת הזמיר פינת התור	201403002865
-	0.2	-	0.4	רשת	1005982 40 נקודת חיבור באר	201403002866
-	0.2	-	0.4	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201403002867
-	0.2	-	0.4	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201403002872

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 19 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	1006014 רשת אהרונוסון 17	201403002907
-	0.3	-	0.3	רשת	1005993 רשת ספיר 4	201403002909
-	0.3	-	0.2	רשת	1005991 רשת גד מכנס 18	201403002910
-	0.2	-	0.3	רשת	1005954 רשת גבע 32	201403002915
-	0.2	-	0.3	רשת	1005987 רשת הדליות 58	201403002916
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201403002989
-	0.2	-	0.4	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201403002991
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201403002992
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201403002993
-	0.27	-	0.26	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201403003234
-	0.3	-	0.2	רשת	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	201403003240
-	0.4	-	0.1	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201403003249
-	0.2	-	0.3	רשת	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	201403003250

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 20 מתוך 20

2014/346

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201403003255	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	רשת	0.2	-	0.3	-
201403003256	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	רשת	0.2	-	0.3	-
201403003257	1006010 רשת הגרא 19	רשת	0.3	-	0.3	-

סוף דוח תוצאות

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
קל שם די"א, מליכט
ת.ד. 8255, ויא, סניף 81082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 2013.06.02