



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר:		2016/1267
תאריך אישור תעודה:		04/12/2016
תאריך הוצאת תעודה:		04/12/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	01/11/2016 - 30/11/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	תאריך קבלת דגימה:	01/11/2016 - 30/11/2016
לא	מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז
הדגימות הגיעו בקירור: כן	אתר:	מכון וינגייט
	לשכה:	נתניה
053-2206634 טלפון:	פקס:	09-8850620
42504 נתניה, כתובת:	כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422 נתניה
avishag@mei-netanya.co.il דוא"ל:	דוא"ל:	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000175	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:01/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/000176	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:01/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/000178	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:01/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000179	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום:01/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/000183	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:01/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/000368	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום:02/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000369	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום:02/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000370	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום:02/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/000371	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום:02/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000395	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום:02/11/2016	<1	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000553	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 03/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000554	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 03/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/000555	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 03/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000556	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 03/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000557	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 03/11/2016	<1	-	0.2	0.4
2016/11/000680	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 06/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/000681	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 06/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000682	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 06/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000683	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 06/11/2016	<1	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000684	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 06/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/000685	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 06/11/2016	<1	-	0.2	0.5
2016/11/000737	בית צרכן NW00058476 רח' השיש (פינת האורזים) שיש ישראל כיור מטבח קומה 2	ת.דיגום: 06/11/2016	<1	<1	0.6	0.14
2016/11/000953	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסלפינת קלויזנר	ת.דיגום: 07/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000955	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 07/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000957	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 07/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/000959	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 07/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/000961	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 07/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/001124	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001144	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/001145	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001147	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/001149	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001281	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 09/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001282	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 09/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/001283	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 09/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001285	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 09/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001286	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 09/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001396	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 10/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/001401	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 10/11/2016	<1	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/001407	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 10/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/001413	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 10/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001418	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 10/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001541	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 13/11/2016	<1	-	0.2	0.4
2016/11/001542	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 13/11/2016	<1	-	0.3	0.4
2016/11/001543	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 13/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001544	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 13/11/2016	<1	-	0.3	0.4
2016/11/001548	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 13/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001550	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 13/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001669	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 14/11/2016	<1	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/001677	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהרת אליעזר	ת.דיגום:14/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001681	רשת NW00010961 רשת אזהרת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:14/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001682	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:14/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/001686	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום:14/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/001837	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום:15/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001838	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום:15/11/2016	<1	-	0.4	0.2
2016/11/001855	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:15/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001868	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:15/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/001869	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום:15/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/001875	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:15/11/2016	<1	-	0.32	0.36

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/002017	רשת NW00042847 רשת ז'בוטינסקי 5	ת.דיגום: 16/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/002019	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 16/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002020	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 16/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002021	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 16/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002023	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 16/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002062	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 17/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/002063	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 17/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002064	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 17/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/002065	רשת NW00052773 רשת קנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 17/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002066	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 17/11/2016	<1	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/002250	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 20/11/2016	<1	-	0.2	0.4
2016/11/002252	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 20/11/2016	<1	-	0.2	0.4
2016/11/002254	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 20/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002255	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 20/11/2016	<1	-	0.2	0.4
2016/11/002260	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 20/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/002263	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 20/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002431	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 21/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/002434	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 21/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002435	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 21/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002441	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 21/11/2016	<1	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/002444	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ רשת	ת.דיגום: 21/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/002538	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 22/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002539	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 22/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002541	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 22/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002543	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 22/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/002575	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 22/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002721	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 23/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/002722	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 23/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002723	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 23/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/002725	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום: 23/11/2016	<1	-	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/002730	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 23/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002806	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 24/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/002807	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 24/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/002808	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 24/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002809	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 24/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002810	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 24/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002928	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 27/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/002929	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 27/11/2016	<1	-	0.2	0.4
2016/11/002930	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 27/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/002931	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 27/11/2016	<1	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/002932	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 27/11/2016	<1	-	0.2	0.5
2016/11/002933	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 27/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/003253	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/003255	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	-	0.3	0.2
2016/11/003256	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/003263	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/003273	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/003519	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 30/11/2016	<1	-	0.3	0.3
2016/11/003523	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 30/11/2016	<1	-	0.2	0.3
2016/11/003525	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 30/11/2016	<1	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2016/1267

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/003526	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 30/11/2016	<1	-	0.2	0.2
2016/11/003528	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 30/11/2016	<1	-	0.3	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014