



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 18

תעודת בדיקה מספר:		2014/244
תאריך אישור תעודה:		04/03/2014
תאריך הוצאת תעודה :		04/03/2014
תאריך הדיגום:	02/02/2014 - 27/02/2014	שם הדוגם: דוגם ספק המים
תאריך קבלת דגימה:	02/02/2014 - 27/02/2014	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז: מחוז מרכז	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מזמין בדיקה:	אבישג תאגיד -מי נתניה	פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
תלפון: 057-2206634 נפתית נתניה		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E	50	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	10	100 ml
			1000	1 ml

\* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201402000111	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 02/02/2014	<1	-	-	-
201402000114	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 02/02/2014	<1	-	-	-
201402000115	1006028 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת. דיגום: 02/02/2014	<1	-	-	-
201402000116	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 02/02/2014	<1	-	-	-
201402000287	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת. דיגום: 03/02/2014	<1	-	-	-
201402000288	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת. דיגום: 03/02/2014	<1	-	-	-
201402000289	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת. דיגום: 03/02/2014	<1	-	-	-
201402000290	1006010 רשת הגרא 19	ת. דיגום: 03/02/2014	<1	-	-	-
201402000291	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	ת. דיגום: 03/02/2014	<1	-	-	-
201402000292	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	ת. דיגום: 03/02/2014	<1	-	-	-
201402000480	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201402000484	10005945 הגביש אזהת ספיר	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	-	-
201402000485	1005958 רשת אוסישקין 12	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	-	-
201402000486	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	-	-
201402000491	1006012 רשת האורזים/פינת קלויזנר	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	-	-
201402000496	1008154 מכון ינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	-	-
201402000694	10001454 רשת דודו דותן 3	ת. דיגום: 05/02/2014	<1	-	-	-
201402000698	1005956 רשת בן יהודה 27	ת. דיגום: 05/02/2014	<1	-	-	-
201402000709	1006006 רשת המלכים 40	ת. דיגום: 05/02/2014	<1	-	-	-
201402000717	1005957 רשת בנימין 42	ת. דיגום: 05/02/2014	<1	-	-	-
201402000721	1006013 רשת המייסדים 8	ת. דיגום: 05/02/2014	<1	-	-	-
201402000727	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	ת. דיגום: 06/02/2014	<1	-	-	-
201402000740	1005967 שפרינצק 15	ת. דיגום: 06/02/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/02/2014	10002836 רשת 29 א אגמים שלולית החורף	201402000741
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/02/2014	1005970 רשת יוספטל 4	201402000742
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/02/2014	1005969 רשת חיים לבנון 1	201402000743
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/02/2014	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201402000839
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/02/2014	1006029 חיבור מקורות דרומי	201402000840
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/02/2014	1006028 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	201402000851
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/02/2014	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	201402000852
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/02/2014	1005949 רשת קרן היסוד 10	201402001141
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/02/2014	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201402001144
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/02/2014	1005951 רשת יחזקאל 31	201402001145
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/02/2014	1005950 רשת בר יהודה 9	201402001147
-	-	-	<1	ת. דיגום: 10/02/2014	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201402001150

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201402001300
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201402001303
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1005980 נקודת חיבור 37 באר	201402001306
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1005981 נקודת חיבור 39 באר	201402001310
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1005979 נקודת חיבור 35 באר	201402001312
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201402001315
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1005985 נקודת חיבור 26 באר	201402001316
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1005982 נקודת חיבור 40 באר	201402001318
39	<1	<1	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1006025 * באר 42	201402001320
135	<1	<1	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1006021 * באר 35	201402001321

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
71	<1	<1	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1006016 * באר 26	201402001322
55	<1	<1	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1006023 * באר 39	201402001323
350	<1	<1	<1	ת. דיגום: 11/02/2014	1006024 * באר 40	201402001324
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/02/2014	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201402001464
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/02/2014	1005999 רשת ניצה 22	201402001466
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/02/2014	10005943 בארי 49	201402001471
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/02/2014	1005953 רשת שמורק 12	201402001473
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/02/2014	1005952 רשת אצל 11	201402001480
-	-	-	<1	ת. דיגום: 12/02/2014	רח כסלו 2 חדר אשפה	201402001484
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/02/2014	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201402001670
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/02/2014	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201402001671
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/02/2014	1006029 חיבור מקורות דרומי	201402001672

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201402001673	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת. דיגום: 16/02/2014	<1	-	-	-
201402001674	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת. דיגום: 16/02/2014	<1	-	-	-
201402001838	1005997 רשת בורוכוב 8	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001840	1005964 רשת עמק חפר 81	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001844	1005990 רשת מימון 7	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001846	1005965 רשת הרקפת 2	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001850	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402002072	1005961 רשת ריינס 47	ת. דיגום: 18/02/2014	<1	-	-	-
201402002077	1005992 רשת רמז 12	ת. דיגום: 18/02/2014	<1	-	-	-
201402002081	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת. דיגום: 18/02/2014	<1	-	-	-
201402002082	1005966 רבי עקיבא 21	ת. דיגום: 18/02/2014	<1	-	-	-
201402002084	1005962 רשת סוקולוב 37	ת. דיגום: 18/02/2014	<1	-	-	-
201402002253	1005959 רשת הרצל 52	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201402002254	1005995 רשת מוצקין 7	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002255	1006000 רשת פתח תקוה 31	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002256	1005960 רשת ויצמן 27	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002257	1005994 רשת הארי 12	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002258	1006002 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002259	1006001 רשת ככר העצמאות	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002260	10005944 שלמה המלך 46	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002261	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	ת. דיגום: 19/02/2014	<1	-	-	-
201402002513	1005971 חיבור מקורות מרכזי	ת. דיגום: 23/02/2014	<1	-	-	-
201402002514	1006029 חיבור מקורות דרומי	ת. דיגום: 23/02/2014	<1	-	-	-
201402002515	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת. דיגום: 23/02/2014	<1	-	-	-
201402002516	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת. דיגום: 23/02/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	1005980 נקודת חיבור 37 באר	201402002732
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	1005979 נקודת חיבור 35 באר	201402002734
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	1005985 נקודת חיבור 26 באר	201402002735
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	1005988 רשת חבצלת החוף 24	201402002741
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	1005986 רשת אמנון ותמר 13	201402002744
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/02/2014	1005996 רשת הזמיר פינת התור	201402002954
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/02/2014	1005983 נקודת חיבור 42 באר	201402002955
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/02/2014	1005981 נקודת חיבור 39 באר	201402002956
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/02/2014	1005982 נקודת חיבור 40 באר	201402002961
-	-	-	<1	ת. דיגום: 26/02/2014	1005984 נקודת חיבור 43 באר	201402002966
-	-	-	<1	ת. דיגום: 27/02/2014	1005987 רשת הדליות 58	201402002982

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201402002983	1008153 מכון וינגייט רשת ב	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002984	1005954 רשת גבע 32	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002985	10000277 מכון וינגייט רשת ג	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002986	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002987	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002988	1005991 רשת גד מכנס 18	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002989	1006014 רשת אהרונסון 17	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002990	1008156 מכון וינגייט מגדל	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002991	1005993 רשת ספיר 4	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-
201402002992	1008152 מכון וינגייט רשת א	ת. דיגום: 27/02/2014	<1	-	-	-

#### הערות לדגימות:

201402001484 - תלונה -קוליפורם בלבד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

#### נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201402000111
-	0.3	-	0.5	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201402000114
-	0.2	-	0.5	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201402000115
-	0.2	-	0.5	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201402000116
-	0.2	-	0.2	רשת	1006004 רשת הרב צ.ירלסון 12	201402000287
-	0.3	-	0.2	רשת	10005948 האוניברסיטה משכנות זבולון	201402000288
-	0.4	-	0.1	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201402000289
-	0.3	-	0.3	רשת	1006010 רשת הגרא 19	201402000290
-	0.2	-	0.2	רשת	1006003 רשת יוסף פינת דגניה	201402000291
-	0.3	-	0.2	רשת	1006011 רשת הבריגדה היהודית 13	201402000292
-	0.3	-	0.3	רשת	10005947 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	201402000480

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.4	רשת	10005945 הגביש אזהת ספיר	201402000484
-	0.4	-	0.3	רשת	1005958 רשת אוסישקין 12	201402000485
-	0.2	-	0.3	רשת	1006009 רשת 24 רח פייר קינג	201402000486
-	0.4	-	0.5	רשת	1006012 רשת האורזים/פינת קליוזנר	201402000491
-	0.49	-	0.19	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201402000496
-	0.3	-	0.1	רשת	10001454 רשת דודו דותן 3	201402000694
-	0.2	-	0.3	רשת	1005956 רשת בן יהודה 27	201402000698
-	0.2	-	0.2	רשת	1006006 רשת המלכים 40	201402000709
-	0.2	-	0.3	רשת	1005957 רשת בנימין 42	201402000717
-	0.2	-	0.3	רשת	1006013 רשת המייסדים 8	201402000721
-	0.3	-	0.3	רשת	1005974 רשת איתמר בן אבי 44	201402000727
-	0.1	-	0.2	רשת	1005967 שפרינצק 15	201402000740
-	0.3	-	0.2	רשת	10002836 רשת 29 אגמים שלולית החורף	201402000741

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.3	רשת	1005970 רשת יוספטל 4	201402000742
-	0.3	-	0.2	רשת	1005969 רשת חיים לבנון 1	201402000743
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201402000839
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201402000840
-	0.2	-	0.4	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201402000851
-	0.4	-	0.5	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201402000852
-	0.3	-	0.2	רשת	1005949 רשת קרן היסוד 10	201402001141
-	0.3	-	0.3	רשת	1005972 רשת גולדה מאיר 20	201402001144
-	0.4	-	0.3	רשת	1005951 רשת יחזקאל 31	201402001145
-	0.2	-	0.2	רשת	1005950 רשת בר יהודה 9	201402001147
-	0.2	-	0.3	רשת	1008154 מכון ינגייט חיבור - נתניה	201402001150
-	0.2	-	0.4	צומת מיהול	10000944 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	201402001300
-	0.2	-	0.4	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201402001303
-	0.2	-	0.6	רשת	1005980 37 נקודת חיבור באר	201402001306

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201402001310
-	0.2	-	0.3	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201402001312
-	0.2	-	0.3	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201402001315
-	0.2	-	0.4	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201402001316
-	0.2	-	0.4	רשת	1005982 40 נקודת חיבור באר	201402001318
-		-	ND	מקור מים	1006025 42* באר	201402001320
-	0.2	-	ND	מקור מים	1006021 35* באר	201402001321
-		-	ND	מקור מים	1006016 26* באר	201402001322
-	0.3	-	ND	מקור מים	1006023 39* באר	201402001323
-	0.2	-	ND	מקור מים	1006024 40* באר	201402001324
-	0.2	-	0.3	רשת	1005989 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	201402001464
-	0.4	-	0.3	רשת	1005999 רשת ניצה 22	201402001466
-	0.2	-	0.3	רשת	10005943 בארי 49	201402001471

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	רשת	1005953 רשת שמורק 12	201402001473
-	0.3	-	0.2	רשת	1005952 רשת אצל 11	201402001480
-	0.2	-	0.43		רח כסלו 2 חדר אשפה	201402001484
-	0.2	-	0.38	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201402001670
-	-	-	0.55	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201402001671
-	-	-	0.45	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201402001672
-	-	-	0.37	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	201402001673
-	-	-	0.52	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201402001674
-	0.3	-	0.1	רשת	1005997 רשת בורוכוב 8	201402001838
-	0.3	-	0.3	רשת	1005964 רשת עמק חפר 81	201402001840
-	0.2	-	0.1	רשת	1005990 רשת מימון 7	201402001844
-	0.3	-	0.2	רשת	1005965 רשת הרקפת 2	201402001846
-	0.4	-	0.1	רשת	1005861 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	201402001850
-	0.3	-	0.3	רשת	1005961 רשת ריינס 47	201402002072

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.3	רשת	1005992 רשת רמז 12	201402002077
-	0.3	-	0.1	רשת	1005968 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	201402002081
-	0.2	-	0.2	רשת	1005966 רבי עקיבא 21	201402002082
-	0.3	-	0.5	רשת	1005962 רשת סוקולוב 37	201402002084
-	0.3	-	0.4	רשת	1005959 רשת הרצל 52	201402002253
-	0.5	-	0.3	רשת	1005995 רשת מוצקין 7	201402002254
-	0.2	-	0.4	רשת	1006000 רשת פתח תקוה 31	201402002255
-	0.3	-	0.5	רשת	1005960 רשת ויצמן 27	201402002256
-	0.3	-	0.2	רשת	1005994 רשת הארי 12	201402002257
-	0.2	-	0.2	רשת	1006002 רשת כפר עדיד חיבור צרכן	201402002258
-	0.2	-	0.1	רשת	1006001 רשת ככר העצמאות	201402002259
-	0.2	-	0.2	רשת	10005944 שלמה המלך 46	201402002260
-	0.2	-	0.1	רשת	1005963 רשת יפתח הגלעדי 4	201402002261
-	-	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	1005971 חיבור מקורות מרכזי	201402002513
-	-	-	0.45	כניסה ממקור מקורות	1006029 חיבור מקורות דרומי	201402002514

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	0.54	מאגר/בריכה	1006030 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	201402002515
-	-	-	0.34	מאגר/בריכה	1006028 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	201402002516
-	0.1	-	0.3	רשת	1005980 37 נקודת חיבור באר	201402002732
-	0.1	-	0.3	רשת	1005979 35 נקודת חיבור באר	201402002734
-	0.1	-	0.3	רשת	1005985 26 נקודת חיבור באר	201402002735
-	0.2	-	0.2	רשת	1005988 רשת חבצלת החוף 24	201402002741
-	0.4	-	0.2	רשת	1005986 רשת אמנון ותמר 13	201402002744
-	-	-	ND	רשת	1005996 רשת הזמיר פינת התור	201402002954
-	-	-	ND	רשת	1005983 42 נקודת חיבור באר	201402002955
-	-	-	ND	רשת	1005981 39 נקודת חיבור באר	201402002956
-	-	-	ND	רשת	1005982 40 נקודת חיבור באר	201402002961
-	-	-	ND	רשת	1005984 43 נקודת חיבור באר	201402002966
-	0.2	-	0.2	רשת	1005987 רשת הדליות 58	201402002982
-	0.4	-	0.3	רשת	1008153 מכון וינגייט רשת ב	201402002983

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 18

2014/244

תעודת בדיקה מספר:

נתניה

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	1005954 רשת גבע 32	201402002984
-	0.4	-	0.2	רשת	10000277 מכון וינגייט רשת ג	201402002985
-	0.2	-	0.4	רשת	1008154 מכון וינגייט חיבור - נתניה	201402002986
-	0.4	-	0.1	רשת	10005946 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	201402002987
-	0.3	-	0.3	רשת	1005991 רשת גד מכנס 18	201402002988
-	0.2	-	0.2	רשת	1006014 רשת אהרונוסון 17	201402002989
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1008156 מכון וינגייט מגדל	201402002990
-	0.4	-	0.2	רשת	1005993 רשת ספיר 4	201402002991
-	0.4	-	0.2	רשת	1008152 מכון וינגייט רשת א	201402002992

\*\*\*סוף דוח תוצאות\*\*\*

**מנהל המעבדה הלאומית**  
מקבלי הבריאות הציבור  
על שם ר"ר א. מלינסקי  
ת.ד. 8255, תל אביב 61082  
טל. 03-5158686

**שם מאשר:** רביד בן דוד  
**תפקיד:** עובדת מעבדה

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013