



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר: 2017/1416	
תאריך אישור תעודה: 03/11/2017	תאריך הוצאת תעודה: 03/11/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 01/10/2017 - 31/10/2017 תאריך קבלת דגימה: 01/10/2017 - 31/10/2017
מיקום הדיגום: אתר: מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט לשכה: נתניה	ישוב: נתניה מחוז מרכז
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/000204	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 01/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/000205	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 01/10/2017	<1	0.2	0.2
2017/10/000206	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 01/10/2017	<1	0.4	0.4
2017/10/000207	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 01/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/000208	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 01/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/000210	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 01/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/000561	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 03/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/000563	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 03/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/000564	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 03/10/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/000569	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:03/10/2017	<1	0.3	0.4
2017/10/000574	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:03/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/000719	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:08/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/000720	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:08/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/000721	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:08/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/000722	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:08/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/000723	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:08/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/000724	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:08/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/000896	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/000897	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/000898	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/000900	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/000901	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/000907	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/000908	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/000909	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.2	0.2
2017/10/000910	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/000912	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום:09/10/2017	<1	0.2	0.4
2017/10/001046	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:15/10/2017	<1	0.2	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/001061	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:15/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001062	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:15/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/001066	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:15/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/001067	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:15/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001077	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:15/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/001282	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.2	0.4
2017/10/001283	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001284	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001285	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/001286	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001287	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001288	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/001289	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/001290	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/001295	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:16/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001536	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	ת.דיגום:17/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/001541	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום:17/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/001542	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:17/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001547	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום:17/10/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/001548	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 17/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001928	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001929	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/001930	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/001931	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001932	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/001934	רשת NW00010957 רשת אושיסקין 12	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.2	0.4
2017/10/001935	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/001938	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001943	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/001946	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 18/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/001965	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/001966	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/001967	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.3	0.4
2017/10/001968	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/001971	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/001981	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/001985	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/001992	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/001994	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/001996	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 19/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002168	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 22/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002175	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 22/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/002178	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 22/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002183	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 22/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002185	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 22/10/2017	<1	0.4	0.2
2017/10/002187	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 22/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002352	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 23/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002357	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום: 23/10/2017	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/002361	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 23/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/002367	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 23/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002372	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 23/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/002528	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 24/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/002529	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 24/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/002530	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 24/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002531	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 24/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002532	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 24/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002716	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 25/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/002721	רשת NW00011010 רשת כפר עודד חיבור צרכן	ת.דיגום: 25/10/2017	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/002727	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 25/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002729	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 25/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002730	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 25/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/002793	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 26/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/002797	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 26/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/002798	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 26/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/002799	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 26/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/002810	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 26/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/003002	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום: 29/10/2017	<1	0.5	0.3
2017/10/003003	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.גורדאו	ת.דיגום: 29/10/2017	<1	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2017/1416

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/003005	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 29/10/2017	<1	0.4	0.3
2017/10/003006	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 29/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/003007	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 29/10/2017	<1	0.3	0.2
2017/10/003014	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 29/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/003334	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 31/10/2017	<1	0.2	0.4
2017/10/003335	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 31/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/003338	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 31/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/003339	מיהול NW00011023 באר 26 כניסה למאגר דוב עוז	ת.דיגום: 31/10/2017	<1	0.2	0.3
2017/10/003341	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 31/10/2017	<1	0.3	0.3
2017/10/003344	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 31/10/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר:	2017/1416
-------------------	-----------

המשך דוח תוצאות

נתניה

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה



חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן
תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017