



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 14

תעודת בדיקה מספר:		2016/127
תאריך אישור תעודה:		02/02/2016
תאריך הוצאת תעודה:		02/02/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	03/01/2016 - 31/01/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	תאריך קבלת דגימה:	03/01/2016 - 31/01/2016
מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט	מקום הדיגום:	ישוב: נתניה
לא	אתר:	מחוז מרכז
הדגימות הגיעו בקירור: כן	לשכה:	נתניה
053-2206634 טלפון:	פקס:	09-8850620
42504 נתניה, ת.ד. 8422	כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה
avishag@mei-netanya.co.il	דוא"ל:	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000063	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:03/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/000064	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:03/01/2016	<1	ND	ND
2016/01/000065	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:03/01/2016	<1	0.2	0.6
2016/01/000069	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום:03/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/000070	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הז	ת.דיגום:03/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/000071	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:03/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000094	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:03/01/2016	<1	0.25	0.3
2016/01/000366	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:04/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000367	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:04/01/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000368	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום:04/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000372	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:04/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/000382	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:04/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/000556	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:05/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/000557	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:05/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000558	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:05/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/000559	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום:05/01/2016	<1	0.4	0.3
2016/01/000560	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:05/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000737	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:06/01/2016	<1	0.2	0.2
2016/01/000742	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום:06/01/2016	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000745	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום:06/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000747	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:06/01/2016	<1	0.2	0.2
2016/01/000749	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:06/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000782	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום:07/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/000784	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום:07/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/000786	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום:07/01/2016	<1	0.2	0.2
2016/01/000787	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום:07/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/000790	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:07/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/000877	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:10/01/2016	<1	0.2	0.4
2016/01/000891	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:10/01/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000894	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:10/01/2016	<1	0.2	0.4
2016/01/000895	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:10/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/000896	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:10/01/2016	<1	0.2	0.4
2016/01/000897	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:10/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001044	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001045	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001046	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001047	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/001048	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/001147	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום:12/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/001148	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום:12/01/2016	<1	0.4	0.3
2016/01/001152	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום:12/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001159	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום:12/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001162	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום:12/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/001376	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום:14/01/2016	<1	0.4	0.3
2016/01/001377	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום:14/01/2016	<1	0.2	0.2
2016/01/001379	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום:14/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001381	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום:14/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001382	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום:14/01/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/001383	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 14/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001384	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 14/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/001385	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 14/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/001386	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 14/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001387	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 14/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001550	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001554	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001555	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.3	ND
2016/01/001557	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001558	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/001560	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/001777	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 18/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001786	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 18/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/001787	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 18/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001788	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום: 18/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/001789	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום: 18/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/001893	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 19/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001895	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 19/01/2016	<1	0.4	0.3
2016/01/001897	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 19/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001898	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 19/01/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/001903	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 19/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/002008	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום: 20/01/2016	<1	ND	0.3
2016/01/002009	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום: 20/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/002010	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרן	ת.דיגום: 20/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002020	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום: 20/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002021	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום: 20/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/002118	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום: 21/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/002119	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום: 21/01/2016	<1	0.2	0.4
2016/01/002120	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום: 21/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002121	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 21/01/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/002122	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום: 21/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002307	כניסה NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/002308	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/002309	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002310	רשת NW00011037 בריכת תתקקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/002311	רשת NW00011035 בריכת תתקקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.3	0.5
2016/01/002321	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002322	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.2	0.4
2016/01/002463	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/002468	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002472	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002473	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.2	0.4
2016/01/002478	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002703	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/002706	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002712	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002728	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/002731	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/002902	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/002903	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/002905	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/002907	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/002908	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/002920	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002921	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.2	0.2
2016/01/002922	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/002923	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.3	0.2
2016/01/002931	רשת NW00011016 רשת 24 ב רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 27/01/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 14

2016/127

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/003087	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 31/01/2016	<1	0.26	0.35
2016/01/003088	רשת NW00011035 בריכת התקרעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 31/01/2016	<1	0.2	0.4
2016/01/003093	רשת NW00011037 בריכת התקרעית רח דב הוז	ת.דיגום: 31/01/2016	<1	0.3	0.4
2016/01/003094	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 31/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/003097	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 31/01/2016	<1	0.4	0.3
2016/01/003102	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 31/01/2016	<1	0.3	0.3
2016/01/003103	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 31/01/2016	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה



חתימת מאשר

**שם מאשר:** סיון חוברס  
**תפקיד:** עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014