



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 14

		תעודת בדיקה מספר:	2016/256
תאריך אישור תעודה:		03/03/2016	
תאריך הוצאת תעודה:		03/03/2016	
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום:	01/02/2016 - 29/02/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		תאריך קבלת דגימה:	01/02/2016 - 29/02/2016
הדגימות הגיעו בקירור: כן	לא	מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז
מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט		אתר:	נתניה
נתניה		לשכה:	מחוז מרכז
053-2206634	טלפון:	09-8850620	פקס:
רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504		כתובת:	
avishag@mei-netanya.co.il		דוא"ל:	
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום			
תאגיד - מי נתניה			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000199	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:01/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000204	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:01/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/000209	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום:01/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/000212	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:01/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/000214	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:01/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000371	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:02/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/000372	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:02/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000373	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:02/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000375	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:02/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/000387	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום:02/02/2016	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000583	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום:03/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/000595	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום:03/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000597	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום:03/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000601	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום:03/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/000605	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום:03/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/000629	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום:04/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/000631	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום:04/02/2016	<1	0.2	0.2
2016/02/000632	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום:04/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000633	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום:04/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/000635	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום:04/02/2016	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000771	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 07/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000772	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 07/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/000773	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 07/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/000774	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 07/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/000775	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 07/02/2016	<1	0.3	0.4
2016/02/000776	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 07/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000919	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום: 08/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/000930	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 08/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/000932	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 08/02/2016	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000934	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום: 08/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/000935	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 08/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001090	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/001091	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001094	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001095	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001103	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/001246	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 10/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001260	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 10/02/2016	<1	0.2	0.2
2016/02/001261	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 10/02/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/001263	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 10/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/001267	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 10/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001321	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 11/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001322	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 11/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001323	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 11/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001326	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 11/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001328	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 11/02/2016	<1	0.3	0.2
2016/02/001540	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 14/02/2016	<1	0.3	0.5
2016/02/001542	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 14/02/2016	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/001544	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:14/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001545	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:14/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/001548	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:14/02/2016	<1	0.2	0.5
2016/02/001549	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:14/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001681	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:15/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001685	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:15/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001689	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:15/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001691	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ רשת	ת.דיגום:15/02/2016	<1	0.3	0.2
2016/02/001696	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום:15/02/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/001826	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:16/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001835	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:16/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001838	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:16/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/001839	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:16/02/2016	<1	0.3	0.2
2016/02/001845	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:16/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/001996	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:17/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/001997	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:17/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/001998	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרן	ת.דיגום:17/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/002000	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום:17/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/002004	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:17/02/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/002076	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:18/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002080	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:18/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002082	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:18/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/002083	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:18/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/002084	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:18/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002224	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:21/02/2016	<1	0.2	0.2
2016/02/002225	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הז	ת.דיגום:21/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/002226	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:21/02/2016	<1	0.3	0.5
2016/02/002227	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:21/02/2016	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/002228	כניסה NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/002229	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.3	0.4
2016/02/002230	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/002398	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 22/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002402	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 22/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002403	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 22/02/2016	<1	0.3	0.4
2016/02/002404	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 22/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/002408	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 22/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/002641	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/002645	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.2	0.2
2016/02/002646	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.3	0.2
2016/02/002647	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/002649	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002844	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 24/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002851	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 24/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002852	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 24/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/002853	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 24/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002891	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 24/02/2016	<1	0.3	0.2
2016/02/002959	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 25/02/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/002961	רשת NW00052760 רשת הידודות 8	ת.דיגום: 25/02/2016	<1	0.3	0.2
2016/02/002962	רשת NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5	ת.דיגום: 25/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/002965	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 25/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/002966	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 25/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/003085	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 28/02/2016	<1	0.2	0.5
2016/02/003086	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 28/02/2016	<1	0.3	0.5
2016/02/003088	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 28/02/2016	<1	0.3	0.4
2016/02/003089	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 28/02/2016	<1	0.2	0.4
2016/02/003090	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 28/02/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 14

2016/256

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/003100	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 28/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/003106	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 28/02/2016	<1	0.2	0.35
2016/02/003241	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום: 29/02/2016	<1	0.2	0.2
2016/02/003242	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 29/02/2016	<1	0.3	0.3
2016/02/003243	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 29/02/2016	<1	0.2	0.3
2016/02/003244	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 29/02/2016	<1	0.4	0.2
2016/02/003245	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 29/02/2016	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה



חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חוברס
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014