



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 16

תעודת בדיקה מספר: 2016/375	
תאריך אישור תעודה: 03/04/2016	תאריך הוצאת תעודה: 03/04/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 01/03/2016 - 31/03/2016 תאריך קבלת דגימה: 01/03/2016 - 31/03/2016
מיקום הדיגום: ישוב: נתניה מחוז מרכז	אתר: מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט לשכה: נתניה
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס: 09-8850620 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222G	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*S.M. Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012 או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/000150	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 01/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/000152	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 01/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/000160	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 01/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000161	רשת NW00052765 רשת התנועה 15 הציונית	ת.דיגום: 01/03/2016	<1	-	-	0.4	0.2
2016/03/000169	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 01/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/000285	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 02/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000289	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 02/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/000290	רשת NW00011009 רשת כנר העצמות	ת.דיגום: 02/03/2016	<1	-	-	0.2	0.2
2016/03/000291	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 02/03/2016	<1	-	-	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/000292	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 02/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000411	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 03/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/000414	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 03/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000417	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 03/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/000419	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 03/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000420	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 03/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/000563	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 06/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/000570	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 06/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/000574	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:06/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000576	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:06/03/2016	<1	-	-	0.4	0.2
2016/03/000577	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:06/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/000582	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:06/03/2016	<1	-	-	0.5	0.3
2016/03/000584	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:06/03/2016	<1	-	-	0.35	0.19
2016/03/000669	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום:07/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000670	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום:07/03/2016	<1	-	-	0.2	0.2
2016/03/000671	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום:07/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/000673	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 07/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/000676	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 07/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/000915	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 08/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/000917	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 08/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/000918	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון 17 רשת	ת.דיגום: 08/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/000919	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 08/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/000923	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 08/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001105	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 09/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/001106	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 09/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/001107	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 09/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001111	רשת NW00042847 שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 09/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001112	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 09/03/2016	<1	-	-	0.2	0.2
2016/03/001161	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 10/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001162	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 10/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001163	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 10/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001164	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 10/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/001165	רשת NW00052773 רשת קצנולסון יצחק 11	ת.דיגום: 10/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/001299	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/001307	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	-	-	0.4	0.4
2016/03/001308	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001309	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	-	-	0.1	0.3
2016/03/001310	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	-	-	0.2	0.4
2016/03/001312	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	-	-	0.3	0.5
2016/03/001489	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונביץ 12 רשת	ת.דיגום: 14/03/2016	<1	-	-	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/001492	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום: 14/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001518	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבלון	ת.דיגום: 14/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001520	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום: 14/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001521	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום: 14/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001624	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום: 15/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001626	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום: 15/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001627	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום: 15/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/001630	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום: 15/03/2016	<1	-	-	0.3	0.4
2016/03/001633	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום: 15/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/001798	רשת NW00011021 רשת אהרונסון 17	ת.דיגום:16/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/001802	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרכן	ת.דיגום:16/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001803	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:16/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/001804	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:16/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/001805	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:16/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001842	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:17/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/001843	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:17/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/001846	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:17/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/001847	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:17/03/2016	<1	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/001848	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום: 17/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002008	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/002009	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.2	0.4
2016/03/002010	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002011	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002012	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002013	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.2	0.4
2016/03/002015	כניסה NW00011120 לאחר צומת מיהול באר 26 נתניה	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/002049	רשת NW00010966 נקודת חיבור באר 29	ת.דיגום: 20/03/2016	<1	-	-	0.4	0.2
2016/03/002286	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום: 21/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/002287	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום: 21/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/002288	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום: 21/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/002289	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום: 21/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002292	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 21/03/2016	<1	-	-	0.2	0.4
2016/03/002434	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/002435	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/002436	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/002437	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002443	רשת NW00011014 רשת המלכים 40	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/002648	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום: 23/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/002649	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום: 23/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002650	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום: 23/03/2016	<1	-	-	0.4	0.2
2016/03/002651	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום: 23/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/002652	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום: 23/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002726	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום: 24/03/2016	<1	-	-	0.3	0.4
2016/03/002729	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום: 24/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/002735	רשת NW00011016 רשת 24 בר פייר קינג 5	ת.דיגום: 24/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002739	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום: 24/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/002740	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום: 24/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002821	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 27/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002822	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 27/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/002823	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 27/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/002824	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 27/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/002825	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 27/03/2016	<1	-	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/002826	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 27/03/2016	<1	-	-	0.2	0.4
2016/03/003039	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום: 28/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/003040	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום: 28/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/003044	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קלויזנר	ת.דיגום: 28/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/003049	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום: 28/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/003059	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום: 28/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/003281	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום: 29/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/003284	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 29/03/2016	<1	-	-		

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/003297	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום: 29/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/003303	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום: 29/03/2016	<1	-	-	0.1	0.2
2016/03/003308	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום: 29/03/2016	<1	-	-	0.3	0.4
2016/03/003441	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 30/03/2016	<1	-	-	0.3	0.2
2016/03/003443	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 30/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/003444	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 30/03/2016	1	<1	-	0.3	0.3
2016/03/003445	רשת NW00011009 רשת כנר העצמות	ת.דיגום: 30/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/003447	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 30/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/003495	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 31/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 16

2016/375

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/003496	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 31/03/2016	<1	-	-	0.4	0.3
2016/03/003498	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 31/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/003500	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 31/03/2016	<1	-	-	0.3	0.3
2016/03/003501	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 31/03/2016	<1	-	-	0.2	0.3
2016/03/003509	רשת NW00010957 רשת אושישקין 12	ת.דיגום: 31/03/2016	<1	-	<1	0.34	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
 מעבדה לבריאות הציבור
 על שם ד"ר א. פליכס
 ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
 טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חוברט
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014