

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך טיפול בבוצ

קוד פרמטר:	89	90	91	92	43	95	
פרמטר נמדד:	כמות הבוצה	חומר יבש	חומר נדיף	אפר	קוליפורמים צואתיים	סלמונלה	ריכוז נ
יח' מידה:	טון/יממה	%	בחומר יבש %	בחומר יבש %	MPN לגרם חומר יבש (ממוצע) גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7	MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע) אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7	PFU חומר יב אריתמט תוצא
תקן (מירבי):					1000	3	
תדירות:	יומית	1 בשבוע	1 בשבוע	1 בשבוע	1 בחודש	1 בחודש	1 ב-3
מס' דגימות נדרש בחודש:	30	4	4	4	1	1	
תאריך							
1		19.9	מילודע	14.3	מילודע		
2		22	מעבדה פנימי	72	מעבדה פנימי	28	מעבדה פנימית במט"ש
3							
4							
5							
6		23	מעבדה פנימי	73	מעבדה פנימי	27	מעבדה פנימית במט"ש
7		22	מעבדה פנימי	70	מעבדה פנימי	30	מעבדה פנימית במט"ש
8		29	מעבדה פנימי	68	מעבדה פנימי	32	מעבדה פנימית במט"ש
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך טיפול בבוצ

קוד פרמטר:	89	90	91	92	43	95	
פרמטר נמדד:	כמות הבוצה	חומר יבש	חומר נדיף	אפר	קוליפורמים צואתיים	סלמנולה	ריכוז נ
יח' מידה:	טון/יממה	%	בחומר יבש %	בחומר יבש %	MPN לגרם חומר יבש (ממוצע) גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7	MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע) אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7	PFU חומר יב אריתמטי תוצא
תקן (מירבי):					1000	3	
תדירות:	יומית	1 בשבוע	1 בשבוע	1 בשבוע	1 בחודש	1 בחודש	1 ב-3
מס' דגימות נדרש בחודש:	30	4	4	4	1	1	
תאריך							
22		27	70	30	מעבדה פנימית במט"ש		
23							
24							
25							
26							
27		23	67	33	מעבדה פנימית במט"ש		
28							
29							
30							
31							
מס' דגימות:	0	7	7	6	0	0	0
ממוצע:	!DIV/0#	23.7	62.043	30	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#
מקסימום:	0	29	73	33	0	0	0
מינימום:	0	19.9	14.3	27	0	0	0

נהל פני פנייה

קוד פרמטר:	96	97	38	33	39	62	
פרמטר נמדד:	גיפי מעיים	ריכוז ביצים חיות שר טפילים	חנקן כללי	חנקן אמוניקאלי כ- N	זרחן כללי כ-P	אשלגן K	א
יח' מידה:	ל- 4 גרם ש (ממוצע של 7 ות לפי 7	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):	1	3	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
תדירות:	3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:			1	1	1	1	
תאריך							
1					22261	3523	0.5
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

נה ולפני פינויה

קוד פרמטר:	96	97	38	33	39	62	
פרמטר נמדד:	גיפי מעיים	ריכוז ביצים חיות של טפילים	חנקן כללי	חנקן אמוניקאלי כ- N	זרחן כללי כ-P	אשלגן K	א
יח' מידה:	ל- 4 גרם (ממוצע) של 7	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע) אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):	1	3					
תדירות:	3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:			1	1	1	1	
תאריך							
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
מס' דגימות:		0	0	0	1	1	1
ממוצע:		!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	22261	3523	0.5
מקסימום:		0	0	0	22261	3523	0.5
מינימום:		0	0	0	22261	3523	0.5

קוד פרמטר:	71	63	64	65	66	67	
פרמטר נמדד:	As	Cd	Cu	Ni	Pb	Zn	כס
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):	20	600	90	200	2500	1	1
תדירות:	בחדש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	1
תאריך							
1	מילודע	0.5	מילודע	187	מילודע	25.9	מילודע
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

קוד פרמטר:	71	63	64	65	66	67	
פרמטר נמדד:	As	Cd	Cu	Ni	Pb	Zn	כס
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):	20	600	90	2500	200	1	1
תדירות:	בחדש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	1
תאריך							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
מס' דגימות:							
ממוצע:	0.5	187	25.9	20.7	729	0.1	1
מקסימום:	0.5	187	25.9	20.7	729	0.1	1
מינימום:	0.5	187	25.9	20.7	729	0.1	1

קוד פרמטר:	68	69	78	79	74	82	
פרמטר נמדד:	Hg פית	Cr כרום	Se סלניום	Fe ברזל	Mn מנגן	Al אלומיניום	מול
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):	5	400					
תדירות:	בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	
תאריך							
1	מילודע	26.3	0.5	מילודע	125	7940	3.02
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

קוד פרמטר:	68	69	78	79	74	82	
פרמטר נמדד:	Hg פית	Cr כרום	Se סלניום	Fe ברזל	Mn מנגן	Al אלומיניום	מול
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):	5	400					
תדירות:	בחדש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	
תאריך							
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
מס' דגימות:							
ממוצע:		1	1	1	1	1	1
מקסימום:		26.3	0.5	5528	125	7940	3.02
מינימום:		26.3	0.5	5528	125	7940	3.02

קוד פרמטר:	72	76	83	73	80	70	
פרמטר נמדד:	Mo יבדן	V ונאדיום	Be בריליום	Co קובלט	Li ליתיום	Ag כסף	סטר
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"
תקן (מירבי):							
תדירות:	בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	
תאריך							
1	מילודע	12.2	0.5	0.5	3.21	4.49	186
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

קוד פרמטר:	72	76	83	73	80	70	
פרמטר נמדד:	Mo יבדן	V ונאדיום	Be בריליום	Co קובלט	Li ליתיום	Ag כסף	סטר
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):							
תדירות:	כחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	
תאריך							
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
מס' דגימות:							
ממוצע:		12.2	0.5	0.5	3.21	4.49	186
מקסימום:		12.2	0.5	0.5	3.21	4.49	186
מינימום:		12.2	0.5	0.5	3.21	4.49	186

קוד פרמטר:	75	77	59	60	84	55	
פרמטר נמדד:	סריום Sr	טיטניום Ti	סידן Ca	מגנזיום Mg	בריום Ba	נתרן Na	בו
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):							
תדירות:	בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	
תאריך							
1	מילודע	134	מילודע	53769	מילודע	212	593
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

קוד פרמטר:	75	77	59	60	84	55	
פרמטר נמדד:	נציום Sr	טיטניום Ti	סידן Ca	מגנזיום Mg	בריום Ba	נתרן Na	בו
יח' מידה:	ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג
תקן (מירבי):							
תדירות:	כחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	1	1	1	
תאריך							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
מס' דגימות:							
ממוצע:		134	53769	5729	212	593	82.4
מקסימום:		134	53769	5729	212	593	82.4
מינימום:		134	53769	5729	212	593	82.4

קוד פרמטר:		56	88		
פרמטר נמדד:		רון	B	S גופרית	
יח' מידה:		ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש		
תקן (מירבי):					
תדירות:		בחדש	1 בחודש		
מס' דגימות נדרש בחודש:		1	1		
תאריך					
1	מילודע	11709	מילודע		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

		88		56		קוד פרמטר:
		S גופרית		B רון		פרמטר נמדד:
		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג חומר יבש		יח' מידה:
		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):
		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
		1		1		מס' דגימות
		1		1		נדרש בחודש:
						תאריך
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
	0		1			מס' דגימות:
	!DIV/0#		11709			ממוצע:
	0		11709			מקסימום:
	0		11709			מינימום: