

### דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים

ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14

14		13		7		קוד פרמטר:	תאריך
הגבה	טמפרטורה (חטף)	טמפרטורה (רציף)	טמפרטורה (רציף)	מ"ק/יממה	ספיקה (רציף)	פרמטר נמדד:	
	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס			יח' מידה:	
						תקן/דרישה:	
						ממוצע חודשי	
						תקן/דרישה: ערך	
						מינרבי	
						תקן/דרישה: ערך	
						מזערי	
ניטור	חטף	ניטור רציף (ממוצע יומי)		ניטור רציף (ממוצע יומי)		סוג הדיגום:	
	6 בשבוע	יומית		יומית		תדירות:	
	24	30		30		מס' דגימות נדרש	
						בחודש:	
	ערך	ערך	ערך	ערך	ערך		
	מעבדה	מעבדה	מעבדה	מעבדה	מעבדה		
		22.7	23		36182		1
		22.8	23		40332		2
		23.1	23		39362.789		3
		23	23		43571.925		4
			23		47331.286		5
		22.6	23		37521		6
		22.5	22.9		44211		7
		22.8	23		37785		8
		22.7	23.3		39908		9
		23.5	23.7		40816		10
		23.6	23.8		42473.902		11
			23.2		48078.098		12
		23.1	23		36093		13
		23.2	23.3		44281		14
		22	23		49876		15
		21.8	22.5		40974		16

## דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים

ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14

	14		13		7		קוד פרמטר:
הגבה	טמפרטורה (חטף)		טמפרטורה (רציף)		ספיקה (רציף)		פרמטר נמדד:
	מעלות צלסיוס		מעלות צלסיוס		מ"ק/יממה		יח' מידה:
							תקן/דרישה:
							ממוצע חודשי
							תקן/דרישה: ערך
							מירבי
							תקן/דרישה: ערך
							מזערי
ניטור	חטף		ניטור רציף (ממוצע יומי)		ניטור רציף (ממוצע יומי)		סוג הדיגום:
	6 שבוע		יומית		יומית		תדירות:
	24		30		30		מס' דגימות נדרש
							בחודש:
		22.2		22.4		42391.128	17
				23		42391.128	18
				23		42096.745	19
		23.1		23		47000	20
		23				38418	21
		22.8		23.5		35744	22
		23.3		23.1		44273	23
		23		23.7		34261	24
		23				41944.163	25
				24		43691.837	26
		23.4		24		41980	27
		21.2		23.3		45106	28
		23.2		23		40330	29
		23.5		24		43497	30
		23.2		23.3		42238.1	31
0		26		29		31	מס' דגימות:
!DIV/0#		22.857692		23.206897		41747.068	ממוצע:
0		23.6		24		49876	מקסימום:
0		21.2		22.4		34261	מינימום:

## דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים

ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14

	14	13	7	קוד פרמטר:
הגבה	טמפרטורה (חטף)	טמפרטורה (רציף)	ספיקה (רציף)	פרמטר נמדד:
	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס	מ"ק/יממה	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
ניטור	חטף	ניטור רציף (ממוצע יומי)	ניטור רציף (ממוצע יומי)	סוג הדיגום:
	6 בשבוע	יומית	יומית	תדירות:
	24	30	30	מס' דגימות נדרש בחודש:

ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100

21		16		100		99		קוד פרמטר:
TSS 105°C		הגבה (pH) (חטף)		הגבה (pH) (רציף - מזערי)		(pH) (רציף - מירבי)		פרמטר נמדד:
מ"ג/ל		יח' pH		יח' pH		יח' pH		יח' מידה:
								תקן/דרישה:
								תקן/דרישה: ערך ממוצע חודשי
								תקן/דרישה: ערך מירבי
								תקן/דרישה: ערך מזערי
מורכב יומי		חטף		ניטור רציף (ערך מזערי)		רציף (ערך מירבי)		סוג הדיגום:
1 בשבוע		6 בשבוע		יומית		יומית		תדירות:
4		24		30		30		מס' דגימות נדרש בחודש:
מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
			7.57					1
מילודע	550	מילודע	7.33					2
			7.31					3
			7.20					4
								5
			7.64					6
			7.50					7
			7.58					8
מילודע	90	מילודע	7.46					9
			7.17					10
			7.17					11
								12
			7.66					13
			7.47					14
			7.57					15
מילודע	180	מילודע	7.32					16

ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100

21		16		100		99		קוד פרמטר:
TSS 105°C		הגבה (pH) (חטף)		הגבה (pH) (רציף - מזערי)		(pH) (רציף - מירבי)		פרמטר נמדד:
מ"ג/ל		יח' pH		יח' pH		יח' pH		יח' מידה:
								תקן/דרישה:
								ממוצע חודשי
								תקן/דרישה: ערך
								מירבי
								תקן/דרישה: ערך
								מזערי
מורכב יומי		חטף		ניטור רציף (ערך מזערי)		רציף (ערך מירבי)		סוג הדיגום:
1 בשבוע		6 בשבוע		יומית		יומית		תדירות:
4		24		30		30		מס' דגימות נדרש בחודש:
			7.43					17
								18
								19
			7.29					20
			7.62					21
			7.46					22
מילודע	300	מילודע	7.28					23
			7.52					24
			7.50					25
								26
			7.45					27
			7.45					28
			7.56					29
מילודע	155	מילודע	7.31					30
			7.64					31
	5		26			0		מס' דגימות:
	255		7.4407692			!DIV/0#		ממוצע:
	550		7.66			0		מקסימום:
	90		7.17			0		מינימום:

ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100

21	16	100	99	קוד פרמטר:
TSS 105°C	הגבה (pH) (חטף)	הגבה (pH) (רציף - מזערי)	(pH) (רציף - מירבי)	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	יח' pH	יח' pH	יח' pH	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	חטף	ניטור רציף (ערך מזערי)	רציף (ערך מירבי)	סוג הדיגום:
1 בשבוע	6 בשבוע	יומית	יומית	תדירות:
4	24	30	30	מס' דגימות נדרש בחודש:

24		23		22		קוד פרמטר:	תאריך
BOD <sub>5</sub> בתסנין		BOD <sub>5</sub> כללי		TSS 550°C		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		יח' מידה:	
						תקן/דרישה:	
						ממוצע חודשי	
						תקן/דרישה: ערך	
						מינרלי	
						תקן/דרישה: ערך	
						מזערי	
מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		סוג הדיגום:	
1 בחודש		1 בשבוע		1 בחודש		תדירות:	
1		4		1		מס' דגימות נדרש	
						בחודש:	
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	
							1
1300	מילודע	160	מילודע	420	מילודע	405	2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
490			מילודע	230			9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
580			מילודע	220			16

	24		23		22		קוד פרמטר:
	BOD <sub>5</sub> בתסנין		BOD <sub>5</sub> כללי		TSS 550°C		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		יח' מידה:
							תקן/דרישה:
							ממוצע חודשי
							תקן/דרישה: ערך
							מירבי
							תקן/דרישה: ערך
							מזערי
	מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		סוג הדיגום:
	1 בחודש		1 בשבוע		1 בחודש		תדירות:
	1		4		1		מס' דגימות נדרש
							בחודש:
							17
							18
							19
							20
							21
							22
390			מילודע	293			23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
530			מילודע	170			30
							31
5		1		5		1	מס' דגימות:
658		160		266.6		405	ממוצע:
1300		160		420		405	מקסימום:
390		160		170		405	מינימום:

	24	23	22	קוד פרמטר:
	BOD <sub>5</sub> בתסנין	BOD <sub>5</sub> כללי	TSS 550°C	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בחודש	1 בשבוע	1 בחודש	תדירות:
	1	4	1	מס' דגימות נדרש בחודש:



33		31		27		26		קוד פרמטר:
חנקן אמוניקאלי כ-N		חנקן קיילדל (TKN)		COD בתסנין		COD כללי		פרמטר נמדד:
מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		יח' מידה:
								תקן/דרישה:
								ממוצע חודשי
								תקן/דרישה: ערך
								מירבי
								תקן/דרישה: ערך
								מזערי
מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		סוג הדיגום:
1 בשבועיים		1 בשבוע		1 בחודש		1 בשבוע		תדירות:
2		4		1		4		מס' דגימות נדרש
								בחודש:
								17
								18
								19
								20
								21
								22
			מילודע	59			מילודע	23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
	מילודע	43.7	מילודע	68			מילודע	30
								31
		3		5			1	מס' דגימות:
		49.166667		68.2			295	ממוצע:
		52.5		73			295	מקסימום:
		43.7		59			295	מינימום:

33	31	27	26	קוד פרמטר:
חנקן אמוניקאלי כ-N	חנקן קיילדל (TKN)	COD בתסנין	COD כללי	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 בשבועיים	1 בשבוע	1 בחודש	1 בשבוע	תדירות:
2	4	1	4	מס' דגימות נדרש בחודש:

41		40		39		קוד פרמטר:	תאריך
דטרו	שמנים ושמיים	שמן מינרלי	זרחן כללי כ-P	פרמטר נמדד:			
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:			
				תקן/דרישה:			
				ממוצע חודשי			
				תקן/דרישה: ערך			
				מינרלי			
				תקן/דרישה: ערך			
				מזערי			
	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:			
	1 בשבועיים	1 בשבועיים	1 בחודש	תדירות:			
	2	2	1	מס' דגימות נדרש			
				בחודש:			
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	
							1
15.8	מילודע	85	מילודע	10	מילודע	10.4	2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
	מילודע	34	מילודע	10			16

	41		40		39		קוד פרמטר:
דטרו	שמנים ושמיים		שמן מינרלי		זרחן כללי כ-P		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		יח' מידה:
							תקן/דרישה:
							ממוצע חודשי
							תקן/דרישה: ערך
							מינרלי
							תקן/דרישה: ערך
							מזערי
	חטף		חטף		מורכב יומי		סוג הדיגום:
	1 בשבועיים		1 בשבועיים		1 בחודש		תדירות:
	2		2		1		מס' דגימות נדרש
							בחודש:
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
	מילודע	28	מילודע	10			30
							31
		3		3		1	מס' דגימות:
	1						
	15.8	49		10		10.4	ממוצע:
	15.8	85		10		10.4	מקסימום:
	15.8	28		10		10.4	מינימום:

	41	40	39	קוד פרמטר:
דטרו	שמנים ושמינים	שמן מינרלי	זרחן כללי כ-P	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בשבועיים	1 בשבועיים	1 בחודש	תדירות:
	2	2	1	מס' דגימות נדרש בחודש:



48	47	46	42	קוד פרמטר:
פנולים	ציאניד	סולפיד בתסנין	נט אניוני MBAS	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
חטף	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				מס' דגימות:
0	1	1	1	ממוצע:
!DIV/0#	0.01	0	0	מקסימום:
0	0.01	0	0	מינימום:
0	0.01	0	0	

48	47	46	42	קוד פרמטר:
פנולים	ציאניד	סולפיד בתסנין	נט אניוני MBAS	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
חטף	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:



	54	51	88	קוד פרמטר:
	כלוריד	TDS	סולפטים	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מינרלי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
	1			מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	1	0	0	מס' דגימות:
!DIV/0#	144	!DIV/0#	!DIV/0#	ממוצע:
0	144	0	0	מקסימום:
0	144	0	0	מינימום:

	54	51	88	קוד פרמטר:
	כלוריד	TDS	סולפטים	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
	1			מס' דגימות נדרש
				בחודש:



58	57	56	55	קוד פרמטר:
אלקליניות כ- $\text{CaCO}_3$	קשיות כ- $\text{CaCO}_3$	בורן B	נתרן Na	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				מס' דגימות:
0	0	0	0	ממוצע:
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:
0	0	0	0	

58	57	56	55	קוד פרמטר:
אלקליניות כ- $\text{CaCO}_3$	קשיות כ- $\text{CaCO}_3$	בורן B	נתרן Na	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



							קוד פרמטר:
64		63		71			
נחושת Cu		קדמיום Cd		ארסן As			פרמטר נמדד:
מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל			יח' מידה:
							תקן/דרישה:
							ממוצע חודשי
							תקן/דרישה: ערך
							מירבי
							תקן/דרישה: ערך
							מזערי
מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי			סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים		1 ב-3 חודשים		1 ב-3 חודשים			תדירות:
							מס' דגימות נדרש
							בחודש:
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		0	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#	ממוצע:
0		0		0		0	מקסימום:
0		0		0		0	מינימום:

	64	63	71	קוד פרמטר:
	נחושת Cu	קדמיום Cd	ארסן As	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



68	67	66	65	קוד פרמטר:
Hg כספית	Zn אבץ	Pb עופרת	Ni ניקל	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				מס' דגימות:
0	0	0	0	ממוצע:
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:
0	0	0	0	

68	67	66	65	קוד פרמטר:
כספית Hg	אבץ Zn	עופרת Pb	ניקל Ni	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:





	79	48	69	קוד פרמטר:
	ברזל Fe	סלניום Se	כרום Cr	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



76	72	82	74	קוד פרמטר:
ואנדיום V	מוליבדן Mo	אלומיניום Al	מנגן Mn	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	0	0	0	מס' דגימות:
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	ממוצע:
0	0	0	0	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:

76	72	82	74	קוד פרמטר:
ואנדיום V	מוליבדן Mo	אלומיניום Al	מנגן Mn	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



	80	73	83	קוד פרמטר:
	Li ליתיום	Co קובלט	Be בריליום	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	0	0	0	מס' דגימות:
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	ממוצע:
0	0	0	0	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:

	80	73	83	קוד פרמטר:
	ליתיום Li	קובלט Co	בריליום Be	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



59	77	75	70	קוד פרמטר:
Ca סידן	ti טיטניום	Sr סטרונציום	Ag כסף	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				מס' דגימות:
0	0	0	0	ממוצע:
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:
0	0	0	0	

59	77	75	70	קוד פרמטר:
Ca סידן	ti טיטניום	Sr סטרונציום	Ag כסף	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



84	62	60	קוד פרמטר:
Ba בריום	K אשלגן	Mg מגנזיום	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
			תקן/דרישה:
			ממוצע חודשי
			תקן/דרישה: ערך
			מירבי
			תקן/דרישה: ערך
			מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
			מס' דגימות נדרש
			בחודש:
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			מס' דגימות:
0	0	0	ממוצע:
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	מקסימום:
0	0	0	מינימום:
0	0	0	

84	62	60	קוד פרמטר:
Ba בריום	אשלגן K	Mg מגנזיום	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
			תקן/דרישה:
			ממוצע חודשי
			תקן/דרישה: ערך
			מירבי
			תקן/דרישה: ערך
			מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
			מס' דגימות נדרש
			בחודש: