

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

	91	90	89	קוד פרמטר:	
	חומר נדיף	חומר יבש	כמות הבוצה	פרמטר נמדד:	
בו	בחומר יבש %	%	טון/יממה	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
	1 בשבוע	1 בשבוע	יומית	תדירות:	
	4	4	30	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
34	מעבדה פנימית במט"ש	66	מעבדה פנימית במט"ש	26	25
					26
31	מילודע	69	מילודע	22.1	27
31	מעבדה פנימית במט"ש	69	מעבדה פנימית במט"ש	22	28
30	מעבדה פנימית במט"ש	70	מעבדה פנימית במט"ש	22	29
					30
					31
10		10	13	0	מס' דגימות:
35.4		64.6	26.169231	!DIV/0#	ממוצע:
49		70	37	0	מקסימום:
30		51	22	0	מינימום:

טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

95	43	15	92	קוד פרמטר:
סלמונלה	קוליפורמים צואתיים	הגבה (pH)	אפר	פרמטר נמדד:
MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		זומר יבש %	יח' מידה:
3	1000			תקן (מירבי):
1 בחודש	1 בחודש		1 בשבוע	תדירות:
1	1		4	מס' דגימות נדרש בחודש:
				21
				22
				23
				24
			מעבדה פנימית במט"ש	25
				26
				27
			מעבדה פנימית במט"ש	28
			מעבדה פנימית במט"ש	29
				30
				31
0	0	1		מס' דגימות:
!DIV/0#	!DIV/0#	6.55		ממוצע:
0	0	6.55		מקסימום:
0	0	6.55		מינימום:

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

38		97		96		קוד פרמטר:	
חנק	חנקן כללי	ריכוז ביצים חיות של טפילים		ריכוז נגיפי מעיים		פרמטר נמדד:	
מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		יח' מידה:	
		1		1		תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים		1 ב-3 חודשים		תדירות:	
	1					מס' דגימות נדרש בחודש:	
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך
1	1930	מילודע	11880				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

	38	97	96	קוד פרמטר:
חנק	חנקן כללי	ריכוז ביצים חיות של טפילים	ריכוז נגיפי מעיים	פרמטר נמדד:
"מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	יח' מידה:
		1	1	תקן (מירבי):
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
	1			מס' דגימות נדרש בחודש:
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
1	1	0	0	מס' דגימות:
1930	11880	!DIV/0#	!DIV/0#	ממוצע:
1930	11880	0	0	מקסימום:
1930	11880	0	0	מינימום:

71	62	39	33	קוד פרמטר:
As ארסן	K אשלגן	זרחן כללי כ-P	N אמוניקאלי כ-N	פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
	1	1	1	מס' דגימות:
	0.5	2855	21950	ממוצע:
	0.5	2855	21950	מקסימום:
	0.5	2855	21950	מינימום:

	65	64	63	קוד פרמטר:	
	Ni ניקל	Cu נחושת	Cd קדמיום	פרמטר נמדד:	
מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
	90	600	20	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
27.2	14.7	239	0.5	ממוצע:	
27.2	14.7	239	0.5	מקסימום:	
27.2	14.7	239	0.5	מינימום:	

68		67		66		קוד פרמטר:
כספית Hg		אבץ Zn		עופרת Pb		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
5		2500		200		תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	תאריך
26.9	מילודע	0.1	מילודע	1037	מילודע	1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

	68	67	66	קוד פרמטר:	
	Hg כספית	Zn אבץ	Pb עופרת	פרמטר נמדד:	
	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
	5	2500	200	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
26.9	0.1	1037		ממוצע:	
26.9	0.1	1037		מקסימום:	
26.9	0.1	1037		מינימום:	

79		78		69		קוד פרמטר:
Fe ברזל		Se סלניום		Cr כרום		פרמטר נמדד:
מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
	1 בחודש		1 בחודש		400	תקן (מירבי):
	1		1		1	תדירות:
	1		1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	תאריך
130	מילודע	6763	מילודע	0.5	מילודע	1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

	79	78	69	קוד פרמטר:	
	Fe ברזל	Se סלניום	Cr כרום	פרמטר נמדד:	
"מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
			400	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1		1	מס' דגימות:	
130	6763		0.5	ממוצע:	
130	6763		0.5	מקסימום:	
130	6763		0.5	מינימום:	

76	72	82	74	קוד פרמטר:
ונאדיום V	מוליבדן Mo	אלומיניום Al	מנגן Mn	פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
	1	1	1	מס' דגימות:
	17.4	4.36	9710	ממוצע:
	17.4	4.36	9710	מקסימום:
	17.4	4.36	9710	מינימום:

	80	73	83	קוד פרמטר:	
	Li ליתיום	Co קובלט	Be בריליום	פרמטר נמדד:	
מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
5.81	0.5	2.38	0.5	ממוצע:	
5.81	0.5	2.38	0.5	מקסימום:	
5.81	0.5	2.38	0.5	מינימום:	

59	77	75	70	קוד פרמטר:
Ca סידן	Ti טיטניום	Sr סטרונציום	Ag כסף	פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
1	1	1	1	מס' דגימות:
73859	128	188		ממוצע:
73859	128	188		מקסימום:
73859	128	188		מינימום:

	55	84	60	קוד פרמטר:	
	Na נתן	Ba בריום	Mg מגנזיום	פרמטר נמדד:	
"מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
110	722	302	7303	ממוצע:	
110	722	302	7303	מקסימום:	
110	722	302	7303	מינימום:	

88		56		קוד פרמטר:
S גופרית		B בורן		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
מילודע	10041	מילודע		1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20

88	56	קוד פרמטר:	
S גופרית	B בורן	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש	ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
		תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
	1	מס' דגימות:	
	10041	ממוצע:	
	10041	מקסימום:	
	10041	מינימום:	