

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש

| 18 | | 17 | | 20 | | 19 | | 16 | | 100 | | 99 | | 7 | | קוד פרמטר: | |
|--------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| עכירות (חטף) | | עכירות (רציף) | | חמצן מומס (חטף) | | חמצן מומס (רציף) | | הגבה (pH) (חטף) | | הגבה (pH) (רציף - מזערי) | | הגבה (pH) (רציף - מירבי) | | ספיקה (רציף) | | פרמטר נמדד: | |
| יע"ן NTU | | יע"ן NTU | | מ"ג/ל | | מ"ג/ל | | יח' pH | | יח' pH | | יח' pH | | מ"ק/ממה | | יח' מידה: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | תקן/דרישה: | |
| | | | | | | | | 8.5 | | 8.5 | | 8.5 | | | | ממוצע חודשי | |
| | | | | 0.5 | | 0.5 | | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 | | | | תקן/דרישה: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ערך מירבי | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | תקן/דרישה: | |
| חטף | | ניטור רציף (ממוצע יומי) | | | | ניטור רציף (ממוצע יומי) | | חטף | | ניטור רציף (ערך מזערי) | | ניטור רציף (ערך מירבי) | | ניטור רציף (ממוצע יומי) | | סוג הדיגום: | |
| | | יומית | | | | יומית | | | | יומית | | יומית | | יומית | | תדירות: | |
| | | 30 | | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | 30 | | מס' דגימות נדרש בחודש: | |
| ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | תאריך |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 46,350 | 1 |

במקום פרמטר 23 (BOD₅) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD₅)

| קוד פרמטר: | 21 | 23 | 98 | 26 | 29 | 38 | 32 | 33 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| פרמטר נמדד: | TSS 105°C | BOD ₅ כללי | CBOD ₅ | COD כללי | TOC | חנקן כללי | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) | חנקן אמוניקאלי כ-N |
| יח' מידה: | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | 10 | 10 | 10 | 100 | | 25 | 10 | 10 |
| תקן/דרישה: ערך מירבי | 15 | 15 | 15 | 150 | | 35 | 15 | 15 |
| תקן/דרישה: ערך מזערי | | | | | | | | |
| סוג הדיגום: | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | חישוב | ניטור רציף (ממוצע יומי) | מורכב יומי |
| תדירות: | 2 בשבוע | 2 בשבוע | 2 בשבוע | 2 בשבוע | 1 ב-3 חודשים | 1 בשבוע | | 1 בשבוע |
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 8 | 8 | 8 | 8 | | 4 | | 4 |
| תאריך: | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה |
| | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך |

פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה

| קוד פרמטר: | 31 | 35 | 37 | 39 | 43 | 44 | 45 | 40 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| פרמטר נמדד: קן קיילדל (TKN) | ניטריט כ-N | ניטראט כ-N | זרחן כללי כ-P | קולי צואתי | כלור נותר (ריצף) | כלור נותר (חטף) | שמן מינרלי ב- FTIR | דטרו |
| יח' מידה: | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | יח' 100/מ"ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | |
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | | | | 10 | 1 | 1 | | |
| תקן/דרישה: ערך מירבי | | | | 50 | 2.5 | 2.5 | | |
| תקן/דרישה: ערך מזערי | | | | | 0.8 | 0.8 | | |
| סוג הדיגום: | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | חטף | ניטור רציף (ממוצע יומי) | חטף | חטף | |
| תדירות: | 1 בשבוע | 1 בשבוע | 1 בשבועים | 2 בשבוע | יומית | | 1 בחודש | |
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 4 | 4 | 2 | 8 | 30 | | 1 | |
| תאריך: | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה | מעבדה |
| | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך | ערך |

| | |
|-------------|------------|
| קוד פרמטר: | 84 |
| פרמטר נמדד: | בריום Ba |
| יח' מידה: | מ"ג/ל |
| תקן/דרישה: | |
| ממוצע חודשי | |
| תקן/דרישה: | |
| ערך מירבי | |
| תקן/דרישה: | |
| ערך מזערי | |
| סוג הדיגום: | מורכב יומי |
| תדירות: | ב-3 חודשים |
| מס' דגימות | |
| נדרש בחודש: | |
| תאריך | מעבדה |
| | 1 |