

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 1

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

מחוז : 72140 מחוז מרכז

נפה : 72141 נפתית נתניה

רשות : נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 2

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2011	2011/01/000093	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/01/2011	2011/01/000094	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	02/01/2011	2011/01/000095	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/01/2011	2011/01/000096	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/01/2011	2011/01/000097	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2011	2011/01/000098	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2011	2011/01/000099	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/01/2011	2011/01/000100	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/01/2011	2011/01/000101	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/01/2011	2011/01/000283	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	03/01/2011	2011/01/000286	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/01/2011	2011/01/000287	רשת א28 אזור תעשייה חדש	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/01/2011	2011/01/000288	רשת א27 שכ טוברוק	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/01/2011	2011/01/000292	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/01/2011	2011/01/000294	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	03/01/2011	2011/01/000295	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/01/2011	2011/01/000624	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/01/2011	2011/01/000627	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	05/01/2011	2011/01/000632	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/01/2011	2011/01/000636	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/01/2011	2011/01/000743	רשת א21 רח יוסף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2011	2011/01/000746	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 3

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2011	2011/01/000750	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2011	2011/01/000751	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2011	2011/01/000754	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/01/2011	2011/01/000757	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/01/2011	2011/01/000919	רשת 22 רח הרב צירלסון	1006004	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/01/2011	2011/01/000920	רשת 23 רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/01/2011	2011/01/000922	רשת 25 רח הגר"א	1006010	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/01/2011	2011/01/000923	רשת 24 רח פייר קינג	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/01/2011	2011/01/000924	רשת 25 הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/01/2011	2011/01/000928	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	10/01/2011	2011/01/000929	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/01/2011	2011/01/000931	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/01/2011	2011/01/001182	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/01/2011	2011/01/001226	רשת 11 ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/01/2011	2011/01/001227	רשת 12 א נוח איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/01/2011	2011/01/001235	רשת 12 ב סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/01/2011	2011/01/001238	רשת 26 רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/01/2011	2011/01/001251	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/01/2011	2011/01/001253	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/01/2011	2011/01/001255	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001361	רשת 2 א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001362	רשת 13 רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 4

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001363	רשת 3ב אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001372	רשת 1א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001378	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001382	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001383	רשת 13א גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/01/2011	2011/01/001404	רשת 28 ב עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/01/2011	2011/01/001494	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/01/2011	2011/01/001495	רשת 14א גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/01/2011	2011/01/001496	בריכת תתקרקעית רח דב הז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/01/2011	2011/01/001497	רשת 14ב שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/01/2011	2011/01/001498	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/01/2011	2011/01/001499	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001937	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001938	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001939	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001958	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001959	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001960	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001961	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001962	רשת 4א רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/01/2011	2011/01/001963	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/01/2011	2011/01/002237	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 5

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/01/2011	2011/01/002245	רשת 8א ריינס 1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/01/2011	2011/01/002251	רשת 9ב רח.עמק חפר 1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/01/2011	2011/01/002252	רשת 15א שכ נוח שלום 1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/01/2011	2011/01/002253	רשת 10א עין התכלת 1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/01/2011	2011/01/002254	רשת 9א עמידר 1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/01/2011	2011/01/002255	רשת 18ב רח בורוכוב 1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/01/2011	2011/01/002256	רשת 8ב סוקולוב 1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	25/01/2011	2011/01/002469	חיבור מקורות דרומי 1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/01/2011	2011/01/002470	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות 1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/01/2011	2011/01/002471	חיבור מקורות מרכזי 1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/01/2011	2011/01/002472	בריכת תתקרקעית רח דב הז 1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/01/2011	2011/01/002473	רשת 17א אזורים רח מוצקין 1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	25/01/2011	2011/01/002474	בריכת תתקרקעית ק.נורדא 1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/01/2011	2011/01/002475	מגדל מים קריאת נורדאו 1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/01/2011	2011/01/002476	רשת 10ב ק.צאנז 1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/01/2011	2011/01/002477	רשת 17א רמת חן 1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/01/2011	2011/01/002624	רשת 16א רח רמז 1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	26/01/2011	2011/01/002625	רשת 21א כפר-עידוד 1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/01/2011	2011/01/002626	רשת 20ב ככר העצמאות 1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/01/2011	2011/01/002627	רשת 20א רח פתח תקוה 1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/01/2011	2011/01/002629	רשת 7א ויצמן 1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	26/01/2011	2011/01/002632	רשת 7ב הרצל 1005959	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 6

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/01/2011	2011/01/002635	רשת 16 רח ספיר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2011	2011/01/002787	רשת 27 שכ טוברוק	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	30/01/2011	2011/01/002789	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2011	2011/01/002791	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2011	2011/01/002792	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/01/2011	2011/01/002795	רשת 28 אזור תעשייה חדש	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/01/2011	2011/01/002800	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/01/2011	2011/01/002803	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2011	2011/01/002964	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2011	2011/01/002965	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2011	2011/01/002966	בריכת תתקרקעית רח דב הז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2011	2011/01/002967	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2011	2011/01/002968	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	31/01/2011	2011/01/002969	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2011	2011/02/000114	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2011	2011/02/000116	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2011	2011/02/000117	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2011	2011/02/000118	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2011	2011/02/000120	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2011	2011/02/000121	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/02/2011	2011/02/000122	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000585	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 7

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000586	רשת 24 רח פייר קינג	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000587	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000588	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000589	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000590	רשת 25 רח הגר"א	1006010	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000591	רשת 25 הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000592	רשת 23 רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000593	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/02/2011	2011/02/000594	רשת 21 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000595	רשת 22 רח הרב צירלסון	1006004	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/02/2011	2011/02/000620	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/02/2011	2011/02/000888	רשת 12 סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/02/2011	2011/02/000889	רשת 18 שכון עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/02/2011	2011/02/000890	רשת 12 נוה איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/02/2011	2011/02/000900	רשת 26 רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/02/2011	2011/02/000903	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/02/2011	2011/02/000904	רשת 11 ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2011	2011/02/001053	רשת 1 נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	13/02/2011	2011/02/001055	רשת 28 עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2011	2011/02/001057	רשת 3 אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2011	2011/02/001058	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2011	2011/02/001059	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 8

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2011	2011/02/001060	רשת 13 רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2011	2011/02/001061	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/02/2011	2011/02/001063	רשת 13א גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001234	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001235	רשת 14ב שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001236	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001237	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001238	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001239	רשת 14א גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001240	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/02/2011	2011/02/001241	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	15/02/2011	2011/02/001438	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2011	2011/02/001588	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2011	2011/02/001618	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2011	2011/02/001619	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/02/2011	2011/02/001620	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2011	2011/02/001622	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2011	2011/02/001625	רשת 4א רמת אפרים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/02/2011	2011/02/001627	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/02/2011	2011/02/001824	רשת 15א שכ נוה שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/02/2011	2011/02/001825	רשת 10א עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/02/2011	2011/02/001826	רשת 8א ריינס	1005961	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 9

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס. מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/02/2011	2011/02/001827	רשת 9א עמידר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/02/2011	2011/02/001828	רשת 18 רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/02/2011	2011/02/001829	רשת 9ב רח. עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/02/2011	2011/02/001830	רשת 8ב סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/02/2011	2011/02/001949	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/02/2011	2011/02/001950	רשת 10ב ק. צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/02/2011	2011/02/001951	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	21/02/2011	2011/02/001952	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/02/2011	2011/02/001953	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/02/2011	2011/02/001954	בריכת תתקרקעית ק. נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/02/2011	2011/02/001956	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/02/2011	2011/02/001958	רשת 17ב אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	21/02/2011	2011/02/001960	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/02/2011	2011/02/001967	מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/02/2011	2011/02/002272	רשת 20א רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/02/2011	2011/02/002273	רשת 16א רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	23/02/2011	2011/02/002274	רשת 7ב הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2011	2011/02/002275	רשת 21א כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2011	2011/02/002277	רשת 20ב ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2011	2011/02/002287	רשת 16ב רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/02/2011	2011/02/002291	רשת 7א ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002666	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 10

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002667	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002668	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002669	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002670	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002671	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002672	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002673	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/02/2011	2011/02/002674	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/03/2011	2011/03/000026	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/03/2011	2011/03/000027	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	01/03/2011	2011/03/000029	רשת א28 אזור תעשייה חדש	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/03/2011	2011/03/000030	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/03/2011	2011/03/000032	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/03/2011	2011/03/000033	רשת א27 שכ טוברוק	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/03/2011	2011/03/000037	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/03/2011	2011/03/000267	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/03/2011	2011/03/000269	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/03/2011	2011/03/000271	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/03/2011	2011/03/000273	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000688	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000693	רשת א23 רח המלכים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000694	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 11

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000695	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000696	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000698	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000699	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000702	רשת 25 הבריגדה היהודית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/03/2011	2011/03/000705	רשת 25 רח הגר"א	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000706	רשת 22 רח הרב צירלסון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	08/03/2011	2011/03/000707	רשת 21 רח יוסף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	08/03/2011	2011/03/000708	מכון וינגייט חיבור -נתניה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	09/03/2011	2011/03/000781	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	09/03/2011	2011/03/000812	רשת 12 א נוח איתמר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/03/2011	2011/03/000816	רשת 12 ב סלע	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/03/2011	2011/03/000818	רשת 11 ותיקי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/03/2011	2011/03/000819	רשת 11 תעשייה ישן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/03/2011	2011/03/000820	רשת 26 רח המייסדים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/03/2011	2011/03/000821	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2011	2011/03/000915	רשת 13 רמת פולג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/03/2011	2011/03/000916	רשת 1 א נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2011	2011/03/000917	רשת 2 באות גולדה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	13/03/2011	2011/03/000918	רשת 28 ב עיר ימים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/03/2011	2011/03/000919	רשת 3 באזורי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2011	2011/03/000920	רשת 13 א גבעת פולג	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 12

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/03/2011	2011/03/000921	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/03/2011	2011/03/000922	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/03/2011	2011/03/001083	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/03/2011	2011/03/001090	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2011	2011/03/001091	רשת 14 א גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/03/2011	2011/03/001092	רשת 14ב שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/03/2011	2011/03/001093	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/03/2011	2011/03/001094	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/03/2011	2011/03/001095	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/03/2011	2011/03/001096	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/03/2011	2011/03/001141	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/03/2011	2011/03/001513	רשת 4א רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/03/2011	2011/03/001515	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/03/2011	2011/03/001517	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/03/2011	2011/03/001520	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/03/2011	2011/03/001521	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/03/2011	2011/03/001524	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/03/2011	2011/03/001810	רשת 8 סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/03/2011	2011/03/001811	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/03/2011	2011/03/001812	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/03/2011	2011/03/001813	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001814	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 13

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001815	רשת 19 שד ניצה מלון העונות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001816	רשת 9 רח.עמק חפר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001817	רשת 10 ב.ק.צאנז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001818	רשת 9א עמידר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001819	רשת 18 רח בורוכוב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001820	רשת 15א שכ נוה שלום	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001821	רשת 8א ריינס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001822	רשת 10א עין התכלת	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001823	רשת 17א אזורים רח מוצקין	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001824	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/03/2011	2011/03/001825	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21/03/2011	2011/03/001826	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/03/2011	2011/03/002251	רשת 20א רח פתח תקוה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/03/2011	2011/03/002255	רשת 7ב הרצל	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/03/2011	2011/03/002256	רשת 7א ויצמן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/03/2011	2011/03/002257	רשת 20ב ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/03/2011	2011/03/002259	רשת 16א רח רמז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/03/2011	2011/03/002261	רשת 16ב רח ספיר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/03/2011	2011/03/002262	רשת 21א כפר-עידוד	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/03/2011	2011/03/002448	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/03/2011	2011/03/002449	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/03/2011	2011/03/002450	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 14

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/03/2011	2011/03/002451	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/03/2011	2011/03/002452	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/03/2011	2011/03/002453	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/03/2011	2011/03/002454	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/03/2011	2011/03/002455	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2011	2011/03/002465	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2011	2011/03/002466	מכון וינגייט רשת ב	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2011	2011/03/002467	מכון וינגייט מגדל	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2011	2011/03/002468	רשת א27 שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2011	2011/03/002469	רשת א28 אזור תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2011	2011/03/002472	מכון וינגייט רשת ג	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/03/2011	2011/03/002478	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/03/2011	2011/03/002907	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/03/2011	2011/03/002957	29 נקודת חיבור באר	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/03/2011	2011/03/002959	35 נקודת חיבור באר	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/03/2011	2011/03/002961	37 נקודת חיבור באר	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	30/03/2011	2011/03/002964	26 נקודת חיבור באר	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/03/2011	2011/03/002965	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2011	2011/04/000245	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/04/2011	2011/04/000246	רשת א21 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2011	2011/04/000247	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/04/2011	2011/04/000249	רשת א25 הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 15

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/04/2011	2011/04/000250	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2011	2011/04/000251	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2011	2011/04/000253	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/04/2011	2011/04/000254	רשת 25 א רח הגר"א	1006010	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2011	2011/04/000255	רשת 22 א רח הרב צירלסון	1006004	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/04/2011	2011/04/000256	רשת 24 ב רח פייר קינג	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/04/2011	2011/04/000259	רשת 23 א רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/04/2011	2011/04/000588	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/04/2011	2011/04/000592	רשת 11 א ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/04/2011	2011/04/000593	רשת 26 ב רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/04/2011	2011/04/000594	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/04/2011	2011/04/000599	רשת 12 א נוה איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/04/2011	2011/04/000603	רשת 12 ב סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	06/04/2011	2011/04/000606	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/04/2011	2011/04/001146	רשת 5 ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/04/2011	2011/04/001148	רשת 6 ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2011	2011/04/001149	רשת 6 א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/04/2011	2011/04/001150	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2011	2011/04/001151	רשת 14 א גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2011	2011/04/001152	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/04/2011	2011/04/001154	רשת 14 ב שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2011	2011/04/001155	רשת 15 ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 16

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/04/2011	2011/04/001156	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2011	2011/04/001157	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2011	2011/04/001159	רשת 4א רמת אפריים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/04/2011	2011/04/001166	רשת 3א בן ציון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001673	רשת 18 רח בורוכוב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001675	רשת 9א עמידר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001676	רשת 3ב אזורי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001678	רשת 2א דורה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001679	רשת 8א ריינס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001680	רשת 2ב נאות גולדה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001681	רשת 28 ב עיר ימים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001682	רשת 9ב רח.עמק חפר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001683	רשת 13ב רמת פולג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001684	רשת 10א עין התכלת	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001687	רשת 1ב דיור לעולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001688	רשת 8ב סוקולוב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001689	רשת 13א גבעת פולג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001692	רשת 1א נורדא	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001693	רשת 15א שכ נוח שלום	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001694	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/04/2011	2011/04/001695	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	13/04/2011	2011/04/001696	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 17

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001837	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001839	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001840	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001841	רשת 7 הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001842	רשת 21 כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001843	רשת 20 רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001844	רשת 20 ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001845	רשת 19 שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001846	רשת 17 רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001847	רשת 10 ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001848	רשת 16 רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001849	רשת 7 ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001850	רשת 17 אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001856	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/04/2011	2011/04/001857	רשת 16 רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001859	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/04/2011	2011/04/001861	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/04/2011	2011/04/002066	37 נקודת חיבור באר	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/04/2011	2011/04/002068	26 נקודת חיבור באר	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/04/2011	2011/04/002085	29 נקודת חיבור באר	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/04/2011	2011/04/002086	35 נקודת חיבור באר	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/04/2011	2011/04/002281	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 18

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/04/2011	2011/04/002282	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/04/2011	2011/04/002283	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/04/2011	2011/04/002284	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/04/2011	2011/04/002286	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/04/2011	2011/04/002287	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000439	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/05/2011	2011/05/000441	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000442	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/05/2011	2011/05/000444	רשת 21 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000446	40 נקודת חיבור באר	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000447	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000449	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000451	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000453	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	02/05/2011	2011/05/000454	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000764	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000789	רשת 24 רח פייר קינג	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/05/2011	2011/05/000790	רשת 11 ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000791	רשת 26 רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000792	רשת 23 רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000793	רשת 25 הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/05/2011	2011/05/000794	רשת 25 רח הגר"א	1006010	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 19

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/05/2011	2011/05/000795	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000796	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000797	רשת 12 ב סלע	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000798	רשת 28 אזור תעשייה חדש	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000799	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000800	רשת 11 תעשייה ישן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000801	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000802	רשת 27 שכ טוברוק	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000803	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000804	רשת 22 רח הרב צירלסון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000805	רשת 12 נוה איתמר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/05/2011	2011/05/000808	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000939	רשת 14 ב שכ נוף גלים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000941	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000942	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000943	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000944	רשת 14 א גבעת האירוסים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000945	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000946	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/05/2011	2011/05/000949	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/05/2011	2011/05/001173	רשת 4 רמת אפריים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/05/2011	2011/05/001174	רשת 5 רח.בן יהודה	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 20

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/05/2011	2011/05/001175	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/05/2011	2011/05/001191	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/05/2011	2011/05/001194	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/05/2011	2011/05/001197	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/05/2011	2011/05/001198	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16/05/2011	2011/05/001696	רשת 21א כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2011	2011/05/001698	רשת 7א ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2011	2011/05/001699	רשת 7ב הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2011	2011/05/001703	רשת 20ב ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2011	2011/05/001704	רשת 16ב רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16/05/2011	2011/05/001705	רשת 16א רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2011	2011/05/001707	רשת 20א רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/05/2011	2011/05/001709	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002134	רשת 18ב רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002135	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	18/05/2011	2011/05/002136	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002137	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002138	רשת 10ב ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	18/05/2011	2011/05/002139	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002140	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	18/05/2011	2011/05/002141	רשת 17ב אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002142	רשת 9ב רח.עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 21

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/05/2011	2011/05/002143	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002144	רשת 1א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/05/2011	2011/05/002145	רשת 8 סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002146	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/05/2011	2011/05/002147	רשת 15א שכ נוח שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002148	רשת 3ב אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002149	רשת 9א עמידר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002150	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002151	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002152	רשת 8א ריינס	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/05/2011	2011/05/002153	רשת 10א עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2011	2011/05/002334	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2011	2011/05/002335	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2011	2011/05/002342	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2011	2011/05/002343	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2011	2011/05/002344	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2011	2011/05/002345	40 נקודת חיבור באר	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2011	2011/05/002346	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/05/2011	2011/05/002347	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2011	2011/05/002348	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2011	2011/05/002349	רשת 13ב רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2011	2011/05/002350	רשת 28 ב עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 22

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2011	2011/05/002351	רשת 13 גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/05/2011	2011/05/002352	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/05/2011	2011/05/002681	37 נקודת חיבור באר	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/05/2011	2011/05/002682	35 נקודת חיבור באר	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/05/2011	2011/05/002685	26 נקודת חיבור באר	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/05/2011	2011/05/002686	29 נקודת חיבור באר	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/05/2011	2011/05/002808	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/05/2011	2011/05/002810	מכון וינגייט רשת ג	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/05/2011	2011/05/002811	מכון וינגייט רשת ב	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/05/2011	2011/05/002812	מכון וינגייט מגדל	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/05/2011	2011/05/002815	רשת 28 אזור תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/05/2011	2011/05/002817	רשת 27 שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/05/2011	2011/05/002822	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2011	2011/05/003106	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2011	2011/05/003107	רשת 21 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2011	2011/05/003108	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2011	2011/05/003109	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2011	2011/05/003110	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/05/2011	2011/05/003111	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000053	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000072	רשת 24 רח פייר קינג	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000074	רשת 25 הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 23

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000075	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000077	רשת 26 רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000078	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000082	רשת 23 רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000084	רשת 12 סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000086	רשת 12 נוה איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000088	רשת 22 רח הרב צירלסון	1006004	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000089	רשת 11 ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000090	רשת 25 רח הגר"א	1006010	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/06/2011	2011/06/000092	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000573	בריכת תתקרקעית רח דב הז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000574	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000575	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000576	רשת 14 גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000577	רשת 14 שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000578	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000579	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000580	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/06/2011	2011/06/000581	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/06/2011	2011/06/000631	רשת 13 גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/06/2011	2011/06/000632	רשת 1 ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/06/2011	2011/06/000633	רשת 3 אזורי	1005953	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 24

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/06/2011	2011/06/000634	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/06/2011	2011/06/000635	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/06/2011	2011/06/000636	רשת 1א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/06/2011	2011/06/000637	רשת 13ב רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/06/2011	2011/06/000638	רשת 28 ב עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2011	2011/06/000931	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2011	2011/06/000937	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/06/2011	2011/06/000938	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2011	2011/06/000940	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2011	2011/06/000941	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/06/2011	2011/06/000944	רשת 10ב ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/06/2011	2011/06/000945	רשת 17ב אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/06/2011	2011/06/000947	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/06/2011	2011/06/000951	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/06/2011	2011/06/000959	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001425	רשת 4א רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001427	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001428	רשת 8א ריינס	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001429	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001431	רשת 7א ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001432	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001434	רשת 20ב ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 25

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001435	רשת 7 הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001436	רשת 10 א עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001437	רשת 9 רח.עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001440	רשת 16 רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001443	רשת 8 סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001444	רשת 3 א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001445	רשת 15 שכ נוה שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001447	רשת 20 רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001448	רשת 16 רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001450	רשת 15 שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001451	רשת 9 עמידר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001452	רשת 18 רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	15/06/2011	2011/06/001456	רשת 21 כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001609	מכון וינגייט רשת ב	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001611	מכון וינגייט מגדל	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001612	40 נקודת חיבור באר	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001614	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001615	רשת 27 שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001617	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001624	מכון וינגייט רשת ג	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001625	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001627	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 26

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2011	2011/06/001633	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001637	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001638	רשת 28 אזור תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2011	2011/06/001639	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2011	2011/06/001641	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/06/2011	2011/06/001642	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/06/2011	2011/06/001650	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/06/2011	2011/06/002184	35 נקודת חיבור באר	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	22/06/2011	2011/06/002187	26 נקודת חיבור באר	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/06/2011	2011/06/002190	37 נקודת חיבור באר	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/06/2011	2011/06/002192	29 נקודת חיבור באר	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/06/2011	2011/06/002536	רשת 24 רח פייר קינג	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2011	2011/06/002537	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/06/2011	2011/06/002538	רשת 25 הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/06/2011	2011/06/002541	רשת 21 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2011	2011/06/002543	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/06/2011	2011/06/002544	רשת 23 רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/06/2011	2011/06/002546	רשת 25 רח הגר"א	1006010	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/06/2011	2011/06/002548	רשת 22 רח הרב צירלסון	1006004	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2011	2011/06/002549	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2011	2011/06/002550	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/06/2011	2011/06/002551	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 27

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/06/2011	2011/06/002856	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/06/2011	2011/06/002882	רשת 12 א נוח איתמר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/06/2011	2011/06/002884	רשת 11 תעשייה ישן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/06/2011	2011/06/002886	רשת 26 רח המייסדים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/06/2011	2011/06/002887	רשת 18 שכון עמליה ותיקים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/06/2011	2011/06/002890	רשת 11 ותיקי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/06/2011	2011/06/002891	רשת 12 סלע	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/06/2011	2011/06/002905	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2011	2011/07/000192	רשת 14 גבעת האירוסים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/07/2011	2011/07/000200	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/07/2011	2011/07/000207	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2011	2011/07/000208	רשת 14 שכ נוף גלים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2011	2011/07/000213	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/07/2011	2011/07/000215	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/07/2011	2011/07/000216	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/07/2011	2011/07/000217	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/07/2011	2011/07/000425	רשת 13 גבעת פולג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/07/2011	2011/07/000427	רשת 28 עיר ימים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/07/2011	2011/07/000435	רשת 2 באות גולדה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/07/2011	2011/07/000436	רשת 3 אזורי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/07/2011	2011/07/000437	רשת 1 דיור לעולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/07/2011	2011/07/000438	רשת 13 רמת פולג	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 28

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/07/2011	2011/07/000439	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/07/2011	2011/07/000442	רשת 1א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/07/2011	2011/07/000450	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/07/2011	2011/07/000603	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/07/2011	2011/07/000604	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/07/2011	2011/07/000606	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/07/2011	2011/07/000607	רשת 6א אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/07/2011	2011/07/000608	רשת 4א רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/07/2011	2011/07/000610	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2011	2011/07/000991	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	11/07/2011	2011/07/000994	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/07/2011	2011/07/000995	רשת 10ב ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2011	2011/07/000996	רשת 17א אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2011	2011/07/000997	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2011	2011/07/000999	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2011	2011/07/001001	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2011	2011/07/001003	בריכת תתקרקעית רח דב הז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/07/2011	2011/07/001005	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2011	2011/07/001146	רשת 15א שכ נוה שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2011	2011/07/001148	רשת 9א עמידר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2011	2011/07/001150	רשת 10א עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2011	2011/07/001153	רשת 8ב סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 29

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2011	2011/07/001160	רשת 18 רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	12/07/2011	2011/07/001162	רשת 9 רח.עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/07/2011	2011/07/001165	רשת 8 ריינס	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/07/2011	2011/07/001290	רשת 20 רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/07/2011	2011/07/001291	רשת 21 כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/07/2011	2011/07/001294	רשת 16 רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/07/2011	2011/07/001296	רשת 7א ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/07/2011	2011/07/001302	רשת 20 ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/07/2011	2011/07/001303	רשת 16א רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/07/2011	2011/07/001306	רשת 7ב הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/07/2011	2011/07/001310	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001451	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/07/2011	2011/07/001453	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001454	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001455	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001457	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001461	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001463	40 נקודת חיבור באר	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001465	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/07/2011	2011/07/001467	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/07/2011	2011/07/001627	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/07/2011	2011/07/001628	רשת 27 שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 30

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/07/2011	2011/07/001629	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/07/2011	2011/07/001630	רשת א28 אזור תעשייה חדש	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/07/2011	2011/07/001635	מכון וינגייט רשת א	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/07/2011	2011/07/001636	מכון וינגייט מגדל	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/07/2011	2011/07/001637	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/07/2011	2011/07/001961	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/07/2011	2011/07/001962	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/07/2011	2011/07/001964	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/07/2011	2011/07/002098	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2011	2011/07/002100	רשת 21ב רח יוסף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/07/2011	2011/07/002107	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/07/2011	2011/07/002108	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2011	2011/07/002109	בריכת תתקרקעית ק.נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2011	2011/07/002110	מגדל מים קריאת נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/07/2011	2011/07/002118	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/07/2011	2011/07/002233	רשת 23א רח המלכים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/07/2011	2011/07/002237	רשת 24ב רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/07/2011	2011/07/002240	רשת 22א רח הרב צירלסון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/07/2011	2011/07/002249	רשת 25א רח הגר"א	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/07/2011	2011/07/002252	רשת 25ב הבריגדה היהודית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/07/2011	2011/07/002546	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/07/2011	2011/07/002575	רשת 26ב רח המייסדים	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 31

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/07/2011	2011/07/002576	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/07/2011	2011/07/002577	רשת 12 א נוה איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/07/2011	2011/07/002578	רשת 11 ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/07/2011	2011/07/002579	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/07/2011	2011/07/002580	רשת 12 סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002715	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002716	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002718	רשת 14 שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002719	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002721	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002722	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002725	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/07/2011	2011/07/002726	רשת 14 גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000177	רשת 3 אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000178	רשת 1 א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000182	רשת 28 עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000183	רשת 13 גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000185	רשת 13 רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000186	רשת 2 באות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000187	רשת 1 דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	01/08/2011	2011/08/000188	רשת 2 א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/08/2011	2011/08/000539	רשת 15 שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 32

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/08/2011	2011/08/000542	רשת 4 רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/08/2011	2011/08/000543	רשת 5 רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/08/2011	2011/08/000545	רשת 3 א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/08/2011	2011/08/000546	רשת 6 אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2011	2011/08/000966	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/08/2011	2011/08/000968	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2011	2011/08/000976	רשת 19 שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/08/2011	2011/08/000977	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	08/08/2011	2011/08/000979	רשת 17 רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/08/2011	2011/08/000980	רשת 17 אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/08/2011	2011/08/000981	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/08/2011	2011/08/000986	רשת 10 ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	08/08/2011	2011/08/000987	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	08/08/2011	2011/08/000990	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2011	2011/08/001113	רשת 9 עמירדר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	09/08/2011	2011/08/001116	רשת 8 סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2011	2011/08/001119	רשת 8א ריינס	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2011	2011/08/001121	רשת 15א שכ נוה שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2011	2011/08/001124	רשת 10א עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2011	2011/08/001125	רשת 9 רח.עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/08/2011	2011/08/001127	רשת 18 רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/08/2011	2011/08/001257	רשת 21א כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 33

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/08/2011	2011/08/001260	רשת 7 הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/08/2011	2011/08/001265	רשת 20 כנר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/08/2011	2011/08/001271	רשת 7א ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/08/2011	2011/08/001273	רשת 16 רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/08/2011	2011/08/001276	רשת 16א רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/08/2011	2011/08/001277	רשת 20א רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/08/2011	2011/08/001438	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/08/2011	2011/08/001439	40 נקודת חיבור באר	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/08/2011	2011/08/001440	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/08/2011	2011/08/001442	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/08/2011	2011/08/001445	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/08/2011	2011/08/001446	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/08/2011	2011/08/001449	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/08/2011	2011/08/001450	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/08/2011	2011/08/001452	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/08/2011	2011/08/001754	מכון וינגייט רשת ב	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/08/2011	2011/08/001758	מכון וינגייט רשת ג	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/08/2011	2011/08/001759	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/08/2011	2011/08/001762	רשת 28א אזר תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/08/2011	2011/08/001764	רשת 27א שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/08/2011	2011/08/001765	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/08/2011	2011/08/001766	מכון וינגייט מגדל	1008156	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 34

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/08/2011	2011/08/001882	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	17/08/2011	2011/08/001885	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/08/2011	2011/08/002014	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/08/2011	2011/08/002017	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/08/2011	2011/08/002023	רשת 21 רח יוסף	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/08/2011	2011/08/002027	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/08/2011	2011/08/002029	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/08/2011	2011/08/002033	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/08/2011	2011/08/002249	רשת 22 רח הרב צירלסון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	22/08/2011	2011/08/002253	רשת 23 רח המלכים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/08/2011	2011/08/002255	רשת 25 הבריגדה היהודית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/08/2011	2011/08/002256	רשת 25 רח הגר"א	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	22/08/2011	2011/08/002260	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/08/2011	2011/08/002518	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/08/2011	2011/08/002549	רשת 18 שכון עמליה ותיקים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/08/2011	2011/08/002550	רשת 26 רח המייסדים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/08/2011	2011/08/002551	רשת 12 סלע	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/08/2011	2011/08/002552	רשת 11 ותיקי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/08/2011	2011/08/002556	רשת 12 נוח איתמר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/08/2011	2011/08/002560	רשת 11 תעשייה ישן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/08/2011	2011/08/002569	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/08/2011	2011/08/002668	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 35

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2011	2011/08/002669	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2011	2011/08/002670	רשת 14א גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2011	2011/08/002671	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/08/2011	2011/08/002675	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2011	2011/08/002676	רשת 14ב שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/08/2011	2011/08/002678	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/08/2011	2011/08/002679	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/08/2011	2011/08/002680	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/08/2011	2011/08/002681	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/08/2011	2011/08/002881	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2011	2011/08/002882	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2011	2011/08/002883	רשת 13ב רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/08/2011	2011/08/002884	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2011	2011/08/002885	רשת 13א גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2011	2011/08/002886	רשת 28ב עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	29/08/2011	2011/08/002887	רשת 3ב אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	29/08/2011	2011/08/002888	רשת 1א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/08/2011	2011/08/003195	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/08/2011	2011/08/003199	רשת 4א רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/08/2011	2011/08/003200	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/08/2011	2011/08/003201	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/08/2011	2011/08/003203	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 36

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/08/2011	2011/08/003204	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2011	2011/09/000129	רשת 17אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2011	2011/09/000130	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2011	2011/09/000131	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2011	2011/09/000132	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2011	2011/09/000133	רשת 10ב ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/09/2011	2011/09/000134	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000301	רשת 8א ריינס	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000302	רשת 10א עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000303	רשת 18ב רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000304	רשת 9א עמידר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000305	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000306	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000307	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000310	רשת 8ב סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/09/2011	2011/09/000319	רשת 9ב רח.עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000699	רשת 16ב רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000700	רשת 20א רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000702	רשת 20ב ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000703	רשת 7א ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000705	רשת 21א כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000706	רשת 16א רח רמז	1005992	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 37

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000708	רשת 7 הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000714	רשת 15 שכ נוח שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/09/2011	2011/09/000715	מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000853	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000855	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000858	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000861	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000863	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000865	40 נקודת חיבור באר	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000867	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/09/2011	2011/09/000868	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001038	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001039	רשת 27 שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001040	מכון וינגייט רשת ג	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001041	מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001042	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001043	רשת 28 אזור תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001044	מכון וינגייט מגדל	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	12/09/2011	2011/09/001045	מכון וינגייט רשת ב	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/09/2011	2011/09/001370	37 נקודת חיבור באר	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/09/2011	2011/09/001373	29 נקודת חיבור באר	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/09/2011	2011/09/001377	35 נקודת חיבור באר	1005979	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 38

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/09/2011	2011/09/001472	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/09/2011	2011/09/001473	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/09/2011	2011/09/001474	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/09/2011	2011/09/001482	רשת 21 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	18/09/2011	2011/09/001483	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/09/2011	2011/09/001484	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2011	2011/09/001736	רשת 24 רח פייר קינג	1006009	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/09/2011	2011/09/001738	רשת 25 הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2011	2011/09/001744	רשת 22 רח הרב צירלסון	1006004	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2011	2011/09/001745	רשת 25 רח הגר"א	1006010	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/09/2011	2011/09/001751	רשת 23 רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/09/2011	2011/09/002016	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/09/2011	2011/09/002071	רשת 12 סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/09/2011	2011/09/002072	רשת 12 נוח איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/09/2011	2011/09/002077	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/09/2011	2011/09/002081	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/09/2011	2011/09/002085	רשת 26 רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	21/09/2011	2011/09/002087	רשת 11 ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/09/2011	2011/09/002090	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/09/2011	2011/09/002296	רשת 14 שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/09/2011	2011/09/002299	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/09/2011	2011/09/002301	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 39

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/09/2011	2011/09/002302	רשת 14 גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/09/2011	2011/09/002303	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/09/2011	2011/09/002304	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/09/2011	2011/09/002306	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/09/2011	2011/09/002307	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002595	רשת 1א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002596	רשת 3ב אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002597	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002598	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002599	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002600	רשת 13ב רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002601	רשת 13א גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002602	רשת 28 ב עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/09/2011	2011/09/002603	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000411	רשת 10ב ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000412	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000413	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000414	רשת 17ב אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000415	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000416	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000417	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000418	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 40

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	03/10/2011	2011/10/000419	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	03/10/2011	2011/10/000435	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2011	2011/10/000652	רשת 18 רח בורוכוב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2011	2011/10/000654	רשת 8א ריינס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2011	2011/10/000656	רשת 9א עמידר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/10/2011	2011/10/000659	רשת 9ב רח.עמק חפר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/10/2011	2011/10/000660	רשת 8 סוקולוב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2011	2011/10/000661	רשת 15א שכ נוה שלום	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/10/2011	2011/10/000662	רשת 10א עין התכלת	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/10/2011	2011/10/000922	רשת 15ב שכ מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000924	רשת 4א רמת אפרים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000925	רשת 20 בכר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000926	רשת 7א ויצמן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000927	רשת 16א רח רמז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000934	רשת 3א בן ציון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000936	רשת 16ב רח ספיר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/10/2011	2011/10/000939	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000940	רשת 20א רח פתח תקוה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000942	רשת 6ב אוסישקין	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/10/2011	2011/10/000944	רשת 21א כפר-עידוד	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000947	רשת 5ב רח.בן יהודה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000949	רשת 7ב הרצל	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 41

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/10/2011	2011/10/000952	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	05/10/2011	2011/10/000953	37 נקודת חיבור באר	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001462	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001463	40 נקודת חיבור באר	1005982	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	10/10/2011	2011/10/001464	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001466	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001467	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001468	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001469	42 נקודת חיבור באר	1005983	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001470	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001471	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/10/2011	2011/10/001472	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2011	2011/10/001497	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2011	2011/10/001498	מכון וינגייט רשת ג	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2011	2011/10/001499	מכון וינגייט מגדל	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2011	2011/10/001500	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2011	2011/10/001502	רשת 28א אזור תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	11/10/2011	2011/10/001503	רשת 27א שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	11/10/2011	2011/10/001504	מכון וינגייט רשת ב	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/10/2011	2011/10/001568	רשת 21א רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/10/2011	2011/10/001569	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/10/2011	2011/10/001570	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 42

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/10/2011	2011/10/001571	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/10/2011	2011/10/001572	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	16/10/2011	2011/10/001573	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2011	2011/10/001643	רשת 25 הבריגדה היהודית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2011	2011/10/001645	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2011	2011/10/001647	רשת 23 רח המלכים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2011	2011/10/001648	רשת 25 רח הגר"א	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2011	2011/10/001649	רשת 22 רח הרב צירלסון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	17/10/2011	2011/10/001650	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001803	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001810	רשת 14 גבעת האירוסים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001813	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001816	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001825	רשת 14 שכ נוף גלים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001826	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001830	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001833	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/10/2011	2011/10/001834	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2011	2011/10/002146	רשת 13 רמת פולג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2011	2011/10/002147	רשת 28 עיר ימים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2011	2011/10/002148	רשת 2 דורה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2011	2011/10/002149	רשת 1 א נורדאו	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 43

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2011	2011/10/002150	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2011	2011/10/002151	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	24/10/2011	2011/10/002152	רשת 3ב אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	24/10/2011	2011/10/002153	רשת 13א גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002541	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/10/2011	2011/10/002633	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002634	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002636	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002641	רשת 4א רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002643	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002644	רשת 26ב רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002645	רשת 12א נוה איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	26/10/2011	2011/10/002646	רשת 12ב סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002647	רשת 11ב תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002648	רשת 11א ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002649	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/10/2011	2011/10/002650	רשת 18א שכונ עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002807	רשת 17א רמת חן	1005994	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002811	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002813	רשת 10ב ק.צאנז	1005966	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002815	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 44

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002818	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002824	רשת 17 אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002826	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002827	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/10/2011	2011/10/002828	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2011	2011/10/002856	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2011	2011/10/002925	רשת 8 סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	31/10/2011	2011/10/002926	רשת 9 עמידר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2011	2011/10/002927	רשת 10 עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2011	2011/10/002928	רשת 8 ריינס	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2011	2011/10/002929	רשת 18 רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2011	2011/10/002930	רשת 15 שכ נה שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	31/10/2011	2011/10/002931	רשת 9 רח.עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/11/2011	2011/11/000303	רשת 20 רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/11/2011	2011/11/000312	רשת 7 הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/11/2011	2011/11/000313	רשת 16 רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/11/2011	2011/11/000315	רשת 21 אכר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	02/11/2011	2011/11/000317	רשת 7 ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	02/11/2011	2011/11/000323	רשת 20 ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	1	02/11/2011	2011/11/000327	רשת 16 רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	06/11/2011	2011/11/000476	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/11/2011	2011/11/000477	רשת 28 אזור תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 45

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/11/2011	2011/11/000479	רשת 27 שכ טוברוק	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	06/11/2011	2011/11/000480	מכון וינגייט רשת ב	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/11/2011	2011/11/000481	מכון וינגייט רשת ג	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	06/11/2011	2011/11/000482	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000653	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000654	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000655	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000656	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000657	39 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000658	בריכת תתקרקעית ק.נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000659	43 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000660	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/11/2011	2011/11/000661	מגדל מים קריאת נורדאן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/11/2011	2011/11/000906	35 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/11/2011	2011/11/000909	37 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/11/2011	2011/11/000910	29 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	09/11/2011	2011/11/000916	26 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/11/2011	2011/11/001171	רשת 25 הבריגדה היהודית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/11/2011	2011/11/001173	רשת 23 רח המלכים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/11/2011	2011/11/001174	רשת 22 רח הרב צירלסון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/11/2011	2011/11/001176	רשת 25 רח הגר"א	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/11/2011	2011/11/001177	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 46

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	0	0	1	14/11/2011	2011/11/001326	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/11/2011	2011/11/001327	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	1	0	0	0	0	14/11/2011	2011/11/001328	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/11/2011	2011/11/001329	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/11/2011	2011/11/001333	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/11/2011	2011/11/001352	רשת 2ב1 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/11/2011	2011/11/001369	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/11/2011	2011/11/001672	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	1008109	ב"ח גריאטרי נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/11/2011	2011/11/001707	רשת 26 רח המייסדים	1006013	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/11/2011	2011/11/001708	רשת 11 תעשייה ישן	1005968	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/11/2011	2011/11/001709	רשת 11 א ותיקי	1005967	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/11/2011	2011/11/001712	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/11/2011	2011/11/001714	רשת 12 א נוה איתמר	1005969	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	16/11/2011	2011/11/001719	רשת 12 סלע	1005970	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/11/2011	2011/11/001802	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/11/2011	2011/11/001804	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2011	2011/11/001807	רשת 14 שכ נוף גלים	1005989	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/11/2011	2011/11/001809	רשת 14 א גבעת האירוסים	1005988	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2011	2011/11/001810	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	20/11/2011	2011/11/001811	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי	1005974	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/11/2011	2011/11/001812	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/11/2011	2011/11/001813	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 47

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002005	רשת 1א נורדאו	1005949	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002006	רשת 13א גבעת פולג	1005986	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002007	רשת 28 ב עיר ימים	10001454	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002008	רשת 13ב רמת פולג	1005987	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21/11/2011	2011/11/002009	רשת 3ב אזורי	1005953	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002010	רשת 2א דורה	1005951	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002011	רשת 2ב נאות גולדה	1005972	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002012	רשת 1ב דיור לעולה	1005950	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	21/11/2011	2011/11/002017	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/11/2011	2011/11/002261	רשת 6ב אוסישקין	1005958	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/11/2011	2011/11/002262	רשת 5ב רח.בן יהודה	1005956	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/11/2011	2011/11/002263	רשת 6א שד.בנימין	1005957	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/11/2011	2011/11/002264	רשת 3א בן ציון	1005952	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/11/2011	2011/11/002265	רשת 4א רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	23/11/2011	2011/11/002266	רשת 15ב שכ מכנס	1005991	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/11/2011	2011/11/002501	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/11/2011	2011/11/002502	חיבור מקורות מרכזי	1005971	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/11/2011	2011/11/002504	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/11/2011	2011/11/002506	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	27/11/2011	2011/11/002507	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	1005999	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/11/2011	2011/11/002508	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/11/2011	2011/11/002509	רשת 17ב אזורים רח מוצקין	1005995	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 48

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/11/2011	2011/11/002510	רשת 17 רמת חן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/11/2011	2011/11/002512	רשת 10 ק.צאנז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	27/11/2011	2011/11/002514	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2011	2011/11/002546	רשת 18 רח בורוכוב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2011	2011/11/002547	רשת 10 אין התכלת	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	28/11/2011	2011/11/002548	רשת 9 רח.עמק חפר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2011	2011/11/002550	רשת 8 סוקולוב	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2011	2011/11/002553	רשת 8 ריינס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2011	2011/11/002554	רשת 15 שכ נוה שלום	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/11/2011	2011/11/002555	רשת 9 עמידר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/11/2011	2011/11/003022	רשת 16 רח ספיר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/11/2011	2011/11/003024	רשת 21 כפר-עידוד	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/11/2011	2011/11/003026	רשת 20 ככר העצמאות	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/11/2011	2011/11/003028	רשת 7 הרצל	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/11/2011	2011/11/003029	רשת 7 לא ויצמן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/11/2011	2011/11/003030	רשת 16 רח רמז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	30/11/2011	2011/11/003032	רשת 20 רח פתח תקוה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2011	2011/12/000134	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2011	2011/12/000135	42 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	0	1	0	04/12/2011	2011/12/000139	40 נקודת חיבור באר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2011	2011/12/000143	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2011	2011/12/000144	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 49

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2011	2011/12/000145	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2011	2011/12/000146	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	04/12/2011	2011/12/000149	39 נקודת חיבור באר	1005981	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	04/12/2011	2011/12/000150	43 נקודת חיבור באר	1005984	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/12/2011	2011/12/000326	רשת 27 שכ טוברוק	1006014	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2011	2011/12/000327	מכון וינגייט רשת ג	10000277	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2011	2011/12/000328	מכון וינגייט רשת ב	1008153	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2011	2011/12/000329	מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2011	2011/12/000330	מכון וינגייט מגדל	1008156	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	05/12/2011	2011/12/000331	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	05/12/2011	2011/12/000332	רשת 28 אזור תעשייה חדש	1005861	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/12/2011	2011/12/000655	26 נקודת חיבור באר	1005985	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	07/12/2011	2011/12/000656	37 נקודת חיבור באר	1005980	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/12/2011	2011/12/000661	29 נקודת חיבור באר	1005976	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	07/12/2011	2011/12/000664	35 נקודת חיבור באר	1005979	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2011	2011/12/001197	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	1006028	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2011	2011/12/001200	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2011	2011/12/001201	רשת 23 רח המלכים	1006006	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2011	2011/12/001202	חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2011	2011/12/001203	מגדל מים קריאת נורדאו	1006027	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2011	2011/12/001205	רשת 21 רח יוסף	1006003	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2011	2011/12/001206	רשת 22 רח הרב צירלסון	1006004	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 50

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2011	2011/12/001207	רשת 25 הבריגדה היהודית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	13/12/2011	2011/12/001208	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2011	2011/12/001209	רשת 24 רח פייר קינג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	13/12/2011	2011/12/001210	רשת 25 רח הגר"א	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/12/2011	2011/12/001325	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/12/2011	2011/12/001341	רשת 26 רח המייסדים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/12/2011	2011/12/001345	רשת 11 ותיקי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/12/2011	2011/12/001346	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	14/12/2011	2011/12/001347	רשת 12 ב סלע	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/12/2011	2011/12/001348	רשת 11 תעשייה ישן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/12/2011	2011/12/001353	רשת 12 א נוח איתמר	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	14/12/2011	2011/12/001362	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001480	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001481	רשת 14 גבעת האירוסים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001482	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001483	בריכת תתקרקעית רח דב הזז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001484	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001485	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001486	רשת 14 שכ נוף גלים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001487	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	18/12/2011	2011/12/001496	מכון וינגייט חיבור -נתניה	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2011	2011/12/001629	רשת 13 רמת פולג	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 51

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2011	2011/12/001632	רשת 13 גבעת פולג	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2011	2011/12/001634	רשת 2ב נאות גולדה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2011	2011/12/001640	רשת 28 ב עיר ימים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2011	2011/12/001644	רשת 3ב אזורי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/12/2011	2011/12/001647	רשת 1ב דיור לעולה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	19/12/2011	2011/12/001648	רשת 1א נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	19/12/2011	2011/12/001649	רשת 2א דורה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2011	2011/12/001883	רשת 6א שד.בנימין	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2011	2011/12/001884	רשת 5ב רח.בן יהודה	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2011	2011/12/001885	רשת 3א בן ציון	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2011	2011/12/001886	רשת 15ב שכ מכנס	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2011	2011/12/001887	רשת 6ב אוסישקין	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	20/12/2011	2011/12/001888	רשת 4א רמת אפרים	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/12/2011	2011/12/002137	בריכת תתקרקעית רח דב הוז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2011	2011/12/002138	מגדל מים קריאת נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2011	2011/12/002139	חיבור מקורות מרכזי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2011	2011/12/002140	רשת 17א רמת חן	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/12/2011	2011/12/002141	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	1	0	0	0	25/12/2011	2011/12/002142	חיבור מקורות דרומי	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2011	2011/12/002143	רשת 17ב אזורים רח מוצקין	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2011	2011/12/002144	רשת 10ב ק.צאנז	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	25/12/2011	2011/12/002145	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות	נתניה	נתניה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דו"ח טווחי ריכוזי חיטוי מפורט

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 52

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

רשות : נתניה

כלור כללי				כלור חופשי					תאריך	מס.מעבדה	נקודת דיגום	אתר	שם ישוב	
>1.0	0.3-1.0	<0.3	לא נבדק	>0.5	0.3-0.5	0.1-0.2	0.0	לא נבדק						
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2011	2011/12/002295	רשת 9 רח.עמק חפר	1005964	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2011	2011/12/002297	רשת 10 א עין התכלת	1005965	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2011	2011/12/002298	רשת 8 ריינס	1005961	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2011	2011/12/002300	רשת 15 א שכ נוח שלום	1005990	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2011	2011/12/002301	רשת 18 ב רח בורוכוב	1005997	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2011	2011/12/002302	רשת 9 א עמידר	1005963	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	26/12/2011	2011/12/002304	רשת 8 סוקולוב	1005962	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	27/12/2011	2011/12/002572	מכון וינגייט חיבור -נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/12/2011	2011/12/002708	רשת 16 ב רח ספיר	1005993	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/12/2011	2011/12/002709	רשת 16 א רח רמז	1005992	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/12/2011	2011/12/002710	רשת 7 א ויצמן	1005960	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/12/2011	2011/12/002711	רשת 7 הרצל	1005959	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/12/2011	2011/12/002712	רשת 21 א כפר-עידוד	1006002	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/12/2011	2011/12/002713	רשת 20 א רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
0	0	0	0	0	0	1	0	0	28/12/2011	2011/12/002714	רשת 20 ב ככר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
0	0	0	0	14	519	557	13	6	1,114 <u>סה"כ דגימות בישוב :</u>					
0	0	0	0	14	519	557	13	6	1,114 <u>סה"כ דגימות ברשות:</u>					
0	0	0	0	14	519	557	13	6	1,114 <u>סה"כ דגימות בנפה :</u>					
0	0	0	0	14	519	557	13	6	1,114 <u>סה"כ דגימות במחוז :</u>					