



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2017/326	
תאריך אישור תעודה: 16/03/2017	תאריך הוצאת תעודה: 16/03/2017
תאריך הדיגום: 12/03/2017 תאריך קבלת דגימה: 12/03/2017 12:04	שם הדוגם: אלעד וולברג הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה: נתניה
מזמין בדיקה: אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס: 09-8850620 טלפון: 053-2206634 כתובת: רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504 דוא"ל: avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה: בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות: אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מינרי מותר	MRL ²	תוצאות			שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000061	201703000062	201703000063		
				NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו רשת	NW00011035 ברכת תתקרקעית ק.נורדאו רשת	NW00011037 ברכת תתקרקעית רח דב הוז רשת		
עופרת	מקג/ל	10	2.0	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ד"ר לודמילה גרויסמן

תפקיד: מנהלת יחידת כימיה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/333	הזמנה מספר:	2017/0099
תאריך אישור תעודה:	22/03/2017	תאריך הוצאת תעודה:	22/03/2017
תאריך הדיגום:	15/03/2017	שם הדוגם:	אלעד וולברג
תאריך קבלת דגימה:	15/03/2017 12:02	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		טלפון:	053-2206634
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מינרי מותר	MRL ²	תוצאות			שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000095	201703000096	201703000097		
עופרת	מק/ל	10	2.0	רשת כפר עדוד חיבור צרכן רשת	רשת אהרונסון 17 רשת	NW00011017 רשת הגרא 19 רשת	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/338	הזמנה מספר:	2017/0099
תאריך אישור תעודה:	22/03/2017	תאריך הוצאת תעודה:	22/03/2017
תאריך הדיגום:	16/03/2017	שם הדוגם:	אלעד וולברג
תאריך קבלת דגימה:	16/03/2017 12:03	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		טלפון:	053-2206634
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מינרי מותר	MRL ²	תוצאות			שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000111	201703000112	201703000113		
				רשת גולדה מאיר 20 רשת רשת	רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב רשת	NW00011614 רשת דודו דותן רשת		
עופרת	מק"ל	10	2.0	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג"ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג"ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	<MRL	יוליה שחמיסטר	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/425	הזמנה מספר:	2017/0099
תאריך אישור תעודה:	09/04/2017	תאריך הוצאת תעודה:	09/04/2017
תאריך הדיגום:	21/03/2017 - 23/03/2017	שם הדוגם:	אלעד וולברג
תאריך קבלת דגימה:	21/03/2017 - 23/03/2017	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		טלפון:	053-2206634
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות				שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000154	201703000155	201703000167	201703000182		
				NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת רשת	NW00011014 רשת המלכים 40 רשת	NW00011005 רשת בורוכוב 8 רשת	NW00052760 רשת הידידות 8 רשת		
עופרת	מק"ל	10	2.0	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מ"ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מ"ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

הזמנה מספר: 2017/0099	תעודת בדיקה מספר: 2017/425
-----------------------	----------------------------

המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות		MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201703000184	201703000183				
		NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13 רשת	NW00011016 רשת 24 רח פייר קינג 5 רשת				
EPA 200.7 Metals	ד"ר לודמילה גרויסמן	<MRL	<MRL	2.0	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.7 Metals	ד"ר לודמילה גרויסמן	<MRL	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.7 Metals	ד"ר לודמילה גרויסמן	<MRL	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ד"ר לודמילה גרויסמן

תפקיד: מנהלת יחידת כימיה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/440	הזמנה מספר:	2017/0099
תאריך אישור תעודה:	18/04/2017	תאריך הוצאת תעודה:	18/04/2017
תאריך הדיגום:	27/03/2017	שם הדוגם:	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
תאריך קבלת דגימה:	27/03/2017 13:06	הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		טלפון:	053-2206634
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות				שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000195	201703000196	201703000197	201703000198		
				רשת הנופר 5 רשת	רשת יוסף פינת דגניה רשת	רשת מקדונלד 20 רשת	NW00011626 הגביש אזהת ספיר רשת		
עופרת	מק"ל	10	2.0	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג"ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג"ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/440	הזמנה מספר:	2017/0099
-------------------	----------	-------------	-----------

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר ¹	MRL ²	תוצאות	שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000199		
				NW00011019 רשת טום לנטוספינת קלויזנר רשת		
עופרת	מקג/ל	10	2.0	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייציס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/444	הזמנה מספר:	2017/0099
תאריך אישור תעודה:	18/04/2017	תאריך הוצאת תעודה:	18/04/2017
תאריך הדיגום:	28/03/2017	שם הדוגם:	הדגימות הגיעו בקירור: כן
תאריך קבלת דגימה:	28/03/2017 13:45	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		טלפון:	053-2206634
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מיירבי מותר	MRL	תוצאות		שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000251	201703000252		
				NW00052766 רשת בר יוחאי 20 רשת	NW00052765 רשת התנועה הציונית 15 רשת		
עופרת	מקג/ל	10	2.0	<MRL	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילות במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/445	הזמנה מספר:	2017/0099
תאריך אישור תעודה:	18/04/2017	תאריך הוצאת תעודה:	18/04/2017
תאריך הדיגום:	29/03/2017	שם הדוגם:	הדגימות הגיעו בקירור: כן
תאריך קבלת דגימה:	29/03/2017 13:28	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		טלפון:	053-2206634
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מיירבי מותר	MRL	תוצאות		שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000265	201703000266		
				רשת המיידים 8 רשת	רשת ככר העצמאות רשת		
עופרת	מקג/ל	10	2.0	<MRL	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	ילנה רייציס	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/446	הזמנה מספר:	2017/0099
תאריך אישור תעודה:	18/04/2017	תאריך הוצאת תעודה:	18/04/2017
תאריך הדיגום:	30/03/2017	שם הדוגם:	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
תאריך קבלת דגימה:	30/03/2017 10:35	לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: נתניה מחוז מרכז	לשכה:	נתניה
מזמין בדיקה:	אבישג יעקובי בלום תאגיד - מי נתניה	פקס:	09-8850620
		טלפון:	053-2206634
		כתובת:	רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504
		דוא"ל:	avishag@mei-netanya.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות		שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201703000267	201703000268		
				רשת 29 א נחל ערוגות 7 רשת	NW00011584 רשת שד' האגמים 1 רשת		
עופרת	מקג/ל	10	2.0	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילות במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014