

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

91		90		89		קוד פרמטר:	
חומר נדיף		חומר יבש		כמות הבוצה		פרמטר נמדד:	
בו	בחומר יבש %	%		טון/יממה		יח' מידה:	
						תקן (מירבי):	
1 בשבוע		1 בשבוע		יומית		תדירות:	
4		4		30		מס' דגימות נדרש בחודש:	
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	תאריך
							1
							2
							3
							4
							5
							6
34	מילודע	66	מילודע	23.5			7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
36	מילודע	64	מילודע	24.4			14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
44	מילודע	56	מילודע	30			21

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

	91		90		89		קוד פרמטר:
	חומר נדיף		חומר יבש		כמות הבוצה		פרמטר נמדד:
בו	בחומר יבש %		%		טון/יממה		יח' מידה:
	1 בשבוע		1 בשבוע		יומית		תקן (מירבי):
	4		4		30		מס' דגימות נדרש בחודש:
							22
							23
							24
							25
							26
							27
44	מילודע	56	מילודע	22.9			28
							29
							30
							31
4		4		4		0	מס' דגימות:
39.5		60.5		25.2		!DIV/0#	ממוצע:
44		66		30		0	מקסימום:
34		56		22.9		0	מינימום:

טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

95		43		15		92		קוד פרמטר:
סלמונלה		קוליפורמים צואתיים		הגבה (pH)		אפר		פרמטר נמדד:
MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)				זומר יבש %		יח' מידה:
3		1000						תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש				1 בשבוע		תדירות:
1		1				4		מס' דגימות נדרש בחודש:
מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
								1
								2
								3
								4
								5
								6
						מילודע	7.13	7
								8
								9
								10
								11
								12
						מילודע	6.84	13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
						מילודע	7.07	21

טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

95	43	15	92	קוד פרמטר:
סלמונלה	קוליפורמים צואתיים	הגבה (pH)	אפר	פרמטר נמדד:
MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		חומר יבש %	יח' מידה:
3	1000			תקן (מירבי):
1 בחודש	1 בחודש		1 בשבוע	תדירות:
1	1		4	מס' דגימות נדרש בחודש:
				22
				23
				24
				25
				26
				27
		מילודע	6.75	מילודע
				28
				29
				30
				31
0	0		4	מס' דגימות:
!DIV/0#	!DIV/0#		6.9475	ממוצע:
0	0		7.13	מקסימום:
0	0		6.75	מינימום:

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

	38	97	96	קוד פרמטר:
חנק	חנקן כללי	ריכוז ביצים חיות של טפילים	ריכוז נגיפי מעיים	פרמטר נמדד:
"מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	יח' מידה:
		1	1	תקן (מירבי):
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
	1			מס' דגימות נדרש בחודש:
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
1	1	0	0	מס' דגימות:
3477	14225	!DIV/0#	!DIV/0#	ממוצע:
3477	14225	0	0	מקסימום:
3477	14225	0	0	מינימום:

71	62	39	33	קוד פרמטר:	
As ארסן	K אשלגן	זרחן כללי כ-P	N אמוניקאלי כ-N	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
				מס' דגימות:	
1	1	1	1		
0.5	1721	19867		ממוצע:	
0.5	1721	19867		מקסימום:	
0.5	1721	19867		מינימום:	

	65	64	63	קוד פרמטר:	
	Ni ניקל	Cu נחושת	Cd קדמיום	פרמטר נמדד:	
"מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
	90	600	20	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
44.5	18.4	236	0.5	ממוצע:	
44.5	18.4	236	0.5	מקסימום:	
44.5	18.4	236	0.5	מינימום:	

68		67		66		קוד פרמטר:
כספית Hg		Zn אבץ		Pb עופרת		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
5		2500		200		תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	תאריך
						1
						2
						3
						4
						5
						6
23.7	מילודע	0.1	מילודע	867	מילודע	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

					קוד פרמטר:	תאריך
79		78		69	פרמטר נמדד:	
	Fe ברזל	Se סלניום		Cr כרום		
מ"	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				400	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש		1 בחודש	תדירות:	
	1	1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	
						1
						2
						3
						4
						5
						6
84.4	מילודע	3755	מילודע	0.5	מילודע	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21

79		78		69		קוד פרמטר:
Fe ברזל		Se סלניום		Cr כרום		פרמטר נמדד:
מ"מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:				
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	400	תקן (מירבי):
	1	1	1	1		תדירות:
						מס' דגימות נדרש בחודש:
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
1	1		1			מס' דגימות:
84.4	3755		0.5			ממוצע:
84.4	3755		0.5			מקסימום:
84.4	3755		0.5			מינימום:

76	72	82	74	קוד פרמטר:	
ונאדיום V	מוליבדן Mo	אלומיניום Al	מנגן Mn	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
1	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
				מס' דגימות:	
1		1		1	
0.5		0.5		5832	ממוצע:
0.5		0.5		5832	מקסימום:
0.5		0.5		5832	מינימום:

59		77		75		70		קוד פרמטר:
Ca סידן		Ti טיטניום		Sr סטרונציום		Ag כסף		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
								תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
מילודע	71547	מילודע	140	מילודע	195	מילודע		

59		77		75		70		קוד פרמטר:
Ca סידן		Ti טיטניום		Sr סטרונציום		Ag כסף		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
								תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
	1		1		1			מס' דגימות:
	71547		140		195			ממוצע:
	71547		140		195			מקסימום:
	71547		140		195			מינימום:

	55	84	60	קוד פרמטר:	
	Na נתן	Ba בריום	Mg מגנזיום	פרמטר נמדד:	
"מ	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
				תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
1	1	1	1	מס' דגימות:	
48.4	1037	210	6649	ממוצע:	
48.4	1037	210	6649	מקסימום:	
48.4	1037	210	6649	מינימום:	

88		56		קוד פרמטר:
S גופרית		B בורן		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
				1
				2
				3
				4
				5
				6
מילודע	8688	מילודע		7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21

88	56	קוד פרמטר:	
S גופרית	B בורן	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש	ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
		תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש	תדירות:	
1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
	1	מס' דגימות:	
	8688	ממוצע:	
	8688	מקסימום:	
	8688	מינימום:	