

### דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים

ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14

14		13		7		קוד פרמטר:	
הגבה	טמפרטורה (חטף)	טמפרטורה (רציף)	טמפרטורה (רציף)	ספיקה (רציף)	פרמטר נמדד:		
	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס	מ"ק/יממה	יח' מידה:		
					תקן/דרישה:		
					ממוצע חודשי		
					תקן/דרישה: ערך		
					מינרבי		
					תקן/דרישה: ערך		
					מזערי		
ניטור	חטף	ניטור רציף (ממוצע יומי)		ניטור רציף (ממוצע יומי)		סוג הדיגום:	
	6 בשבוע	יומית		יומית		תדירות:	
	24	30		30		מס' דגימות נדרש בחודש:	
ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	תאריך
		22		22		44,910	1
		22		21.8		44,910	2
				22.2		44,910	3
		22		22.4		45,969	4
		23		23		46,541	5
		23		23		45,254	6
		23		23.3		47,755	7
		23		23		46,985	8
		23		23.2		45,262	9
				23.4		45,262	10
		23		23		48,058	11
		23		23		45,433	12
		23		23		48,437	13
		23		22.9		47,189	14
		23		23.2		45,776	15
		23		23		46,225	16
				23		46,225	17

## דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים

ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14

	14		13		7		קוד פרמטר:
הגבה	טמפרטורה (חטף)		טמפרטורה (רציף)		ספיקה (רציף)		פרמטר נמדד:
	מעלות צלסיוס		מעלות צלסיוס		מ"ק/יממה		יח' מידה:
							תקן/דרישה:
							ממוצע חודשי
							תקן/דרישה: ערך
							מירבי
							תקן/דרישה: ערך
							מזערי
ניטור	חטף		ניטור רציף (ממוצע יומי)		ניטור רציף (ממוצע יומי)		סוג הדיגום:
	6 שבוע		יומית		יומית		תדירות:
	24		30		30		מס' דגימות נדרש בחודש:
		23		23		46,898	18
		23		23.9		48,031	19
		24		24		46,986	20
		24		24		48,111	21
		24		24		44,546	22
		24		24.1		45,775	23
				24.7		45,775	24
		24		24		47,767	25
		24		24		47,282	26
		24		24.4		51,627	27
		24		24.9		46,997	28
		24		24.8		51,228	29
		24		24		45,486	30
		24		24		45,486	31
0		27		31		31	מס' דגימות:
!DIV /O#		23.296296		23.425806		46680.493	ממוצע:
0		24		24.9		51627.234	מקסימום:
0		22		21.8		44545.503	מינימום:

## דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים

ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14

	14	13	7	קוד פרמטר:
הגבה	טמפרטורה (חטף)	טמפרטורה (רציף)	ספיקה (רציף)	פרמטר נמדד:
	מעלות צלסיוס	מעלות צלסיוס	מ"ק/יממה	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
ניטור	חטף	ניטור רציף (ממוצע יומי)	ניטור רציף (ממוצע יומי)	סוג הדיגום:
	6 בשבוע	יומית	יומית	תדירות:
	24	30	30	מס' דגימות נדרש בחודש:



ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100

21	16	100	99	קוד פרמטר:
TSS 105°C	הגבה (pH) (חטף)	הגבה (pH) (רציף - מזערי)	(pH) (רציף - מירבי)	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	יח' pH	יח' pH	יח' pH	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	חטף	ניטור רציף (ערך מזערי)	רציף (ערך מירבי)	סוג הדיגום:
1 בשבוע	6 בשבוע	יומית	יומית	תדירות:
4	24	30	30	מס' דגימות נדרש בחודש:
				18
				19
				20
	268	7.35		21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
	326	7.05		28
				29
				30
				31
	4	4	0	מס' דגימות:
	265.25	7.2175	!DIV.0#	ממוצע:
	326	7.35	0	מקסימום:
	201	7.05	0	מינימום:

ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100

21	16	100	99	קוד פרמטר:
TSS 105°C	הגבה (pH) (חטף)	הגבה (pH) (רציף - מזערי)	(pH) (רציף - מירבי)	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	יח' pH	יח' pH	יח' pH	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	חטף	ניטור רציף (ערך מזערי)	רציף (ערך מירבי)	סוג הדיגום:
1 בשבוע	6 בשבוע	יומית	יומית	תדירות:
4	24	30	30	מס' דגימות נדרש בחודש:



	24		23		22		קוד פרמטר:
	BOD <sub>5</sub> בתסנין		BOD <sub>5</sub> כללי		TSS 550°C		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		יח' מידה:
							תקן/דרישה:
							ממוצע חודשי
							תקן/דרישה: ערך
							מירבי
							תקן/דרישה: ערך
							מזערי
	מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		סוג הדיגום:
	1 בחודש		1 בשבוע		1 בחודש		תדירות:
	1		4		1		מס' דגימות נדרש
							בחודש:
							18
							19
							20
629				282			21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
803				336			28
							29
							30
							31
4		1		4		1	מס' דגימות:
677		156		302.5		156	ממוצע:
803		156		336		156	מקסימום:
559		156		282		156	מינימום:

	24	23	22	קוד פרמטר:
	BOD <sub>5</sub> בתסנין	BOD <sub>5</sub> כללי	TSS 550°C	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בחודש	1 בשבוע	1 בחודש	תדירות:
	1	4	1	מס' דגימות נדרש בחודש:



33		31		27		26		קוד פרמטר:
חנקן אמוניקאלי כ-N		חנקן קיילדל (TKN)		COD בתסנין		COD כללי		פרמטר נמדד:
מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		יח' מידה:
								תקן/דרישה:
								ממוצע חודשי
								תקן/דרישה: ערך
								מירבי
								תקן/דרישה: ערך
								מזערי
מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		סוג הדיגום:
1 בשבועיים		1 בשבוע		1 בחודש		1 בשבוע		תדירות:
2		4		1		4		מס' דגימות נדרש
								בחודש:
								18
								19
								20
	42.8		61					21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
			65					28
								29
								30
								31
	2		4		1			מס' דגימות:
	41.9		64.75		255			ממוצע:
	42.8		75		255			מקסימום:
	41		58		255			מינימום:

33	31	27	26	קוד פרמטר:
חנקן אמוניקאלי כ-N	חנקן קיילדל (TKN)	COD בתסנין	COD כללי	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 בשבועיים	1 בשבוע	1 בחודש	1 בשבוע	תדירות:
2	4	1	4	מס' דגימות נדרש בחודש:



	41	40	39	קוד פרמטר:
דטרו	שמנים ושמיים	שמן מינרלי	זרחן כללי כ-P	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מינרלי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בשבועיים	1 בשבועיים	1 בחודש	תדירות:
	2	2	1	מס' דגימות נדרש בחודש:
				18
				19
				20
	70		10	21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
1	2	2	1	מס' דגימות:
6.1	70	10	9.6	ממוצע:
6.1	70	10	9.6	מקסימום:
6.1	70	10	9.6	מינימום:

	41	40	39	קוד פרמטר:
דטרו	שמנים ושמינים	שמן מינרלי	זרחן כללי כ-P	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מינרלי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בשבועיים	1 בשבועיים	1 בחודש	תדירות:
	2	2	1	מס' דגימות נדרש בחודש:



48	47	46	42	קוד פרמטר:
פנולים	ציאניד	סולפיד בתסנין	נט אניוני MBAS	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
חטף	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
	1	1	1	מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
	0	1	1	מס' דגימות:
!DIV /O#		0.01	1.7	ממוצע:
0		0.01	1.7	מקסימום:
0		0.01	1.7	מינימום:

48	47	46	42	קוד פרמטר:
פנולים	ציאניד	סולפיד בתסנין	נט אניוני MBAS	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
חטף	חטף	חטף	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	תדירות:
	1	1	1	מס' דגימות נדרש בחודש:



	54	51	88	קוד פרמטר:
	כלוריד	TDS	סולפטים	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
	1			מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	1	0	0	מס' דגימות:
!DIV/O#	145	!DIV/O#	!DIV/O#	ממוצע:
0	145	0	0	מקסימום:
0	145	0	0	מינימום:

	54	51	88	קוד פרמטר:
	כלוריד	TDS	סולפטים	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
	1			מס' דגימות נדרש בחודש:



58	57	56	55	קוד פרמטר:
אלקליניות כ- $\text{CaCO}_3$	קשיות כ- $\text{CaCO}_3$	בורן B	נתרן Na	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
	0	0	0	מס' דגימות:
	!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	ממוצע:
	0	0	0	מקסימום:
	0	0	0	מינימום:

58	57	56	55	קוד פרמטר:
אלקליניות כ- $\text{CaCO}_3$	קשיות כ- $\text{CaCO}_3$	בורן B	נתרן Na	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



	64	63	71	קוד פרמטר:
	Cu נחושת	Cd קדמיום	As ארסן	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	0	0	0	מס' דגימות:
!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	ממוצע:
0	0	0	0	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:

	64	63	71	קוד פרמטר:
	נחושת Cu	קדמיום Cd	ארסן As	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



68	67	66	65	קוד פרמטר:
Hg כספית	Zn אבץ	Pb עופרת	Ni ניקל	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				מס' דגימות:
				ממוצע:
				מקסימום:
				מינימום:

68	67	66	65	קוד פרמטר:
כספית Hg	אבץ Zn	עופרת Pb	ניקל Ni	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



	79	48	69	קוד פרמטר:
	ברזל Fe	סלניום Se	כרום Cr	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	0	0	0	מס' דגימות:
!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	ממוצע:
0	0	0	0	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:

	79	48	69	קוד פרמטר:
	ברזל Fe	סלניום Se	כרום Cr	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



76	72	82	74	קוד פרמטר:
ואנדיום V	מוליבדן Mo	אלומיניום Al	מנגן Mn	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
	0	0	0	מס' דגימות:
	!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	ממוצע:
	0	0	0	מקסימום:
	0	0	0	מינימום:

76	72	82	74	קוד פרמטר:
ואנדיום V	מוליבדן Mo	אלומיניום Al	מנגן Mn	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



	80	73	83	קוד פרמטר:
	Li ליתיום	Co קובלט	Be בריליום	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
0	0	0	0	מס' דגימות:
!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	ממוצע:
0	0	0	0	מקסימום:
0	0	0	0	מינימום:

	80	73	83	קוד פרמטר:
	ליתיום Li	קובלט Co	בריליום Be	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה: ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך מינרי
				תקן/דרישה: ערך מזערי
	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש בחודש:



59	77	75	70	קוד פרמטר:
Ca סידן	ti טיטניום	Sr סטרונציום	Ag כסף	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
	0	0	0	מס' דגימות:
	!DIV /O#	!DIV /O#	!DIV /O#	ממוצע:
	0	0	0	מקסימום:
	0	0	0	מינימום:

59	77	75	70	קוד פרמטר:
Ca סידן	ti טיטניום	Sr סטרונציום	Ag כסף	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
				תקן/דרישה:
				ממוצע חודשי
				תקן/דרישה: ערך
				מירבי
				תקן/דרישה: ערך
				מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
				מס' דגימות נדרש
				בחודש:



84		62		60		קוד פרמטר:
Ba בריום		K אשלגן		Mg מגנזיום		פרמטר נמדד:
מ"ג/ל		מ"ג/ל		מ"ג/ל		יח' מידה:
						תקן/דרישה:
						ממוצע חודשי
						תקן/דרישה: ערך
						מירבי
						תקן/דרישה: ערך
						מזערי
מורכב יומי		מורכב יומי		מורכב יומי		סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים		1 ב-3 חודשים		1 ב-3 חודשים		תדירות:
						מס' דגימות נדרש
						בחודש:
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
	0		0		0	מס' דגימות:
	!DIV /O#		!DIV /O#		!DIV /O#	ממוצע:
	0		0		0	מקסימום:
	0		0		0	מינימום:

84	62	60	קוד פרמטר:
Ba בריום	אשלגן K	Mg מגנזיום	פרמטר נמדד:
מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	יח' מידה:
			תקן/דרישה:
			ממוצע חודשי
			תקן/דרישה: ערך
			מירבי
			תקן/דרישה: ערך
			מזערי
מורכב יומי	מורכב יומי	מורכב יומי	סוג הדיגום:
1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:
			מס' דגימות נדרש
			בחודש: