



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

		<b>תעודת בדיקה מספר:</b>	<b>2016/811</b>
<b>תאריך אישור תעודה:</b>		02/08/2016	
<b>תאריך הוצאת תעודה:</b>		02/08/2016	
<b>שם הדוגם:</b> דוגם ספק מים		<b>תאריך הדיגום:</b> 03/07/2016 - 31/07/2016	
<b>הדיגום בוצע באחריות המעבדה:</b> לא		<b>תאריך קבלת דגימה:</b> 03/07/2016 - 31/07/2016	
<b>הדגימות הגיעו בקירור:</b> כן			
<b>מיקום הדיגום:</b> מיהול באר 26 תאגיד מי נתניה, מכון וינגייט		<b>מקום הדיגום:</b> ישוב: נתניה	
<b>אתר:</b> נתניה		<b>מחוז מרכז</b>	
<b>לשכה:</b> נתניה			
<b>פקס:</b> 09-8850620		<b>מזמין בדיקה:</b> אבישג יעקובי בלום	
<b>טלפון:</b> 053-2206634		<b>תאגיד - מי נתניה</b>	
<b>כתובת:</b> רח הצורן 1, אזה"ת פולג, ת.ד. 8422, נתניה 42504			
<b>דוא"ל:</b> avishag@mei-netanya.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000103	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:03/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/000105	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הזז	ת.דיגום:03/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/000106	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:03/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000107	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום:03/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/000108	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:03/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000110	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:03/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/000223	רשת NW00011012 רשת הרב צ.ירלסון 12	ת.דיגום:04/07/2016	<1	0.4	0.3
2016/07/000229	רשת NW00011581 האוניברסיטה משכנות זבולון	ת.דיגום:04/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000231	רשת NW00042848 נאות גנים אהרונוביץ 12 רשת	ת.דיגום:04/07/2016	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000242	רשת NW00010967 שפרינצק 15	ת.דיגום:04/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/000243	רשת NW00011004 רשת הזמיר פינת התור	ת.דיגום:04/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/000425	רשת NW00010999 רשת גבע 32	ת.דיגום:05/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/000426	רשת NW00011008 רשת פתח תקוה 31	ת.דיגום:05/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/000427	רשת NW00010995 רשת הרצל 52	ת.דיגום:05/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/000428	רשת NW00011001 רשת ספיר 4	ת.דיגום:05/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/000430	רשת NW00010968 רשת יוספטל 4	ת.דיגום:05/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000568	רשת NW00011021 רשת אהרונוסון 17	ת.דיגום:06/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000569	רשת NW00010997 רשת אצל 11	ת.דיגום:06/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/000579	רשת NW00011010 רשת כפר עדוד חיבור צרן	ת.דיגום:06/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000584	רשת NW00011002 רשת הארי 2	ת.דיגום:06/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/000587	רשת NW00011017 רשת הגרא 19	ת.דיגום:06/07/2016	<1	0.2	0.2
2016/07/000620	רשת NW00010954 רשת גולדה מאיר 20	ת.דיגום:07/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000621	רשת NW00011614 רשת דודו דותן 3	ת.דיגום:07/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000622	רשת NW00010979 רשת אמנון ותמר 13	ת.דיגום:07/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000623	רשת NW00010980 רשת הדליות 58	ת.דיגום:07/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/000624	רשת NW00052774 רשת עוזי חיטמן פינת פוליאקוב	ת.דיגום:07/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/000684	מיהול NW00011120 לאחר צומת מיהול באר נתניה 26	ת.דיגום:10/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/000689	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:10/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/000690	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:10/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000692	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:10/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/000693	רשת NW00011035 בריכת התקרקעית ק.נורדא	ת.דיגום:10/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/000698	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:10/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/000699	רשת NW00011037 בריכת התקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום:10/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/001051	רשת NW00011933 מכון וינגייט רשת א	ת.דיגום:11/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/001052	רשת NW00011938 מכון וינגייט רשת ג	ת.דיגום:11/07/2016	<1	0.4	0.2
2016/07/001053	רשת NW00011934 מכון וינגייט רשת ב	ת.דיגום:11/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/001054	רשת NW00011937 מכון וינגייט מגדל	ת.דיגום:11/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/001055	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום:11/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/001221	רשת NW00011014 רשת המליכים 40	ת.דיגום:12/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/001235	רשת NW00042845 שכונת עין התכלת הגפן פינת השקד רשת	ת.דיגום:12/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/001236	רשת NW00010983 רשת מימון 7	ת.דיגום:12/07/2016	<1	0.4	0.3
2016/07/001237	רשת NW00052758 רשת הרמ"א 1	ת.דיגום:12/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/001238	רשת NW00010959 רשת הרקפת 2	ת.דיגום:12/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/001534	רשת NW00010982 רשת חטיבת הראל פינת גבעתי	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/001537	רשת NW00011005 רשת בורוכוב 8	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/001538	רשת NW00011016 רשת 24 ב רח פייר קינג 5	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/001539	רשת NW00011007 רשת ניצה 22	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.2	0.2
2016/07/001540	רשת NW00052760 רשת הידידות 8	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/001541	רשת NW00010996 רשת ויצמן 27	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/001542	רשת NW00011018 רשת הבריגדה היהודית 13	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/001543	רשת NW00010990 רשת יחזקאל 31	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/001545	רשת NW00011556 שלמה המלך 46	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/001549	רשת NW00052759 רשת מקדונלד 20	ת.דיגום:14/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/001667	רשת NW00011035 בריכת תתקקעית ק.גורדאו	ת.דיגום:17/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/001668	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום:17/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/001669	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום:17/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/001670	רשת NW00011037 בריכת תתקקעית רח דב הוז	ת.דיגום:17/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/001671	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום:17/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/001672	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום:17/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/001880	רשת NW00011011 רשת יוסף פינת דגניה	ת.דיגום:18/07/2016	<1	0.4	0.2
2016/07/001894	רשת NW00011019 רשת טום לנטוסופינת קליזנר	ת.דיגום:18/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/001897	רשת NW00052762 רשת שבטי ישראל 4	ת.דיגום:18/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/001899	רשת NW00011626 הגביש אזהת ספיר	ת.דיגום:18/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/001900	רשת NW00052764 רשת הנופר 5	ת.דיגום:18/07/2016	<1	0.2	0.2
2016/07/002039	רשת NW00010958 רשת עמק חפר 81	ת.דיגום:19/07/2016	<1	0.4	0.2
2016/07/002041	רשת NW00052765 רשת התנועה הציונית 15	ת.דיגום:19/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002042	רשת NW00010960 רבי עקיבא 21	ת.דיגום:19/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/002045	רשת NW00010992 רשת סוקולוב 37	ת.דיגום:19/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/002047	רשת NW00052766 רשת בר יוחאי 20	ת.דיגום: 19/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/002226	רשת NW00010984 רשת גד מכנס 18	ת.דיגום: 20/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/002229	רשת NW00010957 רשת אוסישקין 12	ת.דיגום: 20/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002236	רשת NW00011009 רשת ככר העצמאות	ת.דיגום: 20/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/002239	רשת NW00010985 רשת רמז 12	ת.דיגום: 20/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002241	רשת NW00011020 רשת המייסדים 8	ת.דיגום: 20/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/002315	רשת NW00052767 רשת שד' האגמים 1	ת.דיגום: 21/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/002316	רשת NW00010998 רשת שמורק 12	ת.דיגום: 21/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/002318	רשת NW00011584 רשת 29 א נחל ערוגות 7	ת.דיגום: 21/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002320	רשת NW00010981 רשת חבצלת החוף 24	ת.דיגום: 21/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/002330	רשת NW00011003 רשת מוצקין 7	ת.דיגום: 21/07/2016	<1	0.4	0.2
2016/07/002405	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 24/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/002407	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 24/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002408	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 24/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/002433	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 24/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/002436	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדאו	ת.דיגום: 24/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/002437	רשת NW00011035 בריכת תתקרקעית ק.נורדאו	ת.דיגום: 24/07/2016	<1	0.2	0.4
2016/07/002605	רשת NW00052769 רשת הרטום שמואל 2	ת.דיגום: 25/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/002607	רשת NW00011628 השיש פינת האורזים אזהת אליעזר	ת.דיגום: 25/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/002609	רשת NW00010962 רשת חיים לבנון 1	ת.דיגום: 25/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/002611	רשת NW00052768 רשת המסגר 45	ת.דיגום: 25/07/2016	<1	0.4	0.2
2016/07/002621	רשת NW00010961 רשת אזהת אליעזר האורזים פינת הקדר	ת.דיגום: 25/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/002715	רשת NW00011935 מכון וינגייט חיבור- נתניה	ת.דיגום: 25/07/2016	<1	0.3	0.35
2016/07/002879	רשת NW00042846 רמת הרצל קדושי בלזון רשת 17	ת.דיגום: 26/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/002880	רשת NW00011051 בארי 49	ת.דיגום: 26/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002881	רשת NW00010991 רשת ריינס 47	ת.דיגום: 26/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002882	רשת NW00010993 רשת יפתח הגלעדי 4	ת.דיגום: 26/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/002883	רשת NW00052770 רשת קיש 14	ת.דיגום: 26/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/003050	רשת NW00010956 רשת בנימין 42	ת.דיגום: 27/07/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/003051	רשת NW00042847 רשת שד' ז'בוטינסקי 5 רשת	ת.דיגום: 27/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/003066	רשת NW00052772 רשת סמילנסקי 40	ת.דיגום: 27/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/003067	רשת NW00010994 רשת בן יהודה 27	ת.דיגום: 27/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/003071	רשת NW00010964 רשת איתמר בן אבי 44	ת.דיגום: 27/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/003115	רשת NW00011000 רשת אזהת ספיר המלאכה 2	ת.דיגום: 28/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/003116	רשת NW00052773 רשת קצנלסון יצחק 11	ת.דיגום: 28/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/003117	רשת NW00010988 רשת קרן היסוד 10	ת.דיגום: 28/07/2016	<1	0.3	0.2
2016/07/003118	רשת NW00010989 רשת בר יהודה 9	ת.דיגום: 28/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/003119	רשת NW00011627 התרופה פינת אריה רגב אזהת ספיר	ת.דיגום: 28/07/2016	<1	0.2	0.3
2016/07/003248	רשת NW00011037 בריכת תתקרקעית רח דב הוז	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2016/811

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נתניה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/003249	כניסה NW00052113 חיבור מקורות צפוני	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	0.2	0.2
2016/07/003250	כניסה NW00011036 חיבור מקורות דרומי	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/003251	רשת NW00011034 מגדל מים קריאת נורדא	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	0.3	0.3
2016/07/003252	רשת NW00011035 בריכת התקקעית ק.נורדא	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	0.3	0.4
2016/07/003253	כניסה NW00010969 חיבור מקורות מרכזי	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חוברס

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014