

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 1

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/01/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00007	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00008	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00008	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00008	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00008	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/01/00007	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00008	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/01/00008	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/01/00008	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 2

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 05/01/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/01/00042	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/01/00042	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/01/00042	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/01/00042	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/01/00042	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/01/00042	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/01/00042	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 3

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 06/01/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00062	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00062	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00062	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00062	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 4

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 4

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 10/01/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2010/01/00072	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/01/00072	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/01/00073	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/01/00073	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/01/00073	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/01/00072	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/01/00071	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/01/00073	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/01/00073	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/01/00072	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/01/00072	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 5

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 13/01/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/01/00117	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/01/00118	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2010/01/00117	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/01/00116	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/01/00116	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/01/00116	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/01/00113	Done	0.2	<1				6	<1

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 6

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 17/01/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/01/00127	Done	0.33	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00127	Done	0.34	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00127	Done	0.11	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00127	Done	0.47	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00127	Done	0.49	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00128	Done	0.24	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00128	Done	0.25	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/01/00128	Done	0.30	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 7

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 18/01/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/01/00146	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00146	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/01/00146	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/01/00146	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/01/00146	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/01/00146	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/01/00146	Done	0.6	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 8

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 19/01/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 רח.בן יהודה		שגרתית	200/2010/01/00171	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/01/00171	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2010/01/00171	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2010/01/00171	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/01/00171	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/01/00170	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/01/00171	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/01/00170	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ' מכנס		שגרתית	200/2010/01/00171	Done	0.5	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 9

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 24/01/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/01/00198	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/01/00199	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/01/00199	Done	0.4	1	<1				
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/01/00199	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/01/00198	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00198	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00199	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/01/00198	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/01/00198	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 10

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 25/01/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/01/00222	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/01/00222	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/01/00222	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/01/00222	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/01/00222	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/01/00222	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/01/00222	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 11

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 26/01/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2010/01/00237	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/01/00239	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/01/00237	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2010/01/00237	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/01/00238	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2010/01/00239	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א יצמן		שגרתית	200/2010/01/00238	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 12

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/01/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן			200/2010/01/00264	חריג	0.34	<1					5

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 13

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 31/01/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.4	1	<1				
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/01/00271	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/01/00272	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 14

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 01/02/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/02/00021	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/02/00021	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/02/00021	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/02/00021	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/02/00021	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/02/00021	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/02/00021	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 15

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/02/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/02/00051	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/02/00051	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/02/00052	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/02/00051	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 16

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 07/02/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/02/00065	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/02/00065	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/02/00065	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/02/00065	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/02/00068	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/02/00066	Done	0.4	<1					
נתניה		0	אבא הלל 3	תלונה	שגרתית	200/2010/02/00072	Done	0.38	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 17

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 08/02/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/02/00090	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/02/00090	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/02/00090	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/02/00091	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/02/00089	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 18

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 10/02/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/02/00118	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/02/00119	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/02/00117	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוח איתמר		שגרתית	200/2010/02/00119	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/02/00118	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/02/00119	Done	0.3	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/02/00110	Done	0.3	<1				8	<1
נתניה		0	קרליבך 3	תלונה	חוזרת	200/2010/02/00119	Done	0.27	<1		<1			

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 19

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 12/02/2010 יום בשבוע שישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף			200/2010/02/00122	Done	0.25					2	
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים			200/2010/02/00122	Done	0.48					<1	
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון			200/2010/02/00122	Done	0.44					<1	

סה"כ דגימות : 3

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 20

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 15/02/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/02/00153	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/02/00151	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/02/00151	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/02/00153	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/02/00153	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14ב שכ נוף גלים		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/02/00153	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/02/00151	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/02/00152	Done	ND	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 21

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 22

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 17/02/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב.ר.ח.בן יהודה		שגרתית	200/2010/02/00183	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/02/00184	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2010/02/00184	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2010/02/00185	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/02/00184	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/02/00185	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 23

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 21/02/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/02/00203	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/02/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/02/00205	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/02/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/02/00205	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/02/00204	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/02/00205	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/02/00205	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/02/00203	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 24

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 22/02/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/02/00224	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/02/00224	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/02/00225	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/02/00224	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/02/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/02/00224	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/02/00225	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 25

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 25/02/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2010/02/00259	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/02/00260	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/02/00259	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2010/02/00259	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/02/00259	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2010/02/00259	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א ויצמן		שגרתית	200/2010/02/00259	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/02/00260	Done	0.2	<1					<1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 26

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/02/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/02/00262	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/02/00263	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/02/00263	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/02/00263	Done	ND	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/02/00262	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/02/00263	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/02/00262	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 27

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 02/03/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/03/00038	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00036	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00039	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00037	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00037	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00038	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00037	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/03/00036	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/03/00039	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 28

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/03/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00057	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00057	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00057	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 3

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 29

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 07/03/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/03/00067	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/03/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00066	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00068	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/03/00070	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/03/00068	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 30

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 10/03/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/03/00112	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/03/00112	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/03/00112	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2010/03/00111	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/03/00112	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/03/00113	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23א רח המלכים		שגרתית	200/2010/03/00113	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/03/00112	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/03/00112	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/03/00111	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/03/00111	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/03/00109	Done	0.4	<1				5	<1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 31

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 15/03/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חיידיקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/03/00153	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/03/00153	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/03/00152	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/03/00153	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00152	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00153	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/03/00153	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/03/00153	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 32

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 16/03/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/03/00170	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00170	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/03/00169	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/03/00169	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/03/00169	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/03/00169	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/03/00169	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 7

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 33

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 17/03/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/03/00180	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2010/03/00180	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/03/00180	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/03/00180	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/03/00180	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/03/00180	Done	0.2	<1					
נתניה		0	רחוב הפרגים בית כנסת	קו חדש	שגרתית	200/2010/03/00185	Done	0.32	<1					
נתניה		0	רחוב הרטוב בית כנסת	קו חדש	שגרתית	200/2010/03/00185	Done	0.34	<1					
נתניה		0	רחוב דגניה - טיפת חלב	קו חדש	שגרתית	200/2010/03/00185	Done	0.35	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 34

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 21/03/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/03/00205	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/03/00204	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/03/00205	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב ק.צאנז		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/03/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/03/00205	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/03/00205	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/03/00205	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00206	Done	ND	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 35

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

נפה : 72141 - נפתית נתניה

פסדומונס א	ספירת חידקים	סטרפ 'צואתי	MF ק 'צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל								
					<1	0.2	Done	200/2010/03/00205	שגרתית		חיבור מקורות דרומי	1006029	נתניה	נתניה
					<1	0.3	Done	200/2010/03/00205	שגרתית		ברכת התקרקות רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה

סה"כ דגימות : 17

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 36

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 23/03/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/03/00265	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/03/00266	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/03/00265	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/03/00265	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/03/00266	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/03/00265	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 37

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 24/03/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/03/00286	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/03/00286	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/03/00286	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/03/00285	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב ככר העצמאות		שגרתית	200/2010/03/00285	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/03/00286	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/03/00286	Done	0.0	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 38

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/03/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/03/00298	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00298	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00298	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00297	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00298	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00298	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/03/00298	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/03/00298	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/03/00297	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 39

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 31/03/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00320	Done	0.7	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00320	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00320	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/03/00319	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 40

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 01/04/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/04/00000	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/04/00001	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/04/00000	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/04/00000	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/04/00001	Done	0.6	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 41

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 06/04/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/04/00014	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/04/00015	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/04/00015	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2010/04/00014	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/04/00015	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/04/00014	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 42

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 07/04/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/04/00025	Done	0.4	<1				4	<1

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 43

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 11/04/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/04/00046	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/04/00045	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ נוף גלים		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/04/00045	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/04/00045	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/04/00045	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/04/00047	Done	0.2	<1					
נתניה		0	כפא הס נ.ח באר הבנים		חוזרת	200/2010/04/00049	Done	0.3	<1					
נתניה		0	כפר הס רשת 1		חוזרת	200/2010/04/00049	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 44

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	כפר הס בריכה מרכז		חוזרת	200/2010/04/00049	Done	0.4	<1		<1			
נתניה		0	כפר הס רשת הרחבה 2 בן טוביאן		חוזרת	200/2010/04/00050	Done	0.2	<1		<1			

סה"כ דגימות : 17

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 45

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 12/04/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/04/00068	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/04/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/04/00069	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/04/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/04/00069	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/04/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/04/00068	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/04/00068	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 46

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 13/04/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/04/00103	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2010/04/00103	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/04/00103	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/04/00103	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/04/00103	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/04/00103	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 47

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 18/04/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/04/00140	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/04/00140	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/04/00141	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/04/00141	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/04/00140	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/04/00141	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/04/00141	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/04/00141	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/04/00140	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 48

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 21/04/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/04/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/04/00163	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/04/00166	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/04/00165	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב ככר העצמאות		שגרתית	200/2010/04/00165	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/04/00165	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/04/00165	Done	0.0	<1					

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 49

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 22/04/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	כביש 1 רמת אמיר-צורן	קו חדש	שגרתית	200/2010/04/00177	Done	0.24	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 50

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 25/04/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/04/00192	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00193	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00193	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00193	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00192	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/04/00191	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/04/00192	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/04/00194	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/04/00193	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 51

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 26/04/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/04/00222	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/04/00222	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/04/00222	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 עין התכלת		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/04/00222	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/04/00222	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/04/00222	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/04/00221	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 52

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 27/04/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00239	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00240	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00240	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/04/00240	Done	0.5	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 53

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 02/05/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרית	200/2010/05/00008	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרית	200/2010/05/00009	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרית	200/2010/05/00007	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרית	200/2010/05/00008	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרית	200/2010/05/00009	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרית	200/2010/05/00007	Done	0.5	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 54

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/05/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/05/00024	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/05/00022	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/05/00022	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/05/00022	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/05/00023	Done	0.5	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 55

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 05/05/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/05/00057	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/05/00056	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/05/00056	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוח איתמר		שגרתית	200/2010/05/00056	חריג	0.1	>100	<1				
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/05/00056	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/05/00056	Done	ND	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/05/00053	Done	0.4	<1				2	<1
נתניה		0	באר אחים עובייד טיבה לפני חיטוי		מלאה	200/2010/05/00048	חריג	ND	>100	<1	>100	<1	179	

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 56

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 06/05/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר	חיים לבנון 1	חזרת	200/2010/05/00062	Done	0.39	<1		<1			
נתניה		0	חיים לבנון פינת דבורה		נוספת	200/2010/05/00062	Done	0.31	<1		<1			
נתניה		0	מאיר אבנר 27		נוספת	200/2010/05/00062	Done	0.35	<1		<1			
נתניה		0	פנקס פינת הקדר		נוספת	200/2010/05/00062	Done	0.32	<1		<1			



מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 58

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 10/05/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/05/00094	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/05/00094	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/05/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/05/00095	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/05/00094	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/05/00094	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/05/00094	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 59

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 13/05/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/05/00131	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2010/05/00131	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/05/00132	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/05/00132	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/05/00132	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/05/00131	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 60

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 16/05/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/05/00151	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/05/00150	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/05/00150	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/05/00150	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/05/00151	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/05/00151	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/05/00149	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/05/00150	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/05/00151	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 61

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 17/05/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/05/00167	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/05/00168	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/05/00167	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/05/00167	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/05/00167	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/05/00167	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/05/00167	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 62

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 20/05/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/05/00173	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00174	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00173	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00174	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00173	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/05/00174	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/05/00174	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/05/00173	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/05/00173	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 63

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 23/05/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/05/00185	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כר העצמאות		שגרתית	200/2010/05/00185	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/05/00184	Done	0.2	<1					
נתניה		0	בית אבות פרומיט-חדר אחיות		בתי חולים	200/2010/05/00187	Done	0.33	<1				1	<1
נתניה		0	בית אבות פרומיט-חדר אחיות מים חמים		ספירה כללית	200/2010/05/00187	Done	0.0	<1				<1	

סה"כ דגימות : 5

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 64

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 24/05/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28א אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/05/00210	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00210	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/05/00210	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/05/00208	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/05/00210	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/05/00210	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/05/00209	Done	0.0	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 65

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 66

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 30/05/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/05/00273	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/05/00273	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/05/00274	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/05/00274	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/05/00274	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/05/00273	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/05/00274	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/05/00273	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/05/00274	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/05/00273	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/05/00273	Done	0.4	<1					
נתניה		0	רחוב יונה הנביא -נתניה	קו חדש	שגרתית	200/2010/05/00274	Done	0.41	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 67

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 01/06/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/06/00012	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/06/00013	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/06/00013	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2010/06/00013	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/06/00013	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/06/00013	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 68

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 02/06/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/06/00027	Done	0.3	<1				4	<1
נתניה		0	אהרונוביץ מהפועל הצעיר עד שפרינצק נתניה	קו חדש	שגרתית	200/2010/06/00027	Done	0.32	<1					

סה"כ דגימות : 2

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 69

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/06/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	קו חדש רח דניאל נתניה קו 3 צול	קו חדש	שגרתית	200/2010/06/00030	Done	0.25	<1					

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 70

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 06/06/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/06/00043	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/06/00043	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/06/00043	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/06/00043	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/06/00043	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/06/00043	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/06/00044	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/06/00043	Done	0.4	<1					
נתניה		0	בית אבות פרומיט-מים קרים חדר אחות		בתי חולים	200/2010/06/00044	Done	ND	<1				1	<1
נתניה		0	בית אבות פרומיט-מים חמים חדר אחות		בתי חולים	200/2010/06/00044	Done	ND					9	

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 71

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 07/06/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/06/00066	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/06/00065	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/06/00066	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/06/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/06/00065	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/06/00065	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/06/00065	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 72

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 09/06/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/06/00095	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2010/06/00095	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/06/00095	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/06/00095	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/06/00095	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/06/00094	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 73

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 13/06/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/06/00117	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/06/00117	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/06/00118	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/06/00118	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/06/00117	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/06/00118	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/06/00116	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 74

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 14/06/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/06/00133	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/06/00132	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/06/00133	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/06/00133	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/06/00133	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/06/00133	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/06/00132	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/06/00134	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/06/00133	Done	0.3	1	<1				
נתניה		0	שדרות חן נתניה-קו 4 צול מירושלים לקליבך	קו חדש	שגרתית	200/2010/06/00138	Done	0.36	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 75

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 16/06/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/06/00159	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/06/00160	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/06/00159	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/06/00160	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב ככר העצמאות		שגרתית	200/2010/06/00159	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/06/00159	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/06/00160	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 76

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 20/06/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/06/00178	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/06/00179	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/06/00179	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/06/00178	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/06/00179	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/06/00178	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/06/00178	Done	0.0	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 77

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 21/06/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/06/00200	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00199	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00200	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00200	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00199	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/06/00201	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/06/00200	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/06/00200	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/06/00201	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 78

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 23/06/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00226	Done	0.7	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00226	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00226	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/06/00226	Done	0.9	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 79

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 27/06/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/06/00246	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/06/00247	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/06/00247	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/06/00246	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/06/00247	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/06/00247	Done	0.3	<1					
נתניה		0	קרליבך-נתניה	קו חדש	שגרתית	200/2010/06/00248	Done	0.27	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 80

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/06/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/06/00262	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/06/00262	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/06/00262	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/06/00261	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/06/00262	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 81

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 30/06/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/06/00288	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/06/00288	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/06/00287	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוח איתמר		שגרתית	200/2010/06/00288	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/06/00287	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/06/00287	Done	0.3	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/06/00285	Done	0.4	<1				4	<1

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 82

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 01/07/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	אהרונוביץ מקפלין ועד הפועל הצעיר קו 6 צול-נתניה	קו חדש	שגרתית	200/2010/07/00000	Done	0.21	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 83

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 04/07/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/07/00011	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 84

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 05/07/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/07/00033	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00034	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/07/00033	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/07/00034	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/07/00034	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/07/00033	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/07/00033	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 85

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 07/07/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/07/00066	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2010/07/00066	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/07/00066	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/07/00066	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/07/00065	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/07/00065	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 86

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 11/07/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/07/00088	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/07/00088	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/07/00088	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/07/00088	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/07/00086	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/07/00088	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/07/00088	Done	0.1	<1					
נתניה		0	בית אבות פרימיט מים חמים			200/2010/07/00089	Done	0.06					9	
נתניה		0	בית אבות פרימיט מים קרים			200/2010/07/00089	Done	0.2	<1				3	<1

סה"כ דגימות : 9

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 87

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 12/07/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/07/00110	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/07/00109	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 88

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 14/07/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/07/00136	Done	0.3	1	<1				
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/07/00136	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/07/00136	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/07/00137	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב ככר העצמאות		שגרתית	200/2010/07/00136	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/07/00136	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/07/00137	Done	0.0	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 89

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 18/07/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/07/00151	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/07/00151	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/07/00151	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/07/00151	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/07/00151	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/07/00151	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/07/00152	Done	0.1	<1					
נתניה		0	שד חן מבית 11 עד בית 27- קו 4 צול 140 מטר-נתניה		שגרתית	200/2010/07/00155	Done	0.28	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 90

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 19/07/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/07/00162	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00160	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00159	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00160	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00161	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00161	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00160	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/07/00161	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/07/00161	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 91

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 21/07/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00211	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00211	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00210	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/07/00211	Done	ND	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 92

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 26/07/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/07/00245	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2010/07/00245	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	0.3	1	<1				
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/07/00245	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00245	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/07/00245	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/07/00246	Done	ND	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 93

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 94

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/07/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/07/00269	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/07/00269	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/07/00269	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוח איתמר		שגרתית	200/2010/07/00269	Done	ND	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/07/00268	Done	0.4	<1				6	<1
נתניה		0	רחוב בן יהודה מאחימיר עד בן אבי	קן חדש	שגרתית	200/2010/07/00271	Done	0.24	<1					

סה"כ דגימות : 6



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 96

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 02/08/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/08/00034	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/08/00034	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/08/00034	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/08/00034	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/08/00034	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/08/00034	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/08/00034	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 97

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/08/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רחוב כנען תל מונד	קו חדש	שגרתית	200/2010/08/00055	Done	0.20	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 98

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 04/08/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/08/00068	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2010/08/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/08/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/08/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/08/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/08/00068	Done	0.2	<1					
נתניה		0	בית אבות פרומיט-מים קרים		בתי חולים	200/2010/08/00069	Done	0.21	<1				2	<1
נתניה		0	בית אבות פרומיט-מים חמים		ספירה כללית	200/2010/08/00069	Done	ND					12	

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 99

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 08/08/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/08/00080	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/08/00079	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/08/00080	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/08/00079	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/08/00079	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/08/00080	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/08/00079	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/08/00080	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/08/00080	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 100

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 09/08/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/08/00101	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/08/00101	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/08/00101	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/08/00101	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/08/00101	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/08/00101	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/08/00101	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 101

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 11/08/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/08/00133	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/08/00133	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/08/00133	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/08/00134	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב ככר העצמאות		שגרתית	200/2010/08/00133	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/08/00134	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/08/00133	Done	0.0	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 102

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 15/08/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/08/00144	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/08/00144	Done	ND	<1					

סה"כ דגימות : 2

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 103

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 16/08/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00163	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	0.7	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/08/00163	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/08/00163	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/08/00163	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/08/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/08/00163	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/08/00163	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 104

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 105

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 18/08/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00196	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00196	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00196	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/08/00196	Done	0.5	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 106

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 22/08/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/08/00204	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/08/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/08/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/08/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/08/00205	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/08/00205	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 107

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 23/08/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/08/00231	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/08/00231	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/08/00231	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/08/00230	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/08/00231	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 108

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 24/08/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/08/00249	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/08/00248	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/08/00249	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2010/08/00249	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/08/00249	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/08/00249	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 109

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 25/08/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/08/00258	Done	0.3	<1				37	<1

סה"כ דגימות : 1



מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 111

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 30/08/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/08/00295	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/08/00294	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/08/00294	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/08/00295	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/08/00295	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/08/00295	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/08/00295	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 112

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 02/09/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/09/00018	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2010/09/00018	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/09/00018	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/09/00018	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/09/00018	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/09/00018	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 113

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 05/09/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/09/00035	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/09/00035	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/09/00035	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/09/00035	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/09/00035	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/09/00035	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/09/00035	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/09/00036	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/09/00036	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 114

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 06/09/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	מרכז גריאטרי מחלקה 9 א-מקלחת		ספירה כללית	100/2010/09/00060	Done	ND					<1	

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 115

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 07/09/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/09/00066	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/09/00067	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/09/00065	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/09/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/09/00066	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/09/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/09/00067	Done	0.4	<1					
נתניה		0	קו חדש רח הפרדס תל מונד		שגרתית	200/2010/09/00068	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 116

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 12/09/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/09/00076	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/09/00076	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/09/00076	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/09/00076	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/09/00076	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/09/00076	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/09/00076	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 117

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 13/09/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/09/00116	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00115	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00115	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00115	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00116	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/09/00116	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/09/00116	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/09/00116	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/09/00115	Done	0.3	<1					
נתניה		0	מרכז גריאטרי דורה חדר דודים 4-6 אוגר מים חמים		ספירה כללית	100/2010/09/00121	Done	ND					27	
נתניה		0	מרכז גריאטרי דורה חדר דודים 7-9 אוגר מים חמים		ספירה כללית	100/2010/09/00121	Done	ND	<1					
נתניה		0	מרכז גריאטרי דורה חדר דודים פנימית אוגר מים חמים		ספירה כללית	100/2010/09/00121	Done	ND	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 118

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 119

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 15/09/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/09/00166	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/09/00165	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/09/00165	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/09/00166	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2010/09/00166	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00165	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00167	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/09/00166	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/09/00166	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/09/00166	חריג	0.3	>100					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/09/00164	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/09/00166	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2010/09/00165	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/09/00167	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/09/00164	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 120

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/09/00160	Done	0.3	<1				23	<1
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 הרצל		שגרית	200/2010/09/00164	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 18

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 121

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 16/09/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		חוזרת	200/2010/09/00170	Done	0.30	<1		<1			

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 122

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 19/09/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/09/00187	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/09/00187	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/09/00188	Done	0.5	1	<1				
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/09/00189	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/09/00188	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/09/00188	Done	0.5	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 123

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 21/09/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/09/00222	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/09/00220	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/09/00220	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/09/00222	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/09/00222	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 124

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 26/09/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.מ.מ.עבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/09/00234	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/09/00233	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/09/00233	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/09/00233	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/09/00233	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/09/00233	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/09/00233	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/09/00233	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 125

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/09/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/09/00251	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/09/00252	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/09/00251	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/09/00251	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/09/00251	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/09/00251	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/09/00251	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 126

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/10/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/10/00010	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/10/00009	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/10/00010	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/10/00010	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/10/00010	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/10/00010	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/10/00011	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/10/00010	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/10/00010	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 127

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 04/10/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/10/00038	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/10/00038	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/10/00038	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/10/00038	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/10/00038	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/10/00038	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/10/00038	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 128

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 05/10/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	מלון בלו בי חדר 515 מים קרים		ספירה כללית	100/2010/10/00059	Done	ND					50	
נתניה		0	מלון בלו בי חדר 515 מים חמים		ספירה כללית	100/2010/10/00059	Done	ND					37	
נתניה		0	מלון בלו בי אוגר מים חמים		ספירה כללית	100/2010/10/00059	Done	ND					<1	
נתניה		0	מלון בלו בי חדר 517 מים חמים		ספירה כללית	100/2010/10/00059	Done	ND					<1	
נתניה		0	מלון בלו בי חדר 717 מים חמים		ספירה כללית	100/2010/10/00060	Done	ND					<1	

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 129

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 06/10/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/10/00079	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3א בן ציון		שגרתית	200/2010/10/00080	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4א רמת אפרים		שגרתית	200/2010/10/00080	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6א שד.בנימין		שגרתית	200/2010/10/00081	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/10/00081	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/10/00079	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/10/00080	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/10/00081	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/10/00080	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב ככר העצמאות		שגרתית	200/2010/10/00081	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/10/00080	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2010/10/00080	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/10/00081	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 130

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 10/10/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/10/00103	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00104	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00104	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00104	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00104	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00104	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/10/00104	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/10/00104	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/10/00103	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 131

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 11/10/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/10/00123	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00123	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00122	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/10/00123	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/10/00122	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/10/00123	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/10/00122	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/10/00123	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/10/00122	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/10/00122	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/10/00122	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 132

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 18/10/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/10/00191	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/10/00191	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/10/00191	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/10/00191	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/10/00191	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/10/00190	Done	0.3	<1					
נתניה		0	רחוב הרצל פינת הס	תלונה	שגרתית	200/2010/10/00191	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 133

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 20/10/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 ותיקי		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 סלע		שגרתית	200/2010/10/00223	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר		שגרתית	200/2010/10/00223	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/10/00223	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 רח המייסדים		שגרתית	200/2010/10/00224	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 134

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 24/10/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.מ.עבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/10/00239	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 135

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 25/10/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רחוב בן יהודה מאחי מאיר - טשרניחובסקי		שגרתית	200/2010/10/00260	Done	0.5	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 136

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 26/10/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/10/00279	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/10/00280	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/10/00279	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/10/00280	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/10/00279	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/10/00279	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/10/00280	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/10/00280	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 137

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 27/10/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3א בן ציון		שגרתית	200/2010/10/00297	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4א רמת אפריים		שגרתית	200/2010/10/00297	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6א שד.בנימין		שגרתית	200/2010/10/00297	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/10/00297	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/10/00297	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/10/00299	Done	0.3	<1				10	<1
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2010/10/00297	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 138

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 31/10/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/10/00319	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/10/00321	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/10/00320	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/10/00321	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/10/00321	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/10/00319	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/10/00320	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/10/00321	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/10/00321	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 139

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 01/11/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/11/00015	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/11/00017	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/11/00016	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/11/00016	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/11/00015	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ' נוה שלום		שגרתית	200/2010/11/00016	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח' בורוכוב		שגרתית	200/2010/11/00016	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 140

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 03/11/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/11/00050	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/11/00050	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/11/00049	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/11/00050	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב ככר העצמאות		שגרתית	200/2010/11/00050	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/11/00049	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/11/00052	Done	0.36	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/11/00050	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 141

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 07/11/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/11/00066	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/11/00066	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/11/00065	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/11/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/11/00066	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/11/00065	Done	0.1	1	<1				
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/11/00066	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 142

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 09/11/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/11/00095	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00096	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00096	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00095	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00095	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/11/00096	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/11/00095	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/11/00095	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/11/00096	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 143

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 10/11/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00115	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00115	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00115	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/11/00115	Done	0.7	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 144

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 15/11/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרי' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2010/11/00140	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/11/00140	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/11/00138	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/11/00139	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/11/00140	Done	0.36	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 145

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 17/11/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/11/00164	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/11/00164	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/11/00164	Done	0.3	1	<1				
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוח איתמר		שגרתית	200/2010/11/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/11/00165	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2010/11/00164	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/11/00169	Done	0.4	<1				18	<1

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 146

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 18/11/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 תעשייה ישן		נוספת	200/2010/11/00175	Done	0.26	<1		<1			

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 147

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 21/11/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/11/00185	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/11/00185	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/11/00184	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/11/00185	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/11/00184	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/11/00185	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/11/00185	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/11/00185	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 148

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 23/11/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2010/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2010/11/00226	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2010/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/11/00227	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/11/00226	Done	0.4	<1					
נתניה		0	רח. פ"ת 39 נתניה	קו חדש	שגרתית	200/2010/11/00229	Done	0.31	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 149

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 24/11/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/11/00240	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2010/11/00240	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/11/00240	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2010/11/00240	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/11/00240	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/11/00239	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/11/00240	Done	0.55	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 150

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 25/11/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	נתניה כניסה למלון בלו ביי רשת א		נוספת	200/2010/11/00250	Done	0.3	3		<1			

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 151

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/11/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/11/00265	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/11/00267	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2010/11/00264	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/11/00266	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/11/00265	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 עין התכלת		שגרתית	200/2010/11/00266	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב.ק.צאנז		שגרתית	200/2010/11/00266	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/11/00267	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2010/11/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/11/00266	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/11/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/11/00265	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/11/00265	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/11/00266	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/11/00264	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 152

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

נפה : 72141 - נפתית נתניה

פסדומונס א	ספירת חידקים	סטרפ 'צואתי	MF ק 'צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל								
					<1	0.3	Done	200/2010/11/00267	שגרתית		בריכת תתקרקעית רח דב הזז	1006030	נתניה	נתניה
					<1	0.04	Done	200/2010/11/00268	שגרתית		ארנוביץ קטע דרומי קו חדש	0		נתניה
					<1	0.37	Done	200/2010/11/00268	שגרתית		מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה

סה"כ דגימות : 18

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 153

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 02/12/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2010/12/00015	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2010/12/00015	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/12/00014	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/12/00015	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2010/12/00015	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/12/00015	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2010/12/00016	Done	0.2	<1					
נתניה		0	וחוב פתח תיקוה מרחוב אפרים עד גבע	קו חדש	שגרתית	200/2010/12/00016	Done	0.0	<1					

סה"כ דגימות : 8

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 154

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 05/12/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2010/12/00027	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2010/12/00027	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2010/12/00027	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2010/12/00026	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/12/00027	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2010/12/00027	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2010/12/00027	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 155

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 06/12/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/12/00056	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 156

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 09/12/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00081	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00080	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00080	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2010/12/00080	Done	0.3	<1					
נתניה		0	קו 24 מאחרי בה"סובין קרית השרון קוחדש		שגרתית	200/2010/12/00082	Done	0.40	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 157

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 14/12/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/12/00121	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2010/12/00121	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/12/00122	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/12/00121	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/12/00120	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/12/00121	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008154	מכון ינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/12/00122	Done	0.22	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 158

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 15/12/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2010/12/00134	Done	0.2	<1				23	<1
נתניה		0	בי"ח גריאטרי רשת מח חדשה		בתי חולים	200/2010/12/00135	חריג	0.2	<1				17	22
נתניה		0	בי"ח גריאטרי-אוגר מים חמים מס 11		ספירה כללית	200/2010/12/00135	Done	ND					6	
נתניה		0	בי"ח גריאטרי -אוגר מים חמים מס 7-9		ספירה כללית	200/2010/12/00135	Done	ND					1	

סה"כ דגימות : 4

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 159

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 16/12/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2010/12/00143	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2010/12/00144	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2010/12/00143	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוח איתמר		שגרתית	200/2010/12/00143	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2010/12/00143	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2010/12/00144	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23א רח המלכים		שגרתית	200/2010/12/00143	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2010/12/00144	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25א רח הגר"א		שגרתית	200/2010/12/00144	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2010/12/00143	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26א רח המייסדים		שגרתית	200/2010/12/00144	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 160

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 19/12/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2010/12/00159	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2010/12/00159	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 ב רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2010/12/00159	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 3

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 161

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 20/12/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3 אזורי		שגרתית	200/2010/12/00180	Done	0.3	<1					
נתניה		10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2010/12/00180	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13 א גבעת פולג		שגרתית	200/2010/12/00179	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2 א דורה		שגרתית	200/2010/12/00180	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1 ב דיור לעולה		שגרתית	200/2010/12/00179	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1 א נורדא		שגרתית	200/2010/12/00180	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2 ב נאות גולדה		שגרתית	200/2010/12/00180	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13 ב רמת פולג		שגרתית	200/2010/12/00180	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/12/00184	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 162

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 22/12/2010 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 אוסישקין		שגרתית	200/2010/12/00204	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2010/12/00204	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2010/12/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2010/12/00204	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2010/12/00203	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2010/12/00203	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 163

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 23/12/2010 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	מרכז הורים פאלס חדר 103 מים חמים		ספירה כללית	100/2010/12/00247	Done	0.3					<1	

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 164

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 26/12/2010 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2010/12/00235	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2010/12/00235	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת ב19 שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2010/12/00235	חריג	0.2	32	<1				
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2010/12/00233	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2010/12/00233	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2010/12/00234	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת ב17 אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2010/12/00234	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת ב17א רמת חן		שגרתית	200/2010/12/00235	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת ב10 ק.צאנז		שגרתית	200/2010/12/00234	Done	0.3	1	<1				
נתניה		0	קו חדש משען מרכז גריאטרי	קו חדש בתשלום	בתי חולים	200/2010/12/00236	חריג	0.1	<1				26	42

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 165

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 27/12/2010 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2010/12/00251	חריג	0.2	9	<1				
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2010/12/00253	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2010/12/00250	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2010/12/00255	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2010/12/00251	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2010/12/00251	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2010/12/00251	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 א עמידר		שגרתית	200/2010/12/00251	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב ק.צאנז		נוספת	200/2010/12/00255	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		נוספת	200/2010/12/00255	Done	0.2	<1					
נתניה		0	בית אבות בית עמי כיר מטבח בשרי		ספירה כללית	100/2010/12/00286	Done	0.3					<1	
נתניה		0	בית אבות בית עמי כיר כללי ליד השרותים		ספירה כללית	100/2010/12/00286	Done	0.1					21	

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי**

תאריך הדפסה : 06/01/2011

דף מספר : 166

עד תאריך: 31/12/2010

מתאריך: 01/01/2010

תאריך דגימה: 28/12/2010 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 הרצל		שגרתית	200/2010/12/00267	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 ויצמן		שגרתית	200/2010/12/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2010/12/00267	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 בכר העצמאות		שגרתית	200/2010/12/00266	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2010/12/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2010/12/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2010/12/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		חוזרת	200/2010/12/00267	Done	0.2	<1		<1			

סה"כ דגימות : 8