

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 1

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 02/01/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00009	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/01/00009	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/01/00010	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/01/00009	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/01/00009	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00009	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00009	Done	0.7	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/01/00010	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00009	Done	0.3	<1					
נתניה		0	רחוב בן יהודה	קו חדש	שגרתית	200/2011/01/00010	Done	0.09	<1					

סה"כ דגימות : 10

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 2

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 03/01/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/01/00029	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/01/00029	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/01/00028	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/01/00028	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/01/00028	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/01/00028	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/01/00029	Done	0.7	<1					
נתניה		0	משען מרכז גריאטרי		נוספת בבית	200/2011/01/00029	Done	ND	<1				1	<1

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 3

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 05/01/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00063	Done	0.9	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00062	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00062	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00063	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 4

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 4

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 09/01/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/01/00075	חריג	0.3	>100	<1				
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/01/00074	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/01/00074	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/01/00075	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרעית רח דב הז		שגרתית	200/2011/01/00075	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/01/00075	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 5

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 10/01/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/01/00092	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/01/00092	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/01/00092	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/01/00092	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/01/00091	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/01/00092	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		חוזרת	200/2011/01/00092	Done	0.63	<1		<1			
נתניה		0	כניסת חורגין		נוספת	200/2011/01/00093	Done	0.33	<1		<1			
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		נוספת	200/2011/01/00093	Done	0.35	<1		<1			

סה"כ דגימות : 9

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 6

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 12/01/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/01/00125	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/01/00122	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/01/00118	Done	0.4	<1				27	<1
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/01/00123	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר		שגרתית	200/2011/01/00122	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/01/00123	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/01/00125	Done	0.47	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/01/00125	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 7

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/01/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	סמטת סטודיו נתניה קו 3	קו חדש	שגרתית	200/2011/01/00129	Done	0.35	<1					

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 8

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 16/01/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2011/01/00136	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/01/00138	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2011/01/00137	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2011/01/00136	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/01/00140	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/01/00137	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/01/00138	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/01/00136	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 9

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 17/01/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/01/00149	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/01/00149	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/01/00149	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/01/00149	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/01/00149	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 ב רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/01/00149	Done	0.5	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 10

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 19/01/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005957	רשת א6 שד.בנימין		שגרתית	200/2011/01/00196	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת ב6 אושישקין		שגרתית	200/2011/01/00196	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת ב15 שכ מכנס		שגרתית	200/2011/01/00195	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת ב5 רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/01/00196	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת א4 רמת אפרים		שגרתית	200/2011/01/00196	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/01/00193	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/01/00193	Done	0.56	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת א3 בן ציון		שגרתית	200/2011/01/00195	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/01/00193	Done	0.4	<1					
נתניה		0	רחוב אלון צבי צמוד אגד נתניה	קו חדש	שגרתית	200/2011/01/00194	Done	0.38	<1					

סה"כ דגימות : 10

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 11

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 24/01/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2011/01/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2011/01/00224	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/01/00225	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/01/00225	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/01/00223	Done	0.47	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2011/01/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2011/01/00225	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/01/00225	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 12

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 25/01/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.7	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17א רמת חן		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/01/00246	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.3	1	<1				
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17א אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/01/00247	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 13

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 26/01/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2011/01/00262	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2011/01/00263	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2011/01/00262	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/01/00262	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/01/00262	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2011/01/00262	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/01/00263	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 14

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 30/01/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/01/00279	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/01/00278	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/01/00280	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/01/00279	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/01/00278	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/01/00279	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה	שיחרור ידני	שגרתית	200/2011/01/00280	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 15

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 31/01/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/01/00296	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/01/00296	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00296	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/01/00296	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/01/00296	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/01/00296	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 16

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 01/02/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00011	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00012	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00011	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/02/00012	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00012	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00011	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00011	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 17

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 03/02/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רחוב פרופס - אחי מאיר	קו חדש	שגרתית	200/2011/02/00032	Done	0.19	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 18

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 07/02/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/02/00059	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/02/00058	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/02/00059	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/02/00059	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00058	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/02/00058	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00058	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/02/00058	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/02/00059	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/02/00059	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/02/00059	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/02/00062	Done	0.46	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 19

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 09/02/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/02/00088	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 רח המייסדים		שגרתית	200/2011/02/00090	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/02/00090	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוה איתמר		שגרתית	200/2011/02/00089	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/02/00090	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 סלע		שגרתית	200/2011/02/00088	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 20

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/02/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/02/00105	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13 ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/02/00106	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2 ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/02/00105	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3 ב אזורי		שגרתית	200/2011/02/00105	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2 א דורה		שגרתית	200/2011/02/00106	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1 ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/02/00105	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1 א נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00105	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13 א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/02/00106	Done	0.5	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 21

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 14/02/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/02/00123	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/02/00124	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/02/00123	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/02/00123	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00123	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00123	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/02/00124	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/02/00123	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 22

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 15/02/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/02/00143	Done	0.45	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 23

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 16/02/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 אוסישקין		שגרתית	200/2011/02/00162	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2011/02/00162	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2011/02/00162	Done	0.4	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/02/00158	Done	0.3	<1				8	<1
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מנס		שגרתית	200/2011/02/00161	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2011/02/00162	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/02/00161	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 24

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 17/02/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רח פ"ת בין גבע לפרצים קו 20"	קו חדש שלב ב	שגרתית	200/2011/02/00168	Done	0.55	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 25

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 20/02/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9א עמידר		שגרתית	200/2011/02/00182	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/02/00182	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10א עין התכלת		שגרתית	200/2011/02/00182	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/02/00182	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8ב סוקולוב		שגרתית	200/2011/02/00183	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/02/00182	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8א ריינס		שגרתית	200/2011/02/00182	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 7

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 26

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 21/02/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/02/00195	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת ב 19 שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/02/00196	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00195	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/02/00194	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת ב 17 אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/02/00195	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00195	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/02/00196	Done	0.38	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת ב 10 ק.צאנז		שגרתית	200/2011/02/00195	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/02/00195	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת א 17 רמת חן		שגרתית	200/2011/02/00195	Done	0.0	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 27

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 23/02/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/02/00227	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2011/02/00227	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/02/00227	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/02/00227	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א ויצמן		שגרתית	200/2011/02/00229	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2011/02/00227	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/02/00228	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 28

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 28/02/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/02/00266	Done	0.45	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00266	Done	0.35	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00266	Done	0.40	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00267	Done	0.42	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00266	Done	0.50	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/02/00267	Done	0.50	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/02/00267	Done	0.40	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/02/00267	Done	0.42	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/02/00267	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 29

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 01/03/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/03/00002	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/03/00003	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/03/00002	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/03/00003	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/03/00002	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/03/00003	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/03/00003	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 30

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 02/03/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00026	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00027	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00027	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00026	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 31

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 06/03/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	יצחק אלחנן נתניה	קו חדש		200/2011/03/00041	Done	0.17	<1					

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 32

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 08/03/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרי' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/03/00070	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2011/03/00070	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/03/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/03/00069	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/03/00069	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/03/00068	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/03/00070	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00069	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/03/00069	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00069	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/03/00070	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/03/00070	Done	0.28	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 33

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 09/03/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/03/00082	Done	0.4	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/03/00078	Done	0.0	<1				5	<1
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוה איתמר		שגרתית	200/2011/03/00081	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/03/00081	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/03/00081	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/03/00081	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/03/00082	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 34

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/03/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2011/03/00091	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/03/00091	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/03/00091	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2011/03/00092	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/03/00092	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדא		שגרתית	200/2011/03/00091	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/03/00091	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/03/00092	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 35

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 14/03/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00109	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00109	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/03/00109	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/03/00109	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/03/00108	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/03/00109	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/03/00109	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/03/00109	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/03/00114	Done	0.37	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 36

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 16/03/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/03/00151	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ' מכנס		שגרתית	200/2011/03/00152	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2011/03/00151	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2011/03/00151	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2011/03/00152	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2011/03/00152	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 37

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 17/03/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	קו חדש בין רח חלוצים לגבע 4 צול		שגרתית	200/2011/03/00159	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 38

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 21/03/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9א עמידר		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00182	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10א עין התכלת		שגרתית	200/2011/03/00182	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/03/00182	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8א ריינס		שגרתית	200/2011/03/00182	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/03/00182	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/03/00182	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17א רמת חן		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 39

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/03/00182	Done	0.25	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2011/03/00181	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 17

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 40

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 23/03/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/03/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/03/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2011/03/00225	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א ויצמן		שגרתית	200/2011/03/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2011/03/00225	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/03/00226	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/03/00226	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 41

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 27/03/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/03/00244	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00245	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00245	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/03/00245	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00245	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/03/00245	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00244	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/03/00245	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 42

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 28/03/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/03/00247	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/03/00246	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/03/00246	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/03/00246	Done	0.1	1	<1				
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/03/00246	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/03/00246	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/03/00247	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 43

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 30/03/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00295	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00296	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00296	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/03/00290	Done	0.3	<1				35	<1
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00295	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/03/00296	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 44

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 04/04/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/04/00024	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/04/00025	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/04/00025	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/04/00024	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הזז		שגרתית	200/2011/04/00025	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/04/00024	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/04/00025	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/04/00024	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/04/00025	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/04/00025	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/04/00025	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 45

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 06/04/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18א שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/04/00059	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2011/04/00060	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/04/00058	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 רח המייסדים		שגרתית	200/2011/04/00059	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2011/04/00059	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2011/04/00059	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/04/00060	Done	0.32	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 46

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 11/04/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/04/00116	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ נוף גלים		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/04/00114	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 א רמת אפריים		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2011/04/00114	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2011/04/00114	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/04/00115	Done	0.1	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 47

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/04/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9א עמידר		שגרתית	200/2011/04/00167	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2011/04/00169	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10א עין התכלת		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/04/00169	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2011/04/00167	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/04/00167	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/04/00169	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8א ריינס		שגרתית	200/2011/04/00167	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3א אזורי		שגרתית	200/2011/04/00167	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/04/00169	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8ב סוקולוב		שגרתית	200/2011/04/00168	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 48

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

נפה : 72141 - נפתית נתניה

פסדומונס א	ספירת חידקים	סטרפ 'צואתי	MF ק' צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל	ND	200/2011/04/00169	שגרתית		מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה

סה"כ דגימות : 18

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 49

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 17/04/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הזז		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/04/00183	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/04/00185	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/04/00185	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א ויצמן		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/04/00185	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 א אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/04/00185	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/04/00184	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/04/00183	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 50

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

נפה : 72141 - נפתית נתניה

פסדומונס א	ספירת חידקים	סטרפ 'צואתי	MF ק 'צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל								
					<1	0.2	Done	200/2011/04/00184	שגרתית		רשת 20 בכר העצמאות	1006001	נתניה	נתניה
					<1	0.2	Done	200/2011/04/00186	שגרתית		מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה

סה"כ דגימות : 17

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 51

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 26/04/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/04/00208	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/04/00206	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/04/00206	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/04/00208	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 52

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 27/04/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/04/00228	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/04/00228	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/04/00228	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/04/00228	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/04/00228	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/04/00228	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 53

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 02/05/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00044	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/05/00044	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00043	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00045	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/05/00045	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/05/00044	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/05/00045	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/05/00044	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00044	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/05/00044	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 10

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 54

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 04/05/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/05/00080	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11א ותיקי		שגרתית	200/2011/05/00079	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/05/00079	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23א רח המלכים		שגרתית	200/2011/05/00079	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/05/00080	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12א נוה איתמר		שגרתית	200/2011/05/00080	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/05/00080	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008156	מכון ינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/05/00079	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12ב סלע		שגרתית	200/2011/05/00079	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/05/00079	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008153	מכון ינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/05/00080	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון ינגייט	10000277	מכון ינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/05/00080	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28א אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/05/00079	Done	0.1	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/05/00076	Done	0.2	<1				2	<1
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/05/00078	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 55

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

נפה : 72141 - נפתית נתניה

פסדומונס א	ספירת חידקים	סטרפ 'צואתי	MF ק 'צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל								
					<1	0.3	Done	200/2011/05/00079	שגרתית		רשת 18 שכון עמליה ותיקים	1005996	נתניה	נתניה
					<1	0.2	Done	200/2011/05/00079	שגרתית		רשת 25 ב הבריגדה היהודית	1006011	נתניה	נתניה
					<1	0.1	Done	200/2011/05/00079	שגרתית		מכון וינגייט רשת א	1008152	מכון וינגייט	נתניה
					<1	0.2	Done	200/2011/05/00080	שגרתית	הוכנס ידני	מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה

סה"כ דגימות : 19

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 56

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 08/05/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.מ.מ.עבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/05/00094	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/05/00094	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/05/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/05/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ נוף גלים		שגרתית	200/2011/05/00093	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/05/00094	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/05/00094	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/05/00094	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 57

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 11/05/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 שכ' מכנס		שגרתית	200/2011/05/00119	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2011/05/00117	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/05/00119	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 אוסישקין		שגרתית	200/2011/05/00117	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2011/05/00119	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח. בן יהודה		שגרתית	200/2011/05/00117	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/05/00119	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 58

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 16/05/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/05/00170	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/05/00169	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כר העצמאות		שגרתית	200/2011/05/00170	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 הרצל		שגרתית	200/2011/05/00169	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א ויצמן		שגרתית	200/2011/05/00169	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/05/00170	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/05/00170	Done	0.2	<1					
נתניה		0	רח אוריה 2 אהרון בארשי נתניה	תלונה על איכות המים	שגרתית	200/2011/05/00170	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/05/00170	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 59

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 18/05/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/05/00213	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת א2 דורה		שגרתית	200/2011/05/00213	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/05/00213	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/05/00213	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17א אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10א עין התכלת		שגרתית	200/2011/05/00215	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדא		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17א רמת חן		שגרתית	200/2011/05/00213	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9א עמידר		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8א ריינס		שגרתית	200/2011/05/00215	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8ב סוקולוב		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/05/00215	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 60

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הזז		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/05/00215	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/05/00214	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/05/00213	Done	0.1	<1					
נתניה		0	ביח לב השרון יציאה ממאגר			200/2011/05/00209	Done	0.7						<1

סה"כ דגימות : 21

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 61

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 22/05/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	ס.מ.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13 ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2 באות גולדה		שגרתית	200/2011/05/00235	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13 א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/05/00235	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/05/00233	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/05/00235	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/05/00233	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/05/00234	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 62

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 24/05/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00268	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00268	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00268	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/05/00268	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 63

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 25/05/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/05/00280	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/05/00281	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/05/00281	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/05/00281	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 א אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/05/00281	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/05/00281	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/05/00282	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 64

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 30/05/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/05/00311	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/05/00310	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הזז		שגרתית	200/2011/05/003111	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/05/00310	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/05/00310	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/05/00310	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 65

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 01/06/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/06/00007	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/06/00008	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/06/00007	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/06/00008	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/06/00008	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/06/00008	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/06/00007	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר		שגרתית	200/2011/06/00008	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/06/00009	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/06/00007	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/06/00007	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/06/00005	Done	0.2	<1				4	<1
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/06/00009	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 66

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 67

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 06/06/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/06/00057	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/06/00058	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/06/00057	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת ב14 שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/06/00057	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת ב4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/06/00057	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/06/00057	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת ב14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/06/00057	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/06/00057	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/06/00058	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 68

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 09/06/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13 רמת פולג		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2 נאות גולדה		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1 דיור לעולה		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13 גבעת פולג		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2 דורה		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1 נורדא		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3 אזורי		שגרתית	200/2011/06/00063	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 69

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/06/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/06/00095	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/06/00095	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17א רמת חן		שגרתית	200/2011/06/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/06/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/06/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/06/00093	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/06/00094	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/06/00094	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/06/00093	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/06/00093	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 70

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 14/06/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	קו מדש-24 צול 200 מטר רח הזמיר		שגרתית	200/2011/06/00113	Done	0.24	<1					

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 71

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 15/06/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/06/00145	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב כר העצמאות		שגרתית	200/2011/06/00143	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/06/00144	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/06/00142	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/06/00145	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16א רח ספיר		שגרתית	200/2011/06/00144	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8א ריינס		שגרתית	200/2011/06/00142	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6א אוסישקין		שגרתית	200/2011/06/00142	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8ב סוקולוב		שגרתית	200/2011/06/00144	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9א עמידר		שגרתית	200/2011/06/00145	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3א בן ציון		שגרתית	200/2011/06/00144	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6א שד.בנימין		שגרתית	200/2011/06/00143	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2011/06/00143	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10א עין התכלת		שגרתית	200/2011/06/00143	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2011/06/00143	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/06/00143	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2011/06/00144	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 72

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

נפה : 72141 - נפתית נתניה

פסדומונס א	ספירת חידקים	סטרפ 'צואתי	MF ק 'צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי מג"ל	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל								
					<1	0.2	Done	200/2011/06/00145	שגרתית		רשת 15 שכ מנס	1005991	נתניה	נתניה
					<1	0.2	Done	200/2011/06/00144	שגרתית		רשת 20 א רח פתח תקוה	1006000	נתניה	נתניה
					<1	0.1	Done	200/2011/06/00142	שגרתית		רשת 4 רמת אפריים	1005954	נתניה	נתניה

סה"כ דגימות : 20

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 73

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 19/06/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/06/00161	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00162	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/06/00163	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/06/00161	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/06/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00164	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/06/00161	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/06/00163	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/06/00161	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00162	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00161	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/06/00163	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/06/00160	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28א אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/06/00163	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/06/00162	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 74

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

נפה : 72141 - נפתית נתניה

פסדומונס א	ספירת חידקים	סטרפ 'צואתי	MF ק 'צואתי	E.Coli(Mug)	MF קוליפורם	כלור חופשי	מצב דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקות	הערות	שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	שם ישוב
חידק/100 מ"ל	חידק/1 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	חידק/100 מ"ל	מג"ל								
					<1	0.2	Done	200/2011/06/00165	שגרתית		מכון וינגייט חיבור - נתניה	1008154	מכון וינגייט	נתניה

סה"כ דגימות : 16

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 75

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 22/06/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00219	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00218	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00218	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/06/00219	Done	0.5	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 76

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 27/06/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומונס א חידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/06/00253	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/06/00255	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/06/00253	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/06/00255	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/06/00254	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/06/00253	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/06/00254	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/06/00254	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/06/00254	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/06/00254	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/06/00254	Done	0.5	<1					
נתניה		0	קו חדש גרינבוים פינת החורגים נתניה		שגרתית	200/2011/06/00255	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 77

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 29/06/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/06/00288	Done	0.1	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/06/00285	Done	0.3	<1				2	<1
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 ותיקי		שגרתית	200/2011/06/00289	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 רח המייסדים		שגרתית	200/2011/06/00288	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר		שגרתית	200/2011/06/00288	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/06/00289	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/06/00288	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/06/00290	Done	0.2	<1					
נתניה		0	רח אלון		שגרתית	200/2011/06/00290	Done	0.20	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 78

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 04/07/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/07/00020	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/07/00019	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/07/00021	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/07/00021	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/07/00020	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/07/00021	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/07/00021	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/07/00020	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 79

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 05/07/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/07/00043	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/07/00043	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/07/00043	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2011/07/00043	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/07/00042	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2011/07/00044	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2011/07/00043	Done	0.2	1	<1				
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/07/00042	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/07/00045	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 80

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 06/07/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/07/00061	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 אוסישקין		שגרתית	200/2011/07/00060	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2011/07/00060	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/07/00060	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2011/07/00060	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2011/07/00060	Done	0.3	<1					
נתניה		0	רח הדקל נתניה קו חדש	קו חדש	שגרתית	200/2011/07/00061	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 7

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 81

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 11/07/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/07/00099	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/07/00099	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/07/00099	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/07/00100	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/07/00099	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17א רמת חן		שגרתית	200/2011/07/00099	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/07/00099	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/07/00100	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/07/00100	Done	0.5	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 82

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 12/07/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/07/00116	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוה שלום		שגרתית	200/2011/07/00114	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2011/07/00115	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/07/00116	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 א ריינס		שגרתית	200/2011/07/00116	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 א עמידר		שגרתית	200/2011/07/00114	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2011/07/00115	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 83

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/07/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי' חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/07/00131	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 בכר העצמאות		שגרתית	200/2011/07/00130	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 רח ספיר		שגרתית	200/2011/07/00129	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/07/00130	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/07/00129	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א ויצמן		שגרתית	200/2011/07/00129	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/07/00129	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2011/07/00130	Done	0.2	<1					
נתניה		0	קו מים חדש בית ספר חיים הרצוג נתניה		שגרתית	200/2011/07/00130	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 84

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 17/07/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/07/00145	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/07/00146	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/07/00145	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/07/00146	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/07/00146	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/07/00145	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/07/00145	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/07/00145	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/07/00146	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 85

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 18/07/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/07/00162	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/07/00163	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/07/00162	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28א אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/07/00163	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/07/00163	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/07/00163	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/07/00162	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 86

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 20/07/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/07/00196	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/07/00196	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/07/00196	Done	0.3	<1					
נתניה		0	נווה טירה מרכז סיעודי מטבח מים קרים		בתי חולים	100/2011/07/00233	Done	0.1	<1				<1	
נתניה		0	נווה טירה מרכז סיעודי מטבח מים חמים		ספירה כללית	100/2011/07/00233	Done	0.1					<1	
נתניה		0	נווה טירה מרכז סיעודי מח סיעודית		ספירה כללית	100/2011/07/00233	Done	0.1					<1	

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 87

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 24/07/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/07/00210	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/07/00209	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.גורדאו		שגרתית	200/2011/07/00210	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת גורדאו		שגרתית	200/2011/07/00211	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/07/00210	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/07/00210	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008154	מכון ינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/07/00211	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 88

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 25/07/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/07/00223	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/07/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/07/00224	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/07/00224	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/07/00223	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 89

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 26/07/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	מונטיפיורי גוטמכר נתניה		שגרתית	200/2011/07/00245	Done	0.3	<1					
נתניה		0	גוטמכר 3 נתניה		שגרתית	200/2011/07/00245	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 2

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 90

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 27/07/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/07/00258	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר		שגרתית	200/2011/07/00257	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/07/00257	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/07/00257	Done	0.1	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/07/00254	Done	0.1	<1				2	<1
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 בעשוייה ישן		שגרתית	200/2011/07/00257	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/07/00257	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 91

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 28/07/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	תחנת שאיבה, חוף סירונית נתניה		שגרתית	200/2011/07/00261	Done	0.0	<1					

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 92

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 31/07/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/07/00272	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/07/00272	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/07/00272	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/07/00272	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/07/00271	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/07/00271	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/07/00271	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/07/00271	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 93

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 01/08/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005951	רשת א2 דורה		שגרתית	200/2011/08/00018	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת ב1 דיור לעולה		שגרתית	200/2011/08/00018	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת ב13 רמת פולג		שגרתית	200/2011/08/00018	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת א1 נורדאו		שגרתית	200/2011/08/00017	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת א13 גבעת פולג		שגרתית	200/2011/08/00018	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת ב2 נאות גולדה		שגרתית	200/2011/08/00018	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת ב 28 עיר ימים		שגרתית	200/2011/08/00018	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת ב3 אזורי		שגרתית	200/2011/08/00017	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 94

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 03/08/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/08/00054	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 אוסישקין		שגרתית	200/2011/08/00054	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2011/08/00053	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2011/08/00054	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/08/00054	Done	0.1	<1					
נתניה		0	חיבור נתניה וינגייט		שגרתית	200/2011/08/00054	Done	1	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 95

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 07/08/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריצואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רח פ"ת בין החלוצים לגבע צד מערב נתניה		שגרתית	200/2011/08/00077	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 1

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 96

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 08/08/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/08/00098	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2011/08/00097	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/08/00098	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/08/00097	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/08/00096	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/08/00097	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/08/00096	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/08/00098	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/08/00098	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/08/00099	Done	0.21	<1					
נתניה		0	גן לוטי קריית השרון	קו חדש	שגרתית	200/2011/08/00099	Done	0.12	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 97

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 09/08/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2011/08/001116	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2011/08/001119	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/08/00112	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוה שלום		שגרתית	200/2011/08/00112	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2011/08/00112	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/08/00112	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 א עמידר		שגרתית	200/2011/08/001113	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 98

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 10/08/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/08/00127	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/08/00125	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כר העצמאות		שגרתית	200/2011/08/00126	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/08/00127	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/08/00127	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2011/08/00126	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א יצמן		שגרתית	200/2011/08/00127	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 99

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 14/08/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/08/00144	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/08/00143	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/08/00144	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/08/00144	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/08/00145	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/08/00143	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/08/00145	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/08/00144	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/08/00144	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 100

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 16/08/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/08/00176	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/08/00175	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/08/00176	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/08/00176	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/08/00175	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/08/00175	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/08/00176	Done	0.2	<1					
נתניה		0	נויפלד צומת בן מאיר נתניה		שגרתית	200/2011/08/00174	Done	0.1	<1					
נתניה		0	גן לוטי נתניה		שגרתית	200/2011/08/00175	Done	0.1	<1					
נתניה		0	בית ספר חווד נתניה		שגרתית	200/2011/08/00175	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 101

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 17/08/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/08/00188	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/08/00188	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 2

מדינת ישראל

משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 102

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 18/08/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	נויפלד שלב ב		שגרתית	200/2011/08/00192	Done	0.33	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 103

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 21/08/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/08/00202	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/08/00202	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.גורדאו		שגרתית	200/2011/08/00203	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/08/00201	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת ב21 רח יוסף		שגרתית	200/2011/08/00202	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/08/00201	Done	0.5	<1					
נתניה		0	גברים ראשון ימין נתניה		ספירה כללית	200/2011/08/00203	Done	0.0					24	
נתניה		0	גברים כיוור ראשון ימין נתניה		ספירה כללית	200/2011/08/00203	Done	0.0					<1	

סה"כ דגימות : 8

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 104

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 22/08/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/08/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/08/00225	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/08/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/08/00225	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/08/00224	Done	0.3	<1					
נתניה		0	תלונה רח אסתר המלכה 10 דירה 1 נתניה		שגרתית	200/2011/08/00226	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 105

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 24/08/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר		שגרתית	200/2011/08/00255	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/08/00255	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/08/00255	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/08/00251	Done	0.3	<1				15	<1
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/08/00256	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/08/00255	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/08/00254	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/08/00256	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 106

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 28/08/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/08/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/08/00267	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד. בנימין		שגרתית	200/2011/08/00266	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/08/00268	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הזז		שגרתית	200/2011/08/00267	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/08/00267	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 ב רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/08/00267	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/08/00268	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק. נורדאו		שגרתית	200/2011/08/00267	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/08/00266	Done	0.24	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 107

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 29/08/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדא		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/08/00288	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 108

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 31/08/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/08/00320	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 אוסישקין		שגרתית	200/2011/08/00320	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/08/00319	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפריים		שגרתית	200/2011/08/00319	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2011/08/00320	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2011/08/00320	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 109

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 04/09/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/09/00013	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת ב 19 שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/09/00013	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/09/00013	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת א 17 רמת חן		שגרתית	200/2011/09/00013	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת ב 17 אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/09/00012	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת ב 10 ק.צאנז		שגרתית	200/2011/09/00013	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 110

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 05/09/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/09/00030	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2011/09/00031	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2011/09/00030	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/09/00030	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/09/00030	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/09/00030	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 אין התכלת		שגרתית	200/2011/09/00030	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/09/00031	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 עמידר		שגרתית	200/2011/09/00030	Done	0.2	<1					
נתניה		0	קו חדש רחוב מרק אברהם נתניה		שגרתית	200/2011/09/00033	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 111

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 07/09/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א יצמן		שגרתית	200/2011/09/00070	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2011/09/00070	חריג	0.2	25	<1				
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/09/00071	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2011/09/00070	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2011/09/00070	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/09/00069	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/09/00070	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/09/00071	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/09/00070	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 112

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 08/09/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	הרצל רשת 7 ב נתניה		חוזרת	200/2011/09/00074	Done	0.3	<1		<1			

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 113

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 11/09/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/09/00086	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/09/00085	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/09/00086	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/09/00086	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/09/00086	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/09/00085	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/09/00085	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/09/00086	Done	0.4	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 114

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 12/09/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	מכון ינגייט	1008156	מכון ינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/09/00104	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון ינגייט	10000277	מכון ינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/09/00104	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/09/00104	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקות רח דב הוז		שגרתית	200/2011/09/00103	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008153	מכון ינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/09/00104	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008152	מכון ינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/09/00104	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/09/00103	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008154	מכון ינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/09/00104	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 115

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 14/09/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/09/00137	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/09/00137	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/09/00137	Done	0.5	<1					
נתניה		0	עין ורד בית משי רוסינפקי		נוספת	200/2011/09/00134	Done	0.3	<1		<1			

סה"כ דגימות : 4

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 116

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 15/09/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רחוב דב הוז 11/6	תלונה	נוספת	200/2011/09/00141	Done	0.12	<1		<1			
נתניה		0	רחוב יהושע בן נון 28	תלונה	נוספת	200/2011/09/00141	Done	0.18	<1		<1			
נתניה		0	רחוב בני בנימיני 23א	תלונה	נוספת	200/2011/09/00141	Done	0.12	<1		<1			

סה"כ דגימות : 3

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 117

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 18/09/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/09/00148	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/09/00147	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/09/00147	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2011/09/00148	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/09/00147	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/09/00148	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 118

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 19/09/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/09/00173	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/09/00174	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/09/00173	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/09/00174	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/09/00175	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 119

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 20/09/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	הגר	קו חדש	שגרתית	200/2011/09/00196	Done	0.22	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 120

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 21/09/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/09/00207	Done	0.4	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/09/00201	Done	0.3	<1				5	<1
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/09/00208	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/09/00208	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/09/00208	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוה איתמר		שגרתית	200/2011/09/00207	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/09/00207	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/09/00209	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 8

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 121

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 22/09/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רחוב ויתקין נתניה		שגרתית	200/2011/09/00215	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 122

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 25/09/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/09/00230	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/09/00230	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/09/00230	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/09/00229	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/09/00230	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/09/00230	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/09/00229	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/09/00230	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 123

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 26/09/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3ב אזורי		שגרתית	200/2011/09/00259	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1א נורדאו		שגרתית	200/2011/09/00259	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/09/00260	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/09/00260	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2א דורה		שגרתית	200/2011/09/00259	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/09/00259	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/09/00259	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/09/00260	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/09/00260	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 124

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 03/10/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הזז		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 ב אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/10/00041	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/10/00043	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 125

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 04/10/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 ריינס		שגרתית	200/2011/10/00065	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2011/10/00066	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/10/00066	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/10/00065	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2011/10/00066	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/10/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 א עמידר		שגרתית	200/2011/10/00065	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 126

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 05/10/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 הרצל		שגרתית	200/2011/10/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 יצמן		שגרתית	200/2011/10/00092	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 שכ מנס		שגרתית	200/2011/10/00092	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/10/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/10/00093	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/10/00094	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ככר העצמאות		שגרתית	200/2011/10/00092	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/10/00094	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/10/00092	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 א רמת אפרים		שגרתית	200/2011/10/00092	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/10/00093	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/10/00093	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/10/00095	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2011/10/00094	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2011/10/00095	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 127

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 128

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 10/10/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/10/00147	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/10/00146	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00146	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/10/00147	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/10/00146	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00146	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/10/00146	Done	0.5	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/10/00147	Done	0.24	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/10/00146	Done	0.7	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/10/00146	Done	0.6	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 129

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 11/10/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/10/00150	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/10/00150	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/10/00150	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/10/00149	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/10/00149	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/10/00150	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/10/00149	Done	0.4	<1					
נתניה		0	רחוב כפר אוריה נתניה		שגרתית	200/2011/10/00150	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 130

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 16/10/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/10/00157	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 רח יוסף		שגרתית	200/2011/10/00156	Done	0.2	1	<1				
נתניה	נתניה	1006028	בריכת התקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/10/00157	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/10/00156	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת התקרקעית רח דב הז		שגרתית	200/2011/10/00157	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/10/00157	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 131

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 17/10/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/10/00164	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/10/00164	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/10/00164	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/10/00164	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/10/00164	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008154	מכון ינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/10/00165	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 132

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 23/10/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/10/00181	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/10/00181	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/10/00183	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/10/00181	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00183	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/10/00180	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/10/00182	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00183	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/10/00182	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 133

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 24/10/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/10/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13 רמת פולג		שגרתית	200/2011/10/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2 באות גולדה		שגרתית	200/2011/10/00215	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2 דורה		שגרתית	200/2011/10/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3 אזורי		שגרתית	200/2011/10/00215	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1 א נורדא		שגרתית	200/2011/10/00214	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1 ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/10/00215	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13 א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/10/00215	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 134

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 26/10/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005957	רשת א6 שד.בנימין		שגרתית	200/2011/10/00263	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת ב6 אוסישקין		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005996	רשת א18 שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/10/00265	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת ב5 רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/10/00263	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת ב12 סלע		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת ב15 שכ מכנס		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת ב11 תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.2	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/10/00254	Done	0.2	<1				11	<1
נתניה	נתניה	1005952	רשת א3 בן ציון		שגרתית	200/2011/10/00263	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת א12 נוה איתמר		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת רח 26 המייסדים		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת א11 ותיקי		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת א4 רמת אפרים		שגרתית	200/2011/10/00264	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 135

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 30/10/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק'צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/10/00282	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת ב 19 שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/10/00281	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00282	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הזז		שגרתית	200/2011/10/00281	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/10/00282	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת ב 17 אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/10/00282	Done	0.1	1	<1				
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/10/00281	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת ב 10 ק.צאנז		שגרתית	200/2011/10/00281	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת א 17 רמת חן		שגרתית	200/2011/10/00280	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 136

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 31/10/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9א עמידר		שגרתית	200/2011/10/00292	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/10/00293	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10א עין התכלת		שגרתית	200/2011/10/00292	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/10/00292	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/10/00285	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8א ריינס		שגרתית	200/2011/10/00292	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8ב סוקולוב		שגרתית	200/2011/10/00292	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ' נוה שלום		שגרתית	200/2011/10/00293	Done	0.2	<1					
נתניה		0	מתחם 547 בריכת אליצור נתניה		שגרתית	200/2011/10/00285	Done	0.2	<1					
נתניה		0	רחוב ההשכלה נתניה		שגרתית	200/2011/10/00285	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 10

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 137

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 02/11/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7א ויצמן		שגרתית	200/2011/11/00031	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/11/00030	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7ב הרצל		שגרתית	200/2011/11/00031	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16א רח רמז		שגרתית	200/2011/11/00032	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/11/00031	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2011/11/00032	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/11/00031	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 138

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 03/11/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	בית ספר מורשת זבולון	קו חדש	שגרתית	200/2011/11/00036	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 139

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 06/11/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/11/00047	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/11/00048	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/11/00048	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/11/00047	Done	0.1	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/11/00047	Done	0.0	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/11/00048	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 140

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 07/11/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/11/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00066	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00065	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00065	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00065	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00065	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/11/00065	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/11/00066	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 141

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 09/11/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00090	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00090	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00091	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/11/00091	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 142

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/11/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/11/001174	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/11/001173	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/11/001177	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/11/001176	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/11/001171	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות : 5

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 143

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 14/11/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/11/00135	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/11/00132	Done	0.6	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/11/00132	Done	ND	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00132	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/11/00133	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00132	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון ינגייט	1008154	מכון ינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/11/00136	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 144

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 16/11/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכונ עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/11/00171	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוה איתמר		שגרתית	200/2011/11/00171	Done	0.4	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/11/00167	Done	0.3	<1				3	<1
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/11/00171	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/11/00170	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/11/00170	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/11/00170	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 145

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 20/11/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00181	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00181	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14ב שכ נוף גלים		שגרתית	200/2011/11/00180	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4ב רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/11/001811	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/11/00180	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/11/00180	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/11/00181	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/11/00180	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 146

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 21/11/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3 אזורי		שגרתית	200/2011/11/00200	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/11/00200	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2 דורה		שגרתית	200/2011/11/00201	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13 ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/11/00200	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2 ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/11/002011	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1 ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/11/00201	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1 א נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00200	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13 א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/11/00200	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/11/00201	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 147

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 23/11/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 רמת אפרים		שגרתית	200/2011/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2011/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2011/11/00226	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/11/00226	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2011/11/00226	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 6

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 148

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 27/11/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005999	רשת 19 ב שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/11/00250	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/11/00250	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/11/00250	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00250	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדאו		שגרתית	200/2011/11/00250	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת 17 אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/11/00250	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/11/00250	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת 10 ב ק.צאנז		שגרתית	200/2011/11/00251	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת 17 א רמת חן		שגרתית	200/2011/11/00251	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/11/00251	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 149

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 28/11/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9 רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/11/00254	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10 א עין התכלת		שגרתית	200/2011/11/00254	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9 א עמידר		שגרתית	200/2011/11/00255	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15 א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/11/00255	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18 ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/11/00254	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8 סוקולוב		שגרתית	200/2011/11/00255	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8 א ריינס		שגרתית	200/2011/11/00255	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 150

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 30/11/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/11/00303	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ברצל		שגרתית	200/2011/11/00302	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/11/00303	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 ויצמן		שגרתית	200/2011/11/00302	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/11/00302	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/11/00302	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כר העצמאות		שגרתית	200/2011/11/00302	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 151

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 01/12/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה		0	רחוב אנילביץ נתניה		שגרתית	200/2011/12/00002	Done	0.2	<1					
נתניה		0	חדר אחות לאחר 2 דקות הזרמה ללא שריפת ברז	לב גנים	לגיונלה	200/2011/12/00002	Done	0.0						

סה"כ דגימות : 2

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 152

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 04/12/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידיק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/12/00014	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005981	39 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00014	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/12/00014	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1005982	40 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00013	Done	0.0	<1					
נתניה	נתניה	1005983	42 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00013	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/12/00014	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005984	43 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00015	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/12/00014	Done	0.5	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/12/00013	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 153

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 05/12/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008153	מכון וינגייט רשת ב		שגרתית	200/2011/12/00032	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	10000277	מכון וינגייט רשת ג		שגרתית	200/2011/12/00032	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005861	רשת 28 אזור תעשייה חדש		שגרתית	200/2011/12/00033	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008152	מכון וינגייט רשת א		שגרתית	200/2011/12/00032	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008156	מכון וינגייט מגדל		שגרתית	200/2011/12/00033	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006014	רשת 27 א שכ טוברוק		שגרתית	200/2011/12/00032	Done	0.2	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/12/00033	Done	0.4	<1					

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 154

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 07/12/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005979	35 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00066	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005980	37 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00065	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005976	29 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00066	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005985	26 נקודת חיבור באר		שגרתית	200/2011/12/00065	Done	0.3	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 155

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 13/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006003	רשת 21 ב רח יוסף		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006004	רשת 22 א רח הרב צירלסון		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006006	רשת 23 א רח המלכים		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הז		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006009	רשת 24 ב רח פייר קינג		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/12/00119	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006011	רשת 25 ב הבריגדה היהודית		שגרתית	200/2011/12/00120	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006010	רשת 25 א רח הגר"א		שגרתית	200/2011/12/00121	Done	0.2	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 156

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 14/12/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005996	רשת 18 א שכון עמליה ותיקים		שגרתית	200/2011/12/00134	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005970	רשת 12 ב סלע		שגרתית	200/2011/12/00134	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005969	רשת 12 א נוח איתמר		שגרתית	200/2011/12/00135	Done	0.3	<1					
נתניה	ב"ח גריאטרי נתניה	1008109	ב"ח גריאטרי נ.ח. לרשת עירונית		בתי חולים	200/2011/12/00132	Done	0.3	<1				6	<1
נתניה	נתניה	1006013	רשת 26 ב רח המייסדים		שגרתית	200/2011/12/00134	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005967	רשת 11 א ותיקי		שגרתית	200/2011/12/00134	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005968	רשת 11 ב תעשייה ישן		שגרתית	200/2011/12/00134	Done	0.3	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/12/00136	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 8

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 157

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 18/12/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005974	רשת 4 רחוב איתמר בן אבי		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005989	רשת 14 ב שכ' נוף גלים		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005988	רשת 14 א גבעת האירוסים		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/12/00148	Done	0.4	<1					
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/12/00149	Done	0.5	<1					

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 158

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 19/12/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005986	רשת 13 א גבעת פולג		שגרתית	200/2011/12/00163	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005949	רשת 1 א נורדאו		שגרתית	200/2011/12/00164	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	10001454	רשת 28 ב עיר ימים		שגרתית	200/2011/12/00164	Done	0.3	2	<1				
נתניה	נתניה	1005987	רשת 13 ב רמת פולג		שגרתית	200/2011/12/00162	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005972	רשת 2 ב נאות גולדה		שגרתית	200/2011/12/00163	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005950	רשת 1 ב דיור לעולה		שגרתית	200/2011/12/00164	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005951	רשת 2 א דורה		שגרתית	200/2011/12/00164	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005953	רשת 3 אזורי		שגרתית	200/2011/12/00164	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 159

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 20/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005991	רשת 15 ב שכ מכנס		שגרתית	200/2011/12/00188	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005952	רשת 3 א בן ציון		שגרתית	200/2011/12/00188	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005956	רשת 5 ב רח.בן יהודה		שגרתית	200/2011/12/00188	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005954	רשת 4 א רמת אפריים		שגרתית	200/2011/12/00188	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005958	רשת 6 ב אוסישקין		שגרתית	200/2011/12/00188	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1005957	רשת 6 א שד.בנימין		שגרתית	200/2011/12/00188	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 6

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 160

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 25/12/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי 'צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1006030	בריכת תתקרקעית רח דב הוז		שגרתית	200/2011/12/00213	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1005999	רשת ב19 שד ניצה מלון העונות		שגרתית	200/2011/12/00214	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1006029	חיבור מקורות דרומי		שגרתית	200/2011/12/00214	Done	0.4	<1					
נתניה	נתניה	1006028	בריכת תתקרקעית ק.נורדא		שגרתית	200/2011/12/00214	Done	0.3	<1					
נתניה	נתניה	1006027	מגדל מים קריאת נורדא		שגרתית	200/2011/12/00213	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005966	רשת ב10 ק.צאנז		שגרתית	200/2011/12/00214	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005971	חיבור מקורות מרכזי		שגרתית	200/2011/12/00213	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005995	רשת ב17 אזורים רח מוצקין		שגרתית	200/2011/12/00214	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005994	רשת א17 רמת חן		שגרתית	200/2011/12/00214	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 161

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 26/12/2011 יום בשבוע שני

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005965	רשת 10א עין התכלת		שגרתית	200/2011/12/00229	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005963	רשת 9א עמידר		שגרתית	200/2011/12/00230	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005961	רשת 8א ריינס		שגרתית	200/2011/12/00229	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005962	רשת 8ב סוקולוב		שגרתית	200/2011/12/00230	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005964	רשת 9ב רח.עמק חפר		שגרתית	200/2011/12/00229	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005990	רשת 15א שכ נוח שלום		שגרתית	200/2011/12/00230	Done	0.1	<1					
נתניה	נתניה	1005997	רשת 18ב רח בורוכוב		שגרתית	200/2011/12/00230	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות : 7

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות יומי - מי שתיה**

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 162

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 27/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	מכון וינגייט	1008154	מכון וינגייט חיבור - נתניה		שגרתית	200/2011/12/00257	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות : 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה : 12/01/2012

דף מספר : 163

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/01/2011

תאריך דגימה: 28/12/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז : 72140 - מחוז מרכז

נפה : 72141 - נפתית נתניה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מ.ס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרכ 'צואתי' חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
נתניה	נתניה	1005992	רשת 16 א רח רמז		שגרתית	200/2011/12/00270	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006000	רשת 20 א רח פתח תקוה		שגרתית	200/2011/12/00271	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005960	רשת 7 א ויצמן		שגרתית	200/2011/12/00271	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006002	רשת 21 א כפר-עידוד		שגרתית	200/2011/12/00271	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005959	רשת 7 ב הרצל		שגרתית	200/2011/12/00271	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1006001	רשת 20 ב כנר העצמאות		שגרתית	200/2011/12/00271	Done	0.2	<1					
נתניה	נתניה	1005993	רשת 16 ב רח ספיר		שגרתית	200/2011/12/00270	Done	0.2	<1					