

תכנית דגימות שפכים באזורי תעשייה בנתניה – 2011

*דגימות מי רשת (בדיקת כלורידים) יש לבצע מדי חודש ועל פי הנדרש.

אזור התעשייה קריית אליעזר

מסד	שם המפעל	פרמטרים	מס' דגימות בשנה	מועד הדגימות	סוג דגימה	הערות
1	שנפ	pH, כלורידים, סולפטים, סריקת מתכות	6	ינואר, מרץ, מאי, יוני, ספטמבר, נובמבר	מורכבת	שפכים סניטריים
2	ריאו	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	5	פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, ספטמבר	אקראית	לאחר מתקן קדם טיפול בשפכים
3	פרודג	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	5	פברואר, אפריל, יולי, ספטמבר, נובמבר	אקראית	לאחר מפריד שומן
4	בית מטבחים	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	6	לא פעיל	מורכבת	לאחר מתקן רוטוטור
5	מגוון תעשיות מזון	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	4	פברואר, יוני, אוגוסט, נובמבר	אקראית	לאחר מפריד שומן
6	א.נ.א שווק מוצרי מזון	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	4	מרץ, מאי, אוגוסט, אוקטובר	אקראית	לאחר מפריד שומן
7	בית אריזה השרון	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים ושמן, דטרגנטים, פנולים	2	פברואר, נובמבר	אקראית	
8	אלמי	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	3	ינואר, יולי, אוקטובר	אקראית	לאחר מפריד שומן
9	הוד מעדן	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	4	מרץ, יוני, אוגוסט, אוקטובר	אקראית	לאחר מפריד שומן
10	בית אריזה פרי אור	pH, COD, BOD, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתון	2	פברואר, נובמבר	אקראית	

				שמנים ושומנים, דטרגנטים, פנולים	
--	--	--	--	------------------------------------	--

אזור התעשייה קריית אליעזר - המשך

מסד	שם המפעל	פרמטרים	מס' דגימות בשנה	מועד הדגימות	סוג דגימה	הערות
11	מוסך אגד	pH, מוצקים מרחפים, שמן מינרלי	1	יולי	אקראית	לאחר מפריד שומן
12	פאר הקלף	pH, COD, BOD, מוצקים מוצקים מרחפים, כלורידים, שמנים ושומנים, נתרן, סולפטים, סולפידיים	4	ינואר, מאי, יולי, אוגוסט	אקראית	לאחר מתקן טיפול
13	אורדן	pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, סולפטים, שמן מינרלי, סריקת מתכות	2	ינואר, יולי	אקראית	יציאה כללית
14	פלנטקס	pH, COD, BOD, כלל מוצקים מוצקים מרחפים, כלורידים, סולפטים, פנול, שומנים, נתרן	2	מרץ, אוגוסט	מורכבת	שפכים סניטרים
15	מוצא אזה"ת קריית אליעזר	pH, COD, BOD, כלל מוצקים מוצקים מרחפים, כלורידים, סולפטים, שמנים ושומנים, שמן מינרלי, פנול, דטרגנטים, סריקת מתכות	12	פעם בחודש	מורכבת	בשוחה מגודרת ברחוב הקדר

אזור התעשייה קריית ספיר

מסד	שם המפעל	פרמטרים	מס' דגימות בשנה	מועד הדגימות	סוג דגימה	הערות
16	אביק	pH, COD, BOD, כלל מוצקים מוצקים מרחפים, כלורידים, שמנים ושומנים, נתרן	2	מרץ, אוגוסט	מורכבת	
17	טמפו	pH, COD, BOD, כלל מוצקים מוצקים מרחפים, כלורידים, שמנים ושומנים, נתרן, סולפידיים	6	ינואר, פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, נובמבר	מורכבת	לאחר מתקן BIOTEN
18	מעדני רובינשטיין	pH, COD, BOD, כלל מוצקים מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתרן	3	ינואר, אפריל, ספטמבר	אקראית	לאחר מפריד שומן
19	פנדה (ישראלפיפר)	pH, COD, BOD, כלל מוצקים מוצקים	6	ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר	מורכבת	לאחר מתקן קדם טיפול בשפכים

		נובמבר	מרפאים, כלורידים, נתרן	
--	--	--------	------------------------	--

אזור התעשייה קריית ספיר - המשך

מסד	שם המפעל	פרמטרים	מס' דגימות בשנה	מועד הדגימות	סוג דגימה	הערות
20	אוניברקול	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שמנים ושומנים, סולפטים, סריקת מתכות	2	מרץ, ספטמבר	מורכבת	לאחר מתקן קדם טיפול בשפכים
21	מעבדות רון כדיר בע"מ	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, דטרגנטים, שמנים ושומנים	4	פברואר, אפריל, יוני, אוקטובר	אקראית	לאחר מתקן קדם טיפול בשפכים
22	קפולסקי	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שמנים ושומנים, נתרן	6	פברואר, אפריל, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר	מורכבת	לאחר מתקן קדם טיפול בשפכים
23	לחם ארז	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתרן	5	פברואר, מרץ, מאי, אוגוסט, אוקטובר	אקראית	לאחר מפריד שמן
24	מחלבנה	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתרן	6	ינואר, אפריל, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר	מורכבת	לאחר מתקן קדם טיפול בשפכים
25	מוצא אזה"ת קריית ספיר	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, סולפטים, שמנים ושומנים, נתרן, פנול, סריקת מתכות, ציאנידים	12	פעם בחודש	מורכבת	דיגום בבור רטוב ת"ש אביר
26	ביה"ח לניאדו	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתרן, דטרגנטים, סריקת מתכות	1	אוגוסט במקום מאי	אקראית	לאחר מפריד שמן
27	תחנת שאיבה בית יצחק	BOD, COD, pH, כלל מוצקים, מוצקים מרחפים, כלורידים, שומנים, נתרן, סולפטים, שמן מינרלי, סריקת מתכות	12	פעם בחודש	מורכבת	דיגום בבור רטוב בת"ש בית יצחק